


රසායන විද්‍යාව I	02	S	I	පැය දෙකයි
------------------	----	---	---	-----------

- කාමර උෂ්ණත්වයේ දී හා වායුගෝල පීඩනයේ දී භෞතික අවස්ථා තුනෙහි ම (සහ, දළ සහ වායු) පවතින මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු, ආවර්තිත වගුවේ ආවර්තය වනුයේ,
 - 2 සහ 4 ය.
 - 3 සහ 4 ය.
 - 3 සහ 6 ය.
 - 4 සහ 5 ය.
 - 4 සහ 6 ය.


✦ කාමර උෂ්ණත්වයේ දී හා වායුගෝල පීඩනයේ දී දුළු අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය වන්නේ Br හා Hg පමණි. මෙම තත්ත්ව යටතේ වායුමය අවස්ථාවේ පවතින්නේ H, He, N, O, F, Cl හා 18 වන කාණ්ඩයේ (නිෂ්ක්‍රීය වායු) සියලු ම මූලද්‍රව්‍ය පමණි. ආවර්තිත වගුවේ වූ අනෙකුත් සියලු ම මූලද්‍රව්‍ය සහ අවස්ථාවේ පවතී.

✦ ඉහත දත්ත හා ශබ්ද විභාගයේ දී සපයා ඇති ආවර්තිත වගුව උපයෝගී කරගෙන පිළිතුර 5 බව පහසුවෙන් සොයාගත හැකි වේ.

2. X නම් සංයෝගයේ ව්‍යුහය පහත දැක්වේ.



- X සංයෝගයේ නාමය IUPAC වනුයේ,
- 1,2-dimethylpent-3-enoic acid
 - 3-methylhex-4-en-2-oic acid
 - 4,5-dimethyl-2-hexenoic acid
 - 2,3-dimethyl-4-hexenoic acid
 - 4-methyl-2-hexenoic acid
- ✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් කාබනික සංයෝගයෙහි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය -COOH වේ. එහි කාබනයට අංක 1 ලැබෙනසේ දිගම කාබන්දාමය තෝරා අංකනය කරන්න.



- නාම මූලය
දිගම කාබන් දාමයෙහි කාබන් පරමාණු ගණන 6 කි. නාමමූලය hex වේ.
- බන්ධන ස්වභාවය
4 හා 5 කාබන් පරමාණු අතර දිගින්ම බන්ධනයක් තිබේ. බන්ධන ස්වභාවය පැහැදිලි කිරීමට 4-en යන ප්‍රත්‍ය නාමමූලයට එකතු විය යුතුය.
නාමමූලය + බන්ධන ස්වභාවය = hex-4-en
= 4-hexen
- ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය
මෙය -COOH වේ. එය Oic acid ලෙස නම් කරයි. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයෙහි ප්‍රත්‍යයෙන් සංයෝගයෙහි නම අවසන් විය යුතුය.
නාමමූලය + බන්ධන ස්වභාවය + ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය -
hex-4-enoic acid හෝ 4-hexenoic acid
- ආදේශිත කාණ්ඩ
ආදේශිත කාණ්ඩවල නම් නාමමූලයට ඉදිරියෙන් සඳහන් විය යුතුය. මෙහි ආදේශිත කාණ්ඩ ලෙස -CH₃ (methyl) කාණ්ඩය දෙකක් තිබේ. මේවා ප්‍රධාන කාබන් දාමයෙහි 2 හා 3 යන කාබන් පරමාණුවල පිහිටයි. එය 2,3-dimethyl ලෙස නම් කරයි.
- සංයෝගයෙහි නම
2,3-dimethylhex-4-enoic acid හෝ 2,3-dimethylhex-4-hexenoic acid
පිළිතුර 4 (IUPAC නාමකරණය පොත බලන්න)

- එක්තරා ලවණයක් ජලයේ දියවී වර්ණවත් දාවණයක් ලබා දෙයි. මෙම දාවණයට තනුක NaOH එක්කළ විට, කොළ පැහැති අවස්ථෙපයක් ලැබේ. මෙම අවස්ථෙපයට NH₄OH එක්කළ විට, එය දියවී නිල් පැහැති දාවණයක් ලබාදේ. එම ලවණයෙහි අන්තර්ගත කැටායනය වනුයේ,
 - Co²⁺
 - Ni²⁺
 - Fe²⁺
 - Fe³⁺
 - Cr³⁺


- ♦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් සියලුම අයනවල ජලීය ද්‍රාවණ වර්ණවත් වේ. Cu^{2+} රෝස, Ni^{2+} - කොළ, Fe^{2+} - ලාංකොළ, Fe^{3+} - කහ (දුඹුරු පැහැයට හුරු) Cr^{3+} - දම්/නිල්

♦ මෙම කැටායනවල ද්‍රාවණ අතරින් කනුක NaOH සමඟ කොළ පැහැති අවස්ථාව ලබාදෙන්නේ Ni^{2+} හා Cr^{3+} වමණි. මෙම අයන කනුක NaOH සමඟ පිළිවෙලින් Ni(OH)_2 හා Cr(OH)_3 සාදයි.

- ♦ Ni(OH)_2 හා Cr(OH)_3 කොළ පැහැතිය.
- ♦ මෙම අවස්ථාව දෙක අතරින් NH_4OH තුළ දියවන්නේ Ni(OH)_2 වමණි. එහිදී NH_3 සමඟ Ni(OH)_2 ප්‍රතික්‍රියාවෙන් නිල් පැහැති $[\text{Ni(NH}_3)_6]^{2+}$ සංකීර්ණ අයනය සාදයි. පිළිතුර (2)

4. හයිඩ්රොකාබනයිත 100cm³ ක්, ඔක්සිජන් 600cm³ ක සම්පූර්ණයෙන් දහනය කළ විට, කාබන්ඩයොක්සයිඩ් 300cm³ ක් සහ ජලවාෂ්ට 400cm³ ක් සෑදුණි. දහනයෙන් පසුව ප්‍රතික්‍රියා නොකර ඉතිරි වූ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය 100cm³ ක් විය. සියලුම පරිමා එකම උෂ්ණත්වයේදී හා පීඩනයේදී මනින ලදී. හයිඩ්රොකාබනයිතේ සූත්‍රය වනුයේ,
 (1) C_2H_4 (2) C_2H_6 (3) C_3H_6 (4) C_3H_8 (5) C_4H_8

- ♦ ඉතිරි වූ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය 100cm³ බැවින් ප්‍රතික්‍රියා කළ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය 500cm³ වේ.
- ♦ සියලුම පරිමා මනින ලද්දේ එකම උෂ්ණත්වයේ හා පීඩනයේදී බැවින් ඇවගාඩෝගේ නියමනය අනුව වායුවක මවුල ප්‍රමාණය α එහි පරිමාව
- ♦ හයිඩ්රොකාබනයිතේ අනුක සූත්‍රය C_xH_y මෙසේ ගෙන එහි දහන ප්‍රතික්‍රියාවේ තුලින් සමීකරණය ලියාගන්න.



ප්‍රතික්‍රියා කළ

වර්ණය (cm ³)	100	500	300	400
අවුල අනුපාතය (ඇවගාඩෝගේ නියමය අනුව)	1	5	3	4


$$\begin{aligned} \text{CO}_2 \text{ සම කිරීමෙන්} & \quad x = 3 \\ \text{H}_2\text{O} \text{ සම කිරීමෙන්} & \quad \frac{y}{2} = 4 \\ & \quad y = 8 \end{aligned}$$

- ♦ හයිඩ්රොකාබනයිතයේ අනුක සූත්‍රය C_3H_8 වේ.
- 5. SO_3^{2-} අයනයෙහි හැඩයට නියත වශයෙන්ම වෙනත් හැඩයක් දක්වන අණු වනේ අයනය, පහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් හඳුනාගන්න.
 (1) ClO_3^- (2) PCl_3 (3) SOCl_2 (4) H_3O^+ (5) NO_3^-

- ♦ SO_3^{2-} අයනයෙහි මධ්‍ය පරමාණුව වටා සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ව්‍යාප්තිය පහත දක්වේ.




- ♦ ඉහත ඔත්ටන ව්‍යාප්තිය අනුව එහි හැඩය ත්‍රිකෝණී පිරමීඩාකාර වේ.
- ♦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් NO_3^- හැර අනෙකුත් අයන හා සංයෝගවල හැඩය ත්‍රිකෝණී පිරමීඩාකාර වේ. ඒවායේ මධ්‍ය පරමාණුව වටා සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ව්‍යාප්තිය පහත දක්වේ.




- ♦ ඉහත අණු හා අයනවල මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල වල ව්‍යාප්තිය අනුව ඒවාට ත්‍රිකෝණී පිරමීඩාකාර හැඩය ගිණිවන බව පැහැදිලි වේ.

- ✦ NO_2 අයනයෙහි මධ්‍ය පරමාණුව වන N වටා සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ව්‍යාප්තිය පහත රූපයේ දක්වේ.



- ✦ මෙහි මධ්‍ය පරමාණුව වටා බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 3 ක් පමණක් අඩංගු වේ. එහි හැඩය කලීය ක්‍රිකෝණාකාර වේ. පිළිතුර 5


06. දී ඇති A, B, C, සහ D යන සංයෝග ඉලෙක්ට්‍රෝගීලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවලට සහභාගිවීමේදී, ප්‍රතික්‍රියාවලට සහභාගිවීමේදී, ප්‍රතික්‍රියා කරන සීඝ්‍රතාව වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල මින් කුමක්ද ?



- (1) $A < B < C < D$ (2) $B < D < A < C$
 (3) $B < A < C < D$ (4) $B < A < D < C$
 (5) $D < B < A < C$

- ✦ ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවලදී π ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවට පහරදීම සිදු වේ. බෙන්සන් වලයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩිවන විට මෙම පහරදීම වඩා පහසු වේ.
- ✦ බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධ වී ඇති ආදේශක කාණ්ඩ මගින් බෙන්සීන් වලයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වෙනස් කරයි.
- ✦ $-\text{OH}$, $-\text{CH}_3$ වැනි කාණ්ඩ බෙන්සීන්ට සම්බන්ධ වී ඇති විට බෙන්සීන් වලයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය ඉහල යයි. මෙම කාණ්ඩ සක්‍රීයකාරක ලෙස හඳුන්වයි.

- ✦ $-\text{CH}_3$ කාණ්ඩයට වඩා වැඩියෙන් $-\text{OH}$ කාණ්ඩය මගින් බෙන්සීන් වලය සක්‍රීය කරයි. එවිට ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවල ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවලට සහභාගිවීමේ හැකියාව D ට වඩා C වැඩිය.
- ✦ $-\text{Cl}$ කාණ්ඩය වික්‍රීයකාරක කාණ්ඩයකි. වික්‍රීයකාරක කාණ්ඩ මගින් බෙන්සීන් වලයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩු කරයි. එවිට ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා වලට සහභාගිවීමේ සීඝ්‍රතාවය අඩු වේ.
- ✦ ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවල සීඝ්‍රතාවය වැඩිවන පිලිවෙල නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ 4 වන පිළිතුරෙහිය.



ඉහත සංයෝගවල ජලයේ ද්‍රව්‍යතාව වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල කුමක්ද ?
 (1) $C < D < A < B$ (2) $D < C < A < B$ (3) $D < C < B < A$
 (4) $C < D < B < A$ (5) $A < D < C < B$

- ✦ යම් සංයෝගයක් ජලයේ දාව්‍ය වීමට නම් එම සංයෝගයේ අණු, ජල අණු සමඟ සාදන අන්තර් අනුක බල වල විශාලත්වය ජල අණු අතර හෝ සංයෝගයේ අණු අතර පවතින අන්තර් අනුක බල වලට වඩා වැඩි වීම හෝ ආසන්න වශයෙන් සමාන වීම සිදුවිය යුතුය.
- උදා: A නම් සංයෝගය ජලයේ ද්‍රව්‍ය වීමට නම් එය (A) ජල අණු සමඟ අන්තර් අණුක බල ($A \cdots \text{H}_2\text{O}$) සෑදිය යුතුය.
- ✦ A ජලයේ දිය වීමට නම් වල $A \cdots \text{H}_2\text{O}$ ප්‍රබලතාවය, $A \cdots A$ හෝ $\text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O}$ වල ප්‍රබලතාවයට වඩා විශාලවීම හෝ ආසන්න වශයෙන් සමාන වීම සිදු විය යුතුය.
- A---A - A අණු අතර පවතින අන්තර් අණුක බල
 $\text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O}$ - H_2O අණු අතර පවතින අන්තර් අණුක බල
 $A \cdots \text{H}_2\text{O}$ - A හා H_2O අණු අතර පවතින අන්තර් අණුක බල


◆ ඇල්කේන වැනි නිර්ද්‍රව්‍යීය සංයෝගවල ඇත්තේ වැන්ඩර්වැල් බල වන අතර මේවා දුබලතම අන්තර් අණුක ආකර්ශණ බල වර්ගය වේ. ජල අණු අතර ඇත්තේ හයිඩ්රජන් බන්ධන වන අතර, මේවා ප්‍රබලම අන්තර් අණුක බල වර්ගය වේ. මෙම නිර්ද්‍රව්‍යීය අණුවලට ජල අණු වැනි ද්‍රව්‍යීය අණු සමඟ අන්තර් අණුක බල සාදන්නේ නම් සෑදිය හැක්කේ ජෛවිත ද්‍රව්‍ය - ද්‍රව්‍ය වන දුබල බල වර්ගය වේ. මෙය ජලයේ පවතින හයිඩ්රජන් බන්ධනවලට වඩා ප්‍රබලතාවයෙන් අඩු බැවින් ඇල්කේන වැනි නිර්ද්‍රව්‍යීය අණු ජලයේ ද්‍රාවණය නොවේ.

◆ ඇල්කිල් ක්ලෝරයිඩවල ක්ලෝරීන්වල ඉහළ විද්‍යුත් සාණතාවය හේතුවෙන් කාබන්-ක්ලෝරීන් බන්ධනය (C-Cl) ද්‍රව්‍යීය වී පවතියි (C^{δ+}-Cl^{δ-}). මේ නිසා ඇල්කිල් ක්ලෝරයිඩ (පොදු වේ ගත් විට ඇල්කිල් හේලයිඩ) ද්‍රව්‍යීය සංයෝග වේ. මෙම අණු අතර ඇත්තේ ද්‍රව්‍ය - ද්‍රව්‍ය ආකර්ශණ බලය)

◆ ඇල්කිල් ක්ලෝරයිඩවලට ජල අණු සමඟ සෑදිය හැක්කේ ද්‍රව්‍ය - ද්‍රව්‍ය ආකර්ශණ බල වේ. මෙම බලවල ප්‍රබලතාවය ද ජලයේ පවතින හයිඩ්රජන් බන්ධනවලට වඩා කුඩා වන බැවින් ඇල්කිල් ක්ලෝරයිඩ ද ජලයේ දිය නොවේ.

◆ ඇල්ඩිහයිඩ සැලකූ විට ඔක්සිජන්වල ඉහළ විද්‍යුත්සාණතාවය හේතුවෙන් කාබොනිල් කාණ්ඩය ද්‍රව්‍යීය වී පවතී (). මෙම >C=O කාණ්ඩය හේතුවෙන් ඇල්ඩිහයිඩ අණු අතර, ද්‍රව්‍ය - ද්‍රව්‍ය ආකර්ශණ බල පවතී.

◆ නමුත් ඇල්ඩිහයිඩවල කාබොනිල් කාණ්ඩයේ ඇති ඔක්සිජන් පරමාණුවට ජල අණුවල O-H කාණ්ඩයක ඇති H පරමාණුවක් සමඟ හයිඩ්රජන් බන්ධන සෑදිය හැකිය.




◆ ජල අණු අතර ද ඇත්තේ හයිඩ්රජන් බන්ධන බැවින් හා මෙම හයිඩ්රජන් බන්ධනවල ප්‍රබලතාවය ආසන්න වශයෙන් සමාන වන බැවින් ඇල්ඩිහයිඩවලට ජලයේ සැලකිය යුතු ද්‍රාවණතාවයක් තිබේදැයි සිතිය හැකිය.

◆ පෝමැල්ඩිහයිඩ (HCHO) හා ඇසිටැල්ඩිහයිඩවල (CH₃CHO) ජලයේ ද්‍රාවණතාවය සැලකීමේදී ඒවා ඕනෑම අනුපාතයකින් ජලය හා මිශ්‍ර වේ. නමුත් ඇල්ඩිහයිඩ අණුවල නිර්ද්‍රව්‍යීය කාණ්ඩය (R-කාණ්ඩය) විශාල වීමේදී ජලයේ ද්‍රාවණතාවය ද ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. මේ හේතුවෙන් කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව 5 වැඩි ඇල්ඩිහයිඩ ජලයේ ද්‍රාවණය නොවේ.

◆ ප්‍රත්නයේ සඳහන් ඇල්ඩිහයිඩයෙහි කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව 5 ට අඩු බැවින් එය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් (ජලය 100g ක ඇල්ඩිහයිඩය 7g ක් පමණ) ද්‍රාවණය වේ.

◆ මධ්‍යසාර අණුවල ඇති O-H කාණ්ඩය හේතුවෙන් මධ්‍යසාර අණු අතර පවතින්නේ හයිඩ්රජන් බන්ධන වේ. මධ්‍යසාර අණු ජලය සමඟ ද හයිඩ්රජන් බන්ධන සාදන බැවින් ඒවා ජලයෙහි ද්‍රාවණය වේ.



◆ ඇල්ඩිහයිඩවල C=O බන්ධනයෙහි ද්‍රව්‍යීයතාවයට වඩා මධ්‍යසාරවල O-H බන්ධනයෙහි ද්‍රව්‍යීයතාවය වැඩිය. එනිසා මධ්‍යසාරවලට ජල අණු සමඟ, ඇල්ඩිහයිඩවලට වඩා ප්‍රබල හයිඩ්රජන් බන්ධන සෑදිය හැකිය. යම් සංයෝගයක් ජලය සමඟ සාදන අන්තර් අණුක ආකර්ශණවල ප්‍රබලතාවය වැඩි වන තරමට එය ජලයෙහි ද්‍රාවණ වන ප්‍රමාණය ද වැඩිය. මේ අනුව මධ්‍යසාරවල ජලයෙහි ද්‍රාවණතාවය අනුරූප ඇල්ඩිහයිඩවලට වඩා වැඩිය.

◆ මෙතනෝල්, එතනෝල් හා ප්‍රොපනෝල් යන මධ්‍යසාර ජලයෙහි ඕනෑම අනුපාතයකට මිශ්‍ර වේ. මධ්‍යසාරවල ජලයෙහි ද්‍රාවණතාවය නිර්ද්‍රව්‍යීය කාණ්ඩයෙහි (R-කාණ්ඩය) විශාලත්වය වැඩි වන විට අඩු වේ. කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව 5 ට වැඩි මධ්‍යසාර ජලයෙහි ද්‍රාවණ නොවන තරම

වේ. මේ අනුව ප්‍රශ්නයේ සඳහන් A ට වඩා B හි ජලයෙහි ද්‍රාවණාවය වැඩිය. පිළිතුරු 2

8. $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ජලීය ද්‍රාවණ 0.500 dm³ ක Ca^{2+} අයන 20 mg ක් අන්තර්ගත වේ. ද්‍රාවණයේ NO_3^- සාන්ද්‍රණය (moldm⁻³ වලින්) වනුයේ, (Ca = 40)
- (1) 5.0×10^{-4} (2) 1.0×10^{-3} (3) 2.0×10^{-3}
 (4) 4.0×10^{-3} (5) 1.0×10^{-2}

☛ $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2 \text{NO}_3^-$
 ජලීය ද්‍රාවණයෙහිදී $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, Ca^{2+} හා NO_3^- අයන වලට ඉහත සමීකරණයෙහි පරිදි විඝටනය වී පවතී. ඉහත විඝටන සමීකරණය අනුව ද්‍රාවණයේ Ca^{2+} සාන්ද්‍රණය මෙන් අයන සාන්ද්‍රණය දෙගුණයක් වේ.

$$\begin{aligned} \text{Ca}^{2+} \text{ අයනවල ස්කන්ධය} &= \frac{20}{1000} \text{ g} \\ \text{Ca}^{2+} \text{ අයනවල මවුල} &= \frac{20}{1000 \times 40} \text{ mol} \\ \text{Ca}^{2+} \text{ අයනවල සාන්ද්‍රණය} &= \frac{20}{1000 \times 40} \times \frac{1000}{500} \text{ moldm}^{-3} \\ &= 1 \times 10^{-3} \text{ moldm}^{-3} \\ \text{NO}_3^- \text{ අයන වල සාන්ද්‍රණය} &= 2 \times 10^{-3} \text{ moldm}^{-3} \end{aligned}$$


9. පහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් වැඩිමකද ව ද්විධ්‍රැවීය සුර්ණය ඇත්තේ කුමන අණුවට හෝ අයනයට ද?
- (1) O_3 (2) NH_3 (3) NO_2^+ (4) AlCl_3 (5) ICl_4^-

☛ NO_2^+ රේඛීය වේ. AlCl_3 තලීය ත්‍රිකෝණාකාරය. ICl_4^- තලීය සමවකුරසුකාරය. මෙවැනි හැඩ ඇති අණු හා අයන වලට සම බන්ධන අඩංගුවන විට එනම් එවැනි හැඩ ඇති අණුවක් හෝ අයනය එකම වර්ගයේ පරමාණු වලින් සමන්විත බන්ධන ඇතිවීම ඒවායේ ද්විධ්‍රැව සුර්ණය ශුන්‍ය වේ. (නමුත් මේවායේ බන්ධන ධ්‍රැවීය වේ.)


☛ O_3 කෝණික අණුවකි. එබැවින් එයට ද්විධ්‍රැව සුර්ණයක් සහිත වේ. නමුත් මෙහි බන්ධන ධ්‍රැවීය නොවේ. මෙහි ද්විධ්‍රැවී සුර්ණයට

බලපාත්තේ මධ්‍ය ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඇති එකසර යුගල වේ. (2008, 15 ප්‍රශ්නයෙහි පිළිතුර බලන්න)

☛ NH_3 අණුව ක්‍රියානති පිරමීඩය වේ.



☛ N හි විද්‍යුත් සාණතාව H ට වඩා වැඩි බැවින් ඉහත රූප සටහනෙහි ඊතලයෙන් දක්වා ඇති දිශාවට බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදී යයි. එමගින් N මත ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය ඉහල යයි. ඊට අමතරව N මත වූ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල හේතුවෙන්ද එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි කරයි. එබැවින් මෙම ක්‍රියානති පිරමීඩය අණුවෙහි N පිහිටන අග්‍රය වඩාත් සාණ ලෙස ආරෝපිත වන අතර H පරමාණු පිහිටන අග්‍රය ධන ලෙස ආරෝපිත වේ. මෙහි ද්විධ්‍රැව සුර්ණය පහත ඊතලයෙන් දක්වා ඇති දිශාවට ක්‍රියාත්මක වේ.



☛ NH_3 ද්විධ්‍රැව සුර්ණයට N මත වූ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල හා විද්‍යුත්සාණතා වෙනස යන සාධක දෙකම බලපාන බැවින් එහි ද්විධ්‍රැව සුර්ණය O_3 ට වඩා වැඩිය. (O_3 ද්විධ්‍රැව සුර්ණයට බලපාන්නේ මධ්‍ය O පරමාණුව මත වූ එකසර යුගල පමණි. එහි විද්‍යුත්සාණතා වෙනස යන සාධකය බල නොපායි.) පිළිතුර 2


10. CO_2 , SO_2 , N_2 , He සහ Ne යන ඒවායේ තාපාංක වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල වනුයේ,
- (1) $\text{He} < \text{Ne} < \text{N}_2 < \text{CO}_2 < \text{SO}_2$ (2) $\text{He} < \text{Ne} < \text{CO}_2 < \text{N}_2 < \text{SO}_2$
 (3) $\text{He} < \text{Ne} < \text{N}_2 < \text{SO}_2 < \text{CO}_2$ (4) $\text{Ne} < \text{He} < \text{N}_2 < \text{CO}_2 < \text{SO}_2$
 (5) $\text{Ne} < \text{He} < \text{CO}_2 < \text{SO}_2 < \text{N}_2$

☛ පරමාණු හෝ අණුවල තාපාංකය කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් පහත සාධක දෙක බලපායි.


1. අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල

2. සාපේක්ෂ පරමාණුක හෝ අණුක ස්කන්ධය

- අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බලවල ප්‍රබලතාව වැඩිවන විට හා සාපේක්ෂ පරමාණුක හෝ අණුක ස්කන්ධය වැඩිවන විට යම් සංරචකයක තාපාංකය වැඩි වේ.
- He, Ne, N₂ හා CO₂ යන ඒවා නිර්ද්‍රවීය අංශු වේ. ඒවා අතර ඇත්තේ වැන්ඩර්වාල් බල වේ. අංශුන්හි විශාලත්වය වැඩිවන විට (පාෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩිවන විට) වැන්ඩර්වාල් බලවල ප්‍රබලතාවය ද වැඩි වේ. එබැවින් මෙම අංශුන්හි තාපාංකය වැඩි විය යුත්තේ එම අංශුන්හි විශාලත්වය වැඩිවන විට (එවිට වැන්ඩර්වාල් බල වල ප්‍රබලතාවය වැඩි වේ) හා සාපේක්ෂ පරමාණුක හෝ අණුක ස්කන්ධය වැඩිවන විට වේ. මෙම සාධක දෙක පහත දක්වා ඇති පිළිවෙලට වැඩිවන අතර එවිට එම අංශුන්ගේ තාපාංකයද එම පිළිවෙලට වැඩි වේ.



- SO₂ වල හැඩය කෝණික බැවින් එය ද්‍රවීය අණුවකි. එහි ඇත්තේ ඒවිද්‍රව-ද්විද්‍රව ආකර්ෂණ බල වේ. මෙම බල වැන්ඩර්වාල් බලවලට වඩා ප්‍රබල වේ. SO₂ වල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයද ඉහත අංශුන්වලට වඩා වැඩිය. එබැවින් ඉහත අංශුන් වලට වඩා SO₂ වල තාපාංකය වැඩිම වේ. එවිට තාපාංකය වැඩිවන පිළිවෙල පහත පරිදිය.



11. A, B සහ C යනු ලෝහ තුනකි. සම්මත තත්ත්ව යටතේදී A²⁺(aq) හෝ C²⁺(aq) ද්‍රාවණයක B තැබූ වි, B ඔක්සිකරණය වේ. එහෙත් A²⁺(aq) ද්‍රාවණයක C තැබූ C ඔක්සිකරණය නොවේ.

E⁰(Pb²⁺/Pb) = -0.13 V ; E⁰(Zn²⁺/Zn) = -0.76 V ; E⁰(Cu²⁺/Cu) = +0.34 V
ඉහත දී ඇති සම්මත ඔක්සිකරණ විභවවලට අනුව A, B සහ C ලෝහ පිළිවෙලින් වනුයේ,

- (1) Pb, Zn සහ Cu (2) Zn, Cu සහ Pb (3) Zn, Pb සහ Cu
(4) Pb, Cu සහ Zn (5) Cu, Zn සහ Pb

- විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහලින් පිහිටි ලෝහයක්, ඊට පහලින් පිහිටි ලෝහයක අයන අඩංගු ද්‍රාවණයකට දැමූ විට එම අයන ලෝහය බවට පහත පරිදි විස්ථාපනය වේ.
 $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$

- මෙහිදී Zn ඔක්සිකරණය වේ. එනම් විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහලින් පිහිටි ලෝහයක්, ඊට පහලින් පිහිටි ලෝහයක අයන ද්‍රාවණයක දැමූ විට විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහලින් පිහිටි ලෝහය ඔක්සිකරණය වේ.
- A²⁺(aq) හෝ C²⁺(aq) ද්‍රාවණයක B තැබූ විට, B ඔක්සිකරණය වේ. එනම් A, B හා C යන ලෝහ අතරින් විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහලින් පිහිටන්නේ B වේ. A හා C යන ලෝහ ඊට පහලින් පිහිටයි.

- A²⁺(aq) ද්‍රාවණයක C තැබූ විට, C ඔක්සිකරණය නොවේ. එනම් A ලෝහයට පහලින් C පිහිටයි.

- ඒ අනුව විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ මෙම ලෝහ 3 ඉහල සිට පහලට පිහිටන පිළිවෙල වන්නේ B, A, C ලෙසය. එය සපයා ඇති ඔක්සිකරණ විභව ඇසුරෙන්ද සොයාගත හැකි වේ.


- Pb, Zn හා Cu යන ලෝහ විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහල සිට පහලට පිහිටන පිළිවෙල වන්නේ Zn, Pb, Cu ලෙසය. එය සපයා ඇති ඔක්සිකරණ විභව ඇසුරෙන්ද සොයාගත හැකි වේ.

- ඒ අනුව B, A හා C යන ලෝහ පිළිවෙලින් Zn, Pb හා Cu විය යුතුය. එවිට A, B හා C පිළිවෙලින් Pb, Zn හා කම් වේ. පිළිතුර 1

12. CH₃CH₂COOCH₃ සංයෝගය, ජලීය NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන ලදී. ප්‍රතික්‍රියාව අවසානයේදී ජලාස්කූච කුළු ඇති එල වන්නේ,


- (1) CH₃CH₂CO₂H + CH₃OH (2) CH₃CH₂OH + CH₃CO₂Na⁺
(3) CH₃CO₂Na⁺ + CH₃O⁻Na⁺ (4) CH₃CH₂CO₂Na⁺ + CH₃OH
(5) CH₃CH₂CO₂H + CH₃O⁻Na⁺

- එස්ටර්, ජලීය NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් (භාෂ්මික ජලවිච්චේදනයෙන්) කාබොක්සිලික් අම්ලයෙහි සෝඩියම් ලවණය සහ මධ්‍යසාරය ලබා දෙයි



පිළිතුර 4

13. පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා තුනෙහි එන්තැල්පි වෙනස්වීම් සලකන්න.



ඉහත එන්තැල්පි වෙනස්වීම්වල සංඛ්‍යාත්මක අගය අඩුවීමේ අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

- (1) $c > a > b$ (2) $b > a > c$ (3) $c > b > a$
 (4) $b > c > a$ (5) $a > b > c$

✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් ප්‍රතික්‍රියාවලදී සිදුවන්නේ ප්‍රතික්‍රියක අංශුන්ගේ බන්ධන (තිබෙනම්) බිඳීම හා අලුතෙන් බන්ධන (එලවල බන්ධන) සෑදීම වේ. බන්ධන බිඳීමට ශක්තිය අවශ්‍ය වේ. බන්ධන සෑදීමේදී ශක්තිය පිට වේ. මෙලෙස බන්ධන බිඳීම අවශ්‍ය ශක්තියෙහි හා බන්ධන සෑදීමේදී පිටවන ශක්තියෙහි වෙනසෙන් සමස්ථ ප්‍රතික්‍රියා වේ ශක්ති විපර්යාසය තීරණය කළ හැකිවේ.


✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් ප්‍රතික්‍රියා තුනෙහි සෑදෙන බන්ධන වර්ගය හා සංඛ්‍යාව සමාන වේ. එනම් ප්‍රතික්‍රියා 3 බිඳීම බන්ධන සෑදීමේදී පිටවන ශක්තිය සමානය. නමුත් ප්‍රතික්‍රියක අංශුන්ගේ බිඳහෙලන බන්ධන සංඛ්‍යාව සමාන වේ.

✦ දෙවන ප්‍රතික්‍රියාවේදී බිඳහෙලන බන්ධන සංඛ්‍යාව වැඩිම වේ. එබැවින් එහිදී ඒ සඳහා වැය වන ශක්තිය වැඩිය. එනිසා එම ප්‍රතික්‍රියාවේ පිටවන ශක්තිය (ප්‍රතික්‍රියා තුනම තාපදායකය) අඩුම වේ. එවිට එම සංඛ්‍ය අගයෙහි (-b) සංඛ්‍යාත්මක අගය අඩුම වේ.

✦ තෙවන ප්‍රතික්‍රියාවේදී බන්ධන බිඳීමක් සිදුනොවේ. එබැවින් එහිදී පිටවන ශක්තිය වැඩිම වේ. එහි ශක්ති විපර්යාසයෙහි සංඛ්‍ය අගයෙහි (-c), සංඛ්‍යාත්මක අගය වැඩිම වේ. එවිට සංඛ්‍යාත්මක අගය අඩුවන පිලිවෙල $c > a > b$ වේ. පිළිතුර 1

14. සෝඩියම් කාබනේට් සහ සෝඩියම් හයිඩ්‍රජන් කාබනේට් 4.0 g ක මිශ්‍රණයක් රත් කළ විට, ස්කන්ධයෙහි අඩුවීම 0.31g ක් විය. මිශ්‍රණයෙහි සෝඩියම් කාබනේට් ස්කන්ධයෙහි ප්‍රතිශතය වනුයේ,
 (H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)
 (1) 95 (2) 90 (3) 83 (4) 79 (5) 63

✦ Na_2CO_3 හා NaHCO_3 අතරින් කාබ විශ්ලේෂණයට භාජනය වන්නේ NaHCO_3 පමණි.



මවුලික ස්කන්ධ 168 106 18 44

✦ Na_2CO_3 හා NaHCO_3 මිශ්‍රණය රත්කිරීමේදී ස්කන්ධය අඩුවීම සිදුවන්නේ ජලවාෂ්‍ර හා CO_2 ඉවත්වීම නිසාවේ.

$$\begin{aligned} \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ 168 g ක් රත්කිරීමේදී අඩුවන ස්කන්ධය} &= 18 + 44 \\ &= 62 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\text{ස්කන්ධය 62 g කින් අඩුවීමට රත්කළ යුතු ස්කන්ධය} = 168 \text{ g}$$

ස්කන්ධය 0.31g කින් අඩුවීමට රත්කළ යුතු


$$\begin{aligned} \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ ස්කන්ධය} &= \frac{168}{62} \times 0.31 \\ &= 0.84 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{මිශ්‍රණයෙහි අඩංගු Na}_2\text{CO}_3 \text{ ස්කන්ධය} &= 4.0 - 0.84 \\ &= 3.16 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{මිශ්‍රණයේ Na}_2\text{CO}_3 \text{ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය} &= \frac{3.16}{4.0} \times 100 \\ &= 79\% \end{aligned}$$

15. යම්කිසි උෂ්ණත්වයකදී,
 $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{B}(\text{g})$ සහ $\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g}) + \text{D}(\text{g})$ ප්‍රතික්‍රියාවල සමතුලිතතා නියත, පිළිවෙලින් K_1 සහ K_2 වේ. එම උෂ්ණත්වයේදී ම,

$\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g}) + 2\text{D}(\text{g})$ ප්‍රතික්‍රියාවේ සමතුලිතතා නියතය වනුයේ,
 (1) $K_1 + K_2$ (2) $K_1 K_2$ (3) $K_1 K_2^2$ (4) $2K_1 + K_2$ (5) $K_1 + 2K_2$



$$K_1 = \frac{[B(g)]^2}{[A(g)]}$$

$$B(g) \rightleftharpoons C(g) + D(g)$$

$$K_2 = \frac{[C(g)][D(g)]}{[B(g)]}$$

$$A(g) \rightleftharpoons 2 C(g) + 2 D(g) \text{ සමතුලිතතා නියතය } K_3 \text{ නම්}$$

$$K_3 = \frac{[C(g)]^2 [D(g)]^2}{[A(g)]}$$

$$K_3 = \frac{[B(g)]^2}{[A(g)]} \times \left[\frac{[C(g)][D(g)]}{[B(g)]} \right]^2$$

$$K_3 = K_1 \cdot K_2^2$$

16. පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමක් උප පරමාණුක අංශු සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය නොවේද ?
- (1) ඉලෙක්ට්‍රෝන, තරංගමය ලක්ෂණ සහ අංශුමය ලක්ෂණ යන දෙකම පෙන්වයි.
 - (2) පරමාණුවක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන, න්‍යෂ්ටිය වටා ඇති, කාක්ෂික ලෙස හඳුන්වනු ලබන ත්‍රිමාන අවකාශමය ප්‍රදේශවල (3-dimensional regions of space) පැතිරී ඇත.
 - (3) අධි ගති - අංශු (හීලියම් න්‍යෂ්ටි) මගින් බෙරිලියම් විවරණය (bombard) කළ අවස්ථාවේදී, න්‍යූට්‍රෝනය අනාවරණය කර ගන්නා ලදී.
 - (4) න්‍යූට්‍රෝනය ආසන්න වශයෙන් ප්‍රෝටෝනයේ ස්කන්ධයට සමාන වන, ආරෝපණයක් රහිත අංශුවකි.
 - (5) මූල ද්‍රව්‍යයක සමස්ථානිකවල ඇති ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යා එකිනෙකින් වෙනස් වේ.
- ✦ සමස්ථානික වල ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යා සමානය වෙනස් වන්නේ න්‍යූට්‍රෝන සංඛ්‍යාව වේ.


උදා :- $^{12}_6C$ හා $^{13}_6C$ යන සමස්ථානික

සමස්ථානිකය	ප්‍රෝටෝන ගනන	න්‍යූට්‍රෝන ගනන
$^{12}_6C$	6	6
$^{13}_6C$	6	7

පිළිතුර 5

17. 1-butyne පිළිබඳව පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න.
- (a) මෙම සංයෝගයේ කාබන් පරමාණු සියල්ල එකම සරල රේඛාවක් මත පිහිටයි.
 - (b) එය $NaNH_2$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර H_2 මුක්ත කරයි.
 - (c) එය බ්‍රෝමීන් ජලය නිරවරණ කරයි.
 - (d) එය Ag^+ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර රිදී කැඩපතක් සාදයි.
- ඉහත ඒවායින් කුමන වගන්තිය / වගන්ති සත්‍ය වේ ද?
- (1) (a), (b) සහ (c) පමණි. (2) (b), (c) සහ (d) පමණි.
 - (3) (c) සහ (d) පමණි. (4) (c) පමණි.
 - (5) (d) පමණි.

1-butyne හි ව්‍යුහ සූත්‍රය පහත පරිදි වේ.



- ✦ 3 හා 4 යන කාබන් පරමාණු SP මුහුම්කරණයට භාජනය වී තිබේ. SP මුහුම්කාරක සහිත පරමාණුවල බන්ධන සියල්ල සරල රේඛාව පිහිටයි. එබැවින් 2, 3 හා 4 යන කාබන් පරමාණු සියල්ල රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සරල රේඛාවක පිහිටයි.
 - ✦ අංක 2 මගින් දැක්වෙන කාබන් පරමාණුව SP^3 මුහුම්කරණයට භාජනය වී බන්ධන 4 ක් සාදන බැවින් එහි බන්ධන වකුස්තලීයව පිහිටයි. ඒ අනුව a වගන්තිය අසත්‍ය වේ.
 - ✦ 1-butyne සමග $NaNH_2$ පහත පරිදි ප්‍රතික්‍රියා කර NH_3 පිටකරයි. මෙහිදී H_2 නොසාදන බැවින් (b) වගන්තිය අසත්‍ය වේ.
- $$CH_3CH_2-C \equiv CH + NaNH_2 \longrightarrow CH_3CH_2-C \equiv CNa + NH_3$$
- ✦ 1-butyne අසංතෘප්ත සංයෝගයක් බැවින් බ්‍රෝමීන් ජලය නිරවරණ කරයි.


✦ 1-butyne සමග Ag^+ අයන ප්‍රතික්‍රියා කර සුදු අවක්ෂේපයක් ලබාදෙයි. මෙහිදී Ag^+ කැඩපහක් නොලැබේ.



(c) වගන්තිය පමණක් සත්‍ය වේ. පිළිතුර 4

18. $25^\circ C$ දී Hg_2Cl_2 හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය, $1.2 \times 10^{-18} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-3}$ කි. $25^\circ C$ දී Hg_2Cl_2 වලින් සංතෘප්ත වී ඇත්ත $0.040 \text{ mol dm}^{-3}$ ජලීය $NaCl$ ද්‍රාවණයක Hg_2^{2+} අයනවල සාන්ද්‍රණය, (mol dm^{-3} වලින්) වනුයේ,
 (1) 1.1×10^{-9} (2) 7.5×10^{-15} (3) 7.5×10^{-16}
 (4) 3.0×10^{-17} (5) 3.6×10^{-20}


✦ Hg_2Cl_2 ජලීය ද්‍රාවණයේදී පහත සමතුලිතතාවයේ පවතී.



✦ Hg_2Cl_2 හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය පහත සමීකරණයෙහි පරිදි වේ.

$$K_{sp} = [Hg_2^{2+}(aq)] [Cl^-(aq)]^2$$


✦ Hg_2Cl_2 ද්‍රාවණය කර ඇත්තේ $NaCl$ ද්‍රාවණයකය. මෙම ද්‍රාවණයේ මුළු Cl^- සාන්ද්‍රණය වන්නේ Hg_2Cl_2 වලින් ලැබෙන Cl^- හා $NaCl$ වලින් ලැබෙන Cl^- හි සාන්ද්‍රණ වල ඵලය වේ. නමුත් Hg_2Cl_2 හි ද්‍රාව්‍යතාගුණිතය ඉතා කුඩා අගයක් ගන්නා බැවින් ඉන් ලැබෙන Cl^- සාන්ද්‍රණයද ඉතා කුඩා අගයක් ගනී. එනිසා ද්‍රාවණයේ මුළු Cl^- සාන්ද්‍රණය ලෙස $NaCl$ වලින් ලැබෙන Cl^- හි සාන්ද්‍රණය ($0.040 \text{ mol dm}^{-3}$) ගත හැකිය. එම Cl^- සාන්ද්‍රණය ඉහත Hg_2Cl_2 හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිත සමීකරණයට ආදේශ කිරීමෙන් Hg_2^{2+} සාන්ද්‍රණය සෙවිය හැකිය.




ඉහත සංයෝග දෙකෙහි a, b සහ c ලෙස සලකුණු කර ඇති පරමාණුවල ආම්ලිකතාව වැඩිවීමෙහි අනුපිළිවෙළ වනුයේ,

- (1) $a > b > c$ (2) $b > a > c$ (3) $a > c < b$
 (4) $c > a > b$ (5) $c > b > a$


✦ CH_3CHO වලි O හි අධික විද්‍යුත් සාණතාවය නිසා එහි කාබොනිල් කාණ්ඩයෙහි කාබන් පරමාණුවට සුළු ධන ආරෝපනයක් ලැබේ.




✦ කාබොනිල් කාබන් පරමාණුවෙහි ධන ආරෝපනය හේතුවෙන් α කාබන්හි ඉලෙක්ට්‍රෝන, කාබොනිල් කාබනය ලෙසට ඇදී යයි. එමගින් α කාබන්හි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩු වේ. එවිට αH වලට එහි බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන C ට ලබාදී H^+ ලෙස ඉවත්වීමේ හැකියාවක් පවතී. එනම් මෙම αH පරමාණු පහසුවෙන් හෂ්මයක් මගින් ඉවත් කල හැකිවේ. එනම් ඒවා ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් වේ.



මෙහිදී ලැබෙන කාබනායනය සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සෑදීම මගින් එහි සාණ ආරෝපණය විසුරුවා හැරීමෙන් ස්ථායී වන බැවින් ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ ඉදිරි ක්‍රියාව වැඩිපුර සිදුවීමේ නැඹුරුතාවයක් පවතී. එනම් αH ඉවත්වීමේ වැඩිපුර නැඹුරුතාවයක් පවතී. මෙහිසා ඇල්ඩිහයිඩ්වල αH , හයිඩ්රොකාබනවල H පරමාණුවලට වඩා අම්ල ප්‍රබලතාවය වැඩිය. ඉහත කාබනායනයෙහි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ පහත දැක්වේ.



- ◆ ඇල්ඩිහයිඩ වල කාබොනිල් කාණ්ඩයෙහි ඔක්සිජන්හි අධික විද්‍යුත් ඍණතාවය හේතුවෙන් α H පරමාණුවල ආම්ලික ස්වභාවය හයිඩ්‍රොකාබනවල H පරමාණුවලට වඩා විශාලය.
- ◆ හයිඩ්රොකාබනවල කාබන් පරමාණුවකට සම්බන්ධ H පරමාණුවක ආම්ලික ස්වභාවය කාබන් පරමාණුවෙහි මූහුම්කරණය මත රඳා පවතී. කාබන් පරමාණුවෙහි මූහුම් කාක්ෂිකයක S ගුණය අධික වන විට එයට සම්බන්ධ H පරමාණුවෙහි ආම්ලික ස්වභාවයද වැඩි වේ.
- ◆ S ගුණය අධිකතම වන්නේ SP මූහුම් කාක්ෂික වල වේ. S ගුණය අඩුම වන්නේ SP^3 මූහුම් කාක්ෂික වල වේ. ඒ අනුව ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් පලමු සංයෝගයෙහි නම්කර ඇති H පරමාණුවල ආම්ලික ස්වභාවය තීරණය කිරීමට එහි කාබන් පරමාණුවල මූහුම්කරණය යොදාගත හැකි වේ.




- ◆ b ලෙස නම්කර ඇති H පරමාණුව SP මූහුම්කරණයට භාජනය වූ කාබන් පරමාණුවකට සම්බන්ධ බැවින් එහි ආම්ලික ස්වභාවය a ලෙස නම් කර ඇති H පරමාණුවට වඩා වැඩි විය යුතුය (a ලෙස නම්කර ඇති H පරමාණුව බැඳී ඇත්තේ SP^3 මූහුම්කරණයට භාජනය වූ කාබන් පරමාණුවකටය.) පිළිතුර 5
20. ආවර්තිකා වලුවේ s සහ p ගොනුවල මූලද්‍රව්‍ය පෙන්වන රටා පිළිබඳව පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේද?
- (1) කාණ්ඩයක පහළට යන විට පරමාණුවේ විශාලත්වය අඩු වේ.
 - (2) ආවර්තයක් හරහා වම්පස සිට දකුණු පසට යන විට පරමාණුවේ විශාලත්වය වැඩි වේ.
 - (3) කාණ්ඩයක පහළට යන විට අයනික අරය අඩු වේ.
 - (4) ආවර්තයක් හරහා වම්පස සිට දකුණු පසට යන විට ලෝහමය, ස්වභාවය වැඩි වේ.
 - (5) ආවර්තයක් හරහා වම්පස සිට දකුණු පසට යන විට ඔක්සයිඩවල සහ හයිඩ්රොක්සයිඩවල භාෂ්මික ස්වභාවය අඩු වේ.

- ◆ පොදුවේ ගත්කල ලෝහවල ඔක්සයිඩ භාෂ්මික වේ. අලෝහ වල ඔක්සයිඩ ආම්ලික වේ.
- ◆ එලෙසම ලෝහවල හයිඩ්රොක්සයිඩ භාෂ්මික වන අතර අලෝහ වල හයිඩ්රොක්සයිඩ ආම්ලික වේ.
- ◆ ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට යාමේදී ලෝහ ලක්ෂණය අඩු වී අලෝහ ලක්ෂණය වැඩි වේ. එවිට ආවර්තයක වමේ සිට දකුණට යාමේදී ඔක්සයිඩවල හා හයිඩ්රොක්සයිඩ වල ආම්ලික ස්වභාවය වැඩි වේ. පිළිතුර 1 වේ.

21. NaNO_3 වලින් අපවිත්‍ර වූ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ හි 0.331 g ක නියැදියක් ජලය 100.0 cm^3 ක දිය කරන ලදී. ඉන් පසු මෙම ද්‍රාවණය තුළින් අවක්ෂේපයේ ස්කන්ධය 0.200g විය. නියැදියේ ප්‍රතිශත සංශුද්ධතාව (w/w) ආසන්න වශයෙන්
(N = 14, O = 16, S = 32, Pb = 207)
(1) 16 වේ. (2) 47 වේ. (3) 68 වේ. (4) 79 වේ. (5) 84 වේ.

◆ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ද්‍රාවණයක් තුළින් H_2S යැවීමේදී එහි අන්තර්ගතය Pb^{2+} අයන සියල්ල PbS ලෙස අවක්ෂේප වේ.



◆ මෙම සමීකරණයට අනුව $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 1 mol කින් PbS 1mol ක් ලැබේ. මේ අනුව මෙහිදී ලැබෙන PbS මවුල ගණන දන්නේ නම් ද්‍රාවණයේ (නියැදියේ) අඩංගු $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ මවුල සංඛ්‍යාවද දැනගත හැකිය. එනම් ලැබෙන PbS මවුල ගණන නියැදියේ අඩංගු $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ මවුල ගණනට සමාන වේ.

$$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = 331, \text{PbS} = 239$$

$$\text{PbS මවුල ගණන} = \frac{0.200}{239} \text{ mol}$$

$$\therefore \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \text{ මවුල ගණන} = \frac{0.200}{239} \text{ mol}$$

$$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \text{ ස්කන්ධය} = \frac{0.200}{239} \times 331 \text{ g}$$

$$= 0.227 \text{ g}$$

✦ එනම් NaNO_3 වලින් අපවිත්‍ර වූ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ නියදියෙහි අඩංගුවන $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ වල පමණක් ස්කන්ධය 0.227g වේ.


$$\begin{aligned} \text{නියදියේ ප්‍රතිශත සංශුද්ධතාවය} &= \frac{0.227}{0.331} \times 100\% \\ &= 83.686\% \\ &= 84\% \end{aligned}$$

22. ඒකභාජමික දුබල අම්ල ද්‍රාවණයක pH අගය 3.0 කි. එම ද්‍රාවණය, (එම උෂ්ණත්වයේදී ම) 100 ගුණයකින් තනුක කළ විට pH අගය විය හැක්කේ, (1) 2.0 (2) 3.0 (3) 4.0 (4) 5.0 (5) 6.0

$$\begin{aligned} \text{PH} &= -\log_{10} [\text{H}^+(\text{aq})] \\ 3 &= -\log_{10} [\text{H}^+(\text{aq})] \\ [\text{H}^+(\text{aq})] &= -\text{antilog}_{10} (-3) \\ &= 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \end{aligned}$$

එනම් ඒකභාජමික දුබල අම්ල ද්‍රාවණයේ $[\text{H}^+(\text{aq})] = 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$

✦ ඒකභාජමික දුබල අම්ලය (HA) ජලීය ද්‍රාවණයකදී පහත සමතුලිතතාවයෙහි පවතී.



✦ මෙම අම්ලයේ විඝටන නියතය (K_a) පහත පරිදි ලිවිය හැකිය.

$$K_a = \frac{[\text{H}^+(\text{aq})][\text{A}^-(\text{aq})]}{[\text{HA}(\text{aq})]}$$

ද්‍රාවණයේ $[\text{H}^+(\text{aq})] = [\text{A}^-(\text{aq})]$ බැවින්

$$K_a = \frac{[\text{H}^+(\text{aq})]^2}{[\text{HA}(\text{aq})]} \text{----- (1)}$$

✦ K_a උෂ්ණත්වය මත පමණක් රඳා පවතී. ඉහත අම්ල ද්‍රාවණය 100 ගුණයකින් තනුක කිරීමේදී උෂ්ණත්වය නියතව පවත්වා ගන්නා බැවින් K_a අගයද වෙනස් නොවේ.

✦ අම්ල ද්‍රාවණය 100 ගුණයකින් තනුක කළ විට ද්‍රාවණයේ අම්ල සාන්ද්‍රණය වනුයේ $\frac{[\text{H}^+(\text{aq})]}{100}$ වේ.

✦ තනුක කළ අවස්ථාවේදී

$$K_a = \frac{[\text{H}^+(\text{aq})]^2}{[\text{HA}(\text{aq})]/100} \text{----- (2)}$$

✦ උෂ්ණත්වය නියත බැවින් (1) සමීකරණයේ K_a හා (2) සමීකරණයෙහි K_a අගයන් සමාන වේ.

$$\therefore \frac{[\text{H}^+(\text{aq})]^2}{[\text{HA}(\text{aq})]} = \frac{[\text{H}^+(\text{aq})]^2}{[\text{HA}(\text{aq})]/100}$$

$$\frac{[10^{-3}]^2}{[\text{HA}(\text{aq})]} = \frac{[\text{H}^+(\text{aq})]^2}{[\text{HA}(\text{aq})]/100}$$

$$[\text{H}^+(\text{aq})] = 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

PH = 4

23. වායු පිළිබඳ වාලක අණුක වාදයට අනුව පරිපූර්ණ වායු නියැදියක් සඳහා පහත දී ඇති කුමන වගන්තිය සත්‍ය නොවේද ?

- (1) නියත උෂ්ණත්වයේදී අණු සංඝට්ටන සිදුවීමේදී අණුවල මුළු ශක්තිය වෙනස් නොවේ.
- (2) වර්ග මධ්‍යන්‍ය මූල ප්‍රවේගය වායු වර්ගය මත රඳා පවතී.
- (3) වායු අණුවක මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තිය, නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.
- (4) වායු අණුවක පරිමාව, අන්තර්ගත භාජනයේ පරිමාව සමග සන්සන්දනය කිරීමේදී නොගිණිය හැකි යැයි සැලකේ.
- (5) නියත උෂ්ණත්වයේදී වායු අණුවක මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තිය, පීඩනය වැඩිවීමත් සමග වැඩි වේ.

✦ වායුවක මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තිය පහත සමීකරණයෙන් විස්තර වේ.

$$E = \frac{1}{2} m \bar{C}^2$$

E = මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තිය

m = වායු අණුවක ස්කන්ධය


\bar{C}^2 = වර්ග මධ්‍යන්‍ය ප්‍රවේගය

✦ සලකා බලන වායුවක m නියතයක් බැවින් එහි E රඳා පවතින්නේ ලා මත වේ. π^2 වායුවේ පීඩනය මත වෙනස් නොවේ. එනිසා වායුවක මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තිය (E) වායුවේ පීඩනය මත රඳා නොපවතී. (5) වගන්තිය අසත්‍ය වේ.

සටහන - සලකා බලන වායුවක මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තිය රඳා පවතින්නේ උෂ්ණත්වය මත පමණි. වායුන් කිහිපයක් සලකන විට උෂ්ණත්වය නියත වුවද ඒවායේ මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තීන් සමාන නොවේ. එසේ වන්නේ වායුවෙන් වායුවට m වෙනස්වන බැවිනි.

පිළිතුර 5 වේ.


24. පහත දැක්වෙන සංයෝගය සලකන්න.



මෙම සංයෝගය හයිඩ්රොක්සිල් අයන සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමේදී, ඉහත සංයෝගයේ a, b සහ c මගින් ලකුණු කර ඇති පරමාණු මගින් ආදේශ කිරීමේ පහසුතාවෙහි අනුපිළිවෙල වනුයේ,
 (1) $b > a > c$ (2) $b > c > a$ (3) $a > b > c$
 (4) $c > b > a$ (5) $c > a > b$

✦ හයිඩ්රොක්සිල් අයන, ඉහත සංයෝගයෙහි ක්ලෝරීන් පරමාණු වලට ආදේශ කිරීමේ ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකි. නියුක්ලියෝෆිලිය වන්නේ හයිඩ්රොක්සිල් අයන වේ.


✦ බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධ Cl පරමාණුව එහි එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් බෙන්සීන් වලයේ π ඉලෙක්ට්‍රෝන හා අතිවිචාදනය වීම හේතුවෙන් එහි C-Cl බන්ධනය ද්විත්ව බන්ධන ස්භාවයක් ගනී. එය එහි සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහවල සම්ප්‍රසක්ත මුහුම මගින් පැහැදිලි වේ.




✦ මෙලෙස කාබන්-ක්ලෝරීන් බන්ධනයෙහි ද්විත්ව බන්ධන ස්භාවය හේතුවෙන් මෙම ක්ලෝරීන් පරමාණුවට හයිඩ්රොක්සිල් අයන ආදේශ කිරීම අපහසු ක්‍රියාවකි. π ලෙස නම්කර ඇති Cl පරමාණුව බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධවී තිබේ. එයට හයිඩ්රොක්සිල් අයන ආදේශ කිරීමේ ප්‍රතික්‍රියාව අපහසුවෙන් සිදු කළ යුත්තක් බව අවබෝධ කරගත හැකිවේ.

✦ නියුක්ලියෝෆිලික ප්‍රතික්‍රියාවල යාන්ත්‍රණ සැලකීමේදී, මෙම ප්‍රතික්‍රියාව හොඳින් සිදුවීම සඳහා Cl පරමාණුව සම්බන්ධ C පරමාණුව මත ඇති වන සුළු ධන ආරෝපනය වැදගත් වේ. මෙම C පරමාණුව මත ඇති වන ධන ආරෝපනයේ ප්‍රමාණය විශාල වන තරමට නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාව වඩා පහසුවෙන් සිදුවේ.

✦ b ලෙස නම්කර ඇති Cl පරමාණුව තෘතීයික ඇල්කිල් ක්ලෝරයිඩයක Cl පරමාණුවකි. c ලෙස නම්කර ඇති Cl පරමාණුව කාබොක්සිලික් අම්ල ක්ලෝරයිඩයක Cl පරමාණුවකි. මින් b සම්බන්ධ කාබන් පරමාණුව හා c සම්බන්ධ කාබන් පරමාණුව (කාබොනිල් කාබන් පරමාණුව) සැලකීමේදී වැඩි ධන ආරෝපන ප්‍රමාණයක් පවතින්නේ c සම්බන්ධ කාබන් පරමාණුව මත වේ. එසේ වන්නේ කාබොනිල් කාබනයට විද්‍යුත්ඝාණ පරමාණු දෙකක් (Cl හා O) සම්බන්ධවී පැවතීම වේ.



✦ මෙලෙස Cl පරමාණුව සම්බන්ධ කාබන් පරමාණුව මත පවතින ධන ආරෝපනය විශාල වන විට නියුක්ලියෝෆිලියට (හයිඩ්රොක්සිල් අයනයට) එම කාබනයට පහරදීමේ හැකියාව වැඩිවන අතර, එමගින් Cl පරමාණුව ඉවත් කිරීම පහසු වේ. මෙම නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය පහත දැක්වේ.



පිළිතුර 4

20. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල වාලක විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති කුමන වගන්තිය සත්‍යවේ ද ?
- (1) ප්‍රතික්‍රියාවක සිඝ්‍රතාව සඳහා වන ඒකක, පතික්‍රියාවේ සමස්ත පෙළ මත රඳා පවතී.
 - (2) සමස්ත තුලිත රසායනික සමීකරණය භාවිතයෙන් ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාවක සිඝ්‍රතාව සඳහා ගණිතමය ප්‍රකාශනයක් ලිවිය හැකිය.
 - (3) උෂ්ණත්වය වැඩිවීමත් සමග සියලු ප්‍රතික්‍රියාවල සිඝ්‍රතාව වැඩිවේ.
 - (4) බහු පියවර ප්‍රතික්‍රියාවක සමස්ත සිඝ්‍රතාව සියලු පියවරවල සිඝ්‍රතා මත රඳා පවතී.
 - (5) ප්‍රතික්‍රියාවල ආරම්භක සාන්ද්‍රණ වෙනස්වීමේ දී ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රිය ශක්තිය වෙනස් වේ.

✦ උෂ්ණත්වය වැඩි කරන විට ප්‍රතික්‍රියක අංශුන්ගේ වාලක ශක්තිය වැඩි වේ. එවිට ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රිය ශක්තිය ඉක්මවා යන අංශු භාගය ඉහල යන බැවින් ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවයද ඉහල යයි. මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන සාධකය වේ. මීට අමතරව උෂ්ණත්වය වැඩි කරන විට ප්‍රතික්‍රියක අංශුන්ගේ සවිචන සිඝ්‍රතාවය ඉතා සෙමෙන් ඉහල යාමද ප්‍රතික්‍රියා සිඝ්‍රතාවය ඉහල යාමට සුලු වශයෙන් බලපායි.

පිළිතුර 3

26. pentaamminehydroxocobalt(III) nitrate හි නිවැරදි රසායනික සූත්‍රය වනුයේ
- (1) $[\text{Co}(\text{OH})(\text{NH}_3)_5]\text{NO}_3$
 - (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{OH})(\text{NO}_3)]$
 - (3) $[\text{Co}(\text{OH})(\text{NH}_3)_5](\text{NO}_3)_2$
 - (4) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{OH})_5](\text{NO}_3)_3$
 - (5) $[\text{Co}(\text{OH})(\text{NH}_3)_5](\text{NO}_3)_3$

✦ මෙම සංයෝගයේ කැටායනයෙහි හා ඇනායනයෙහි නාමයන් පහත පරිදි වේ.

- ✦ කැටායනය - pentaamminehydroxocobalt(III)
- ✦ ඇනායනය - nitrate

✦ ammine යනු NH_3 වේ. pentaamine යනු NH_3 කාණ්ඩය 5 ව්‍යාප්ත ඇති බවයි.

✦ hydroxy යනු OH^- වේ.

✦ Co(III) යනු +3 ඔක්සිකරණ තත්වයෙහි Co පවතින බවය.

✦ මේ අනුව මෙම සංකීර්ණ කැටායනයෙහි +3 ඔක්සිකරණ තත්වයේ පවතින Co ට NH_3 කාණ්ඩ 5 ක් හා OH^- කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ ඇති බව කියවේ.


✦ කැටායනයෙහි සූත්‍රය ලිවීමේදී බන්ධ කාණ්ඩ (ලිගන්) සටහන් විය යුත්තේ ආරෝපන වැඩිවන පිලිවෙලටය. එනම් -, 0 හා + යන ලෙසය.

✦ මේ අනුව Co ට පලමුව OH^- ලිගනයද පසුව NH_3 ලිගනයද ලිවිය යුතුය. Co වල ඔක්සිකරණ අංකය හා ලිගන වල සමස්ත ආරෝපන එකතු කිරීමෙන් සංකීර්ණ අයනයේ ආරෝපනය ලබාගත හැකිය.

$$\begin{array}{l} \text{Co} \quad \quad \quad \rightarrow +3 \\ \text{OH}^- \quad -1 \times 1 \rightarrow -1 \\ \text{NH}_3 \quad 0 \times 1 \quad \rightarrow 0 \end{array}$$


$$\begin{aligned} \text{කැටායනයෙහි සමස්ත ආරෝපනය} &= +3 + (-1) + 0 \\ &= +2 \end{aligned}$$

✦ ඉහත දත්ත සියල්ල ඇතුළුවන පරිදි සංකීර්ණ අයනයෙහි සූත්‍රය මෙසේ ලිවිය හැකිය.



✦ සංයෝගයෙහි ඇනායනය NO_3^- වේ.

✦ කැටායනයෙහි හා ඇනායනයෙහි සංයුර්තා මාරුකිරීමෙන් සංයෝගයෙහි සූත්‍රය ලබාගත හැක.



පිළිතුර 3

27. ලිතියම් මූලද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශයද?

- (1) ලිතියම්, වාතයේ දැවී Li_2O සහ LiN_3 සාදයි.
- (2) ලිතියම්, ඝන හයිඩ්‍රජන් කාබනේටයක් වන LiHCO_3 සාදයි.
- (3) 1 වන කාණ්ඩයේ අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍යවලට වඩා ලිතියම්, ජලය සමඟ අඩු ක්‍රියාශීලීතාවකින් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
- (4) ලිතියම් කාබනේට් කාපයට ස්ථායී වේ.
- (5) ලිතියම් නයිට්‍රේට් රත් කළ විට එකම වායුව ලෙස O_2 ලබා දෙයි.


✦ ලිතියම් වාතයේ දැවීමේදී N_2 සමග ප්‍රතික්‍රියා කර LiN_3 නොව Li_3N සාදයි.

✦ පලමු කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වන Na, K, Rb හා Cs ඝන තත්වයේ පවතින බයිකාබනේට් සාදයි. Li ද බයිකාබනේට් සාදනමුත් එය ඝන තත්වයේ නොපවතී.

✦ 1 වන කාණ්ඩයේ ලෝහමය මූලද්‍රව්‍ය අතුරෙන් ඉහලින්ම පිහිටන්නේ Li ය. කාණ්ඩයක් දිගේ පහලට යන විට පරමාණුවක අරය වැඩිවන බැවින් පලමු අයනීකරණ ශක්තියද කාණ්ඩය දිගේ පහලට අඩුවේ. එවිට කාණ්ඩය දිගේ පහලට මෙම ලෝහ වල ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය ද වැඩි වේ. එ අනුව බලන විට එම කාණ්ඩයේ Li ට පහලින් පිහිටන ලෝහ වලට වඩා Li හි ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියාශීලීතාවය අඩුය.






✦ පලමු කාණ්ඩයේ Na, K, Rb, හා Cs හි කාබනේට් තාප ස්ථායී නමුත් Li හි කාබනේටය තාප අස්ථායී වේ.

✦ පලමු කාණ්ඩයේ Li හැර අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍ය (Na, K, Rb, Cs) වල නයිට්‍රේට් රත්කළ විට එකම වායුව ලෙස O_2 ලබාදෙයි. නමුත් Li පමණක් මීට වෙනස් ලෙස ක්‍රියා කරයි. පිළිතුර 3



සටහන: පලමු කාණ්ඩයේ ලෝහ අතරින් Li පමණක් එහි අනෙකුත් ලෝහවලට වඩා වෙනස් ගුණ දක්වයි. Li බොහෝවිට II වන කාණ්ඩයේ Mg හි ගුණ දක්වන බව පෙනියන කරුණකි.

28. මීතේන් (methane) වල ක්ලෝරීනීකරණ යන්ත්‍රණයේ පියවරක් නිවැරදිව නිරූපණය වන්නේ පහත සඳහන් කුමකින්ද ?




✦ ක්ලෝරීනීකරණයේදී මීතේන්, ක්ලෝරෝ මීතේන්, ඩයි ක්ලෝරෝ මීතේන් හෝ ට්‍රයි ක්ලෝරෝ මීතේන් මගින් සෑදෙන මුක්ත ඛණ්ඩකය Cl_2 අණුවක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. මෙහිදී Cl_2 අණුවේ බන්ධනය සමවිච්චේදනයට භාජනය වන අතර එය අර්ධ ඊතල දෙකක් මගින් නිරූපනය කරයි.

පිළිතුර 1

29. උෂ්ණත්වය නියතව පවතින විට ජලීය මාධ්‍යයේදී $\text{Fe}(\text{OH})_2$ හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය සලකන්න. ද්‍රාවණයේ pH, 8.0 සිට 9.0 තෙක් වැඩි කළහොත් $\text{Fe}(\text{OH})_2$ හි ද්‍රාව්‍යතාව,

- (1) නොවෙනස්ව පවතී.
- (2) 100 ගුණයකින් වැඩි වේ.
- (3) 10 ගුණයකින් අඩු වේ.
- (4) 100 ගුණයකින් අඩු වේ.
- (5) 1000 ගුණයකින් අඩු වේ.

✦ ජලීය මාධ්‍යයේදී $\text{Fe}(\text{OH})_2$ පහත සමතුලිතතාවයෙහි පවතී.



✦ PH = 8 දී හා PH = 9 දී ද්‍රාවණයේ පවතින Fe^{2+} සාන්ද්‍රණය අනුව $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ද්‍රාව්‍යතාවය තීරණය කළ හැකි වේ. එනම් Fe^{2+} සාන්ද්‍රණය අඩුවී තිබේ නම් $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ද්‍රාව්‍යතාවද අඩුවී තිබිය යුතු වේ. එලෙසම ද්‍රාවණයෙහි Fe^{2+} සාන්ද්‍රණය වැඩිවීමට නම් $\text{Fe}(\text{OH})_2$ හි ද්‍රාව්‍යතාවද වැඩි විය යුතුය. ඒ අනුව දී ඇති PH අගයන් වලදී Fe^{2+} සාන්ද්‍රණය සොයාගතහොත් $\text{Fe}(\text{OH})_2$ වල ද්‍රාව්‍යතාවය පිළිබඳවද දැනගත හැකිවේ.

✦ PH = 8 දී ජලීය ද්‍රාවණයේ Fe^{2+} සාන්ද්‍රණය සොයමු.

PH = 8 බැවින් POH = 6
 $[\text{OH}^{-}(\text{aq})] = 10^{-6} \text{ moldm}^{-3}$
 $K_{sp} = [\text{Fe}^{2+}(\text{aq})][10^{-6} \text{ moldm}^{-3}]^2$

✦ PH = 8 විටදී $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ සාන්ද්‍රණය x යයි සිතමු.

$X = K_{sp} / 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ -----(1)

✦ PH = 9 විටදී

PH = 9 බැවින් POH = 5
 $[\text{OH}^{-}(\text{aq})] = 10^{-5} \text{ moldm}^{-3}$
 $K_{sp} = [\text{Fe}^{2+}(\text{aq})][10^{-5} \text{ moldm}^{-3}]^2$

✦ PH = 9 විටදී $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ සාන්ද්‍රණය Y යයි සිතමු.


$Y = K_{sp} / 10^{-10} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ -----(2)

(2)/(1) $\frac{Y}{X} = \frac{10^{-12}}{10^{-10}}$

$$y = x \times 10^{-2} = \frac{x}{100}$$

- ◆ y හි අගය x ට වඩා සිය ගුණයකින් කුඩාය.
- ◆ එනම් PH, 9 දී Fe^{2+} සාන්ද්‍රණය PH, 8 දී එහි සාන්ද්‍රණයේ අගයට වඩා සිය ගුණයකින් කුඩාය. එනම් PH, 9 දී Fe^{2+} සාන්ද්‍රණය PH, 8 දී Fe^{2+} සාන්ද්‍රණයට වඩා සිය ගුණයකින් අඩු වී තිබේ.

◆ ඉහත ගණනය කිරීමෙන් තොරවද මෙය පහසුවෙන් විසඳිය හැකිය.




$$K_{sp} = [Fe^{2+}(aq)][OH^{-}(aq)]^2$$



- ◆ ද්‍රාවණයේ PH අගය 8 සිට 9 දක්වා වැඩිකිරීමේදී (එනම් ඒකක 1 කින් ඉහල දැමීමේදී) OH^{-} අයන සාන්ද්‍රණය 10 ගුණයකින් වැඩි වේ. (ඉහත ගණනය කිරීම බලන්න) එවිට $[OH^{-}(aq)]^2$ හි අගය 100 ගුණයකින් ඉහල යයි. එවිට K_{sp} අගය නියතව පවත්වා ගැනීමට $[Fe^{2+}(aq)]$ හි අගය 100 ගුණයකින් අඩුවිය යුතුය.

පිළිතුර 4

30. පරමාණුක හයිඩ්රජන්වල විමෝචන වර්ණාවලියේ කොටසක් පහත දැක්වේ.




(a), (b), (c) සහ (d) ලෙස ලේබල් කර ඇති රේඛාවලට අනුරූප ඉලෙක්ට්‍රෝනික සංක්‍රමණ දැක්වෙන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන රූපයෙන්ද?




- ◆ මෙම රේඛා ශ්‍රේණියේ a රේඛාවේ සිට d රේඛාව දක්වා එනම් ශක්තිය අඩුවන (λ වැඩි වන) දෙසට යාමේදී ක්‍රමානුකූලව රේඛා අතර පරතරය වැඩි වී තිබේ' හයිඩ්‍රජන් විමෝචන වර්ණාවලියේ මෙවැනි ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවේ ඉහළ ශක්ති මට්ටම්වලට ගමන්කළ ඉලෙක්ට්‍රෝන නැවත එකම ශක්ති මට්ටමකට පැමිණීමේදී වේ' මෙය හයිඩ්‍රජන් විමෝචන වර්ණාවලිය හැදෑරීමේදී ඔබ විසින් නිරීක්ෂණය කළ යුතු කරුණකි'

- එකම ශක්ති මට්ටමට ඉලෙක්ට්‍රෝන පැමිණෙන අවස්ථා තීරුවකට වන පිළිතුරු වන්නේ (1), (3) හා (4) වේ.
- මෙම රේඛා අතරින් ශක්තිය වැඩි පෙදෙසෙහි පිහිටන රේඛාව වන්නේ 'a' රේඛාවය' එබැවින් 'a' රේඛාව ඇතිවීමට අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණය සිදු වන ශක්ති මට්ටම් දෙක වඩාත් දුරින් පිහිටිය යුතුය' b, c හා d යන රේඛා පිළිවෙලින් ශක්තිය අඩුවන පෙදෙස්වල පිහිටයි' එබැවින් එම රේඛා ඇති වීමට අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණයන් සිදු වන ශක්ති මට්ටම් අතර" පරතරය ද ක්‍රමයෙන් අඩු විය යුතුය'
- (1) හා (4) පිළිතුරුවල වැඩිම පරතරයක් සහිත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණය පෙන්වා ඇත්තේ d රේඛාවට අනුරූපව වේ' නමුත් ශක්ති මට්ටම් දෙකක් අතර" වැඩි පරතරයක් සහිත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණය සිදු විය යුත්තේ a රේඛාවට අනුරූප වේ' ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර විය යුත්තේ (3) ය'
- (5) වන පිළිතුරෙහි දක්වා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණය අවශෝෂණ වර්ණාවලියට අදාළ වේ' පිළිතුර 3

31. පහත දැක්වෙන අයනයේ නයිට්රජන් හා සල්ෆර් පරමාණුවල ඔක්සිකරණ අංක පිළිවෙලින්



- (1) -3 සහ +2 වේ
 - (2) -3 සහ +6 වේ.
 - (3) -3 සහ +4 වේ.
 - (4) +1 සහ +4 වේ.
 - (5) +3 සහ +6 වේ.
- දී ඇති ව්‍යුහ සුත්‍රයෙහි සෑම බන්ධනයකදීම විද්‍යුත්සාණතාවයෙන් වැඩි පරමාණුව දෙසට -1 ක ද විද්‍යුත්සාණතාවයෙන් අඩු පරමාණුවට +1 ද යෙදීමෙන් එක් එක් පරමාණුවල ඔක්සිකරණ අංක ලබාගත හැකි වේ'



N හි ඔක්සිකරණ අංකය ලබා ගැනීමට ඒ වටා ඇති අගයන් එකතු කරන්න'


N හි ඔක්සිකරණ අංකය = (-1) + (-1) + (-1) = -3

S හි ඔක්සිකරණ අංකය ලබා ගැනීමට ඒ වටා ඇති අගයන් එකතු කරන්න'

S හි ඔක්සිකරණ අංකය = (+1) + (+1) + (+1) + (+1) + (+1) + (+1) = +6

පිළිතුර 2

32. NO₂F හි නිවැරදි ව්‍යුහ සුත්‍රය වනුයේ,



මෙහිදී NO₂F හි ව්‍යුහ සුත්‍රය ගොඩනැගීම පිළිතුර සොයා ගැනීමට පහසු මගක් වේ'


- ◆ මේ සඳහා මූලිකව NO_2F හි මූල සංයුතිය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගණන සොයා ගත යුතුය.
- N හි සංයුතිය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන = 5
- F හි සංයුතිය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන = 7
- 2 O හි සංයුතිය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන = 6×2
- = 12
- මූල සංයුතිය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන = $5 + 7 + 12$
- = 24
- සංයුතිය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ගණන = $24 \div 2$
- = 12

◆ NO_2F හි වඩාත් විද්‍යුත් ධන පරමාණුව (විද්‍යුත් සංඝනාවයෙන් අඩු පරමාණුව) N වේ. මෙය මධ්‍ය පරමාණුව ලෙස යොදා ගෙන ඉහත සංයුතිය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල 12 ඊට යොදන්න.

◆ පළමුව N ට O හා F බන්ධන 3 ක් මගින් සම්බන්ධ කරන්න.




◆ ඉහත බන්ධන සඳහා සංයුතිය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල 3 ක් වැය විය. එවිට තව සංයුතිය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල 9 ක් ඉතිරිය. එම යුගල 9 වඩාත් විද්‍යුත් සංඝන පරමාණුවල අෂ්වකය සම්පූර්ණ වන පරිදි යොදන්න.



◆ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල 9 ම O හා F වල අෂ්වකය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වැය වූ බැවින් මධ්‍ය පරමාණුවට එකසර යුගලක් යොදන්නේ නැත.

◆ දැන් ඉහත ව්‍යුහයට අනුව එක් එක් පරමාණුව මත ශේෂ වන ආරෝපණ යොදන්න.



ශේෂ වන ආරෝපණ යොදන්නේ කොහොමද?
මෙහි ව්‍යුහ සූත්‍රය තුළ එක් පරමාණුවකට පමණක් අයත් වන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන සොයා ගනු ලැබේ. එහිදී බන්ධනයක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලෙන් එක් පරමාණුවක් පමණක් යම් පරමාණුවකට අයත් වන බව සලකයි.

උදා: ඉහත ව්‍යුහයේ O පරමාණුව සලකන්න.

මෙයට එකසර යුගල 3 ක් හා තනි බන්ධනයක් අයත් වේ. එවිට O ට පමණක් අයිති ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන වන්නේ බන්ධනයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 1 ක් එකසර යුගල 3 ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 ක් ලෙස ඉලෙක්ට්‍රෝන 7 කි.

නිදහස් ඔක්සිජන් පරමාණුවක ඇත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 කි. නමුත් මෙම ව්‍යුහය තුළදී O ට ඉලෙක්ට්‍රෝන 7 ක් අයත් වේ. එනම් "නිදහස් අවස්ථාවට වඩා මෙහිදී O ට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වැඩිපුර පවතී. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වැඩිපුර ඇති බැවින් ශේෂ වූ ආරෝපණය -1 වේ.




N ට ඇත්තේ බන්ධන 3 ක් පමණි. බන්ධනයකින් ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් එයට ඉලෙක්ට්‍රෝන 3 ක් අයත් වේ. නමුත් නිදහස් පරමාණුවකට ඉලෙක්ට්‍රෝන 5 ක් තිබේ. නමුත් මෙම ව්‍යුහයේ දී N ට ඉලෙක්ට්‍රෝන 2 ක් අඩුවෙන් පවතී. එබැවින් එයට +2 ආරෝපණයක් ලැබේ.

◆ දැන් ඉහත ව්‍යුහයෙහි + හා - ආරෝපණ අහෝසි වන පරිදි π බන්ධන යොදන්න. π බන්ධනයක් සෑදීමේදී සෘණ ආරෝපිත පරමාණුවෙන් ධන ආරෝපිත පරමාණුවට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලැබෙන බැවින් එහි ධන ආරෝපණයක් අහෝසි වේ. මෙහිදී π බන්ධනය සෑදීමට අවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය සපයන්නේ සෘණ ආරෝපිත ඔක්සිජන් පරමාණුවෙහි වූ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලකිනි.



35. එක් වර්ගයක ඇනායනයක් පමණක් අඩංගු ලවණයක් තනුක HCl සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ විට, අවර්ණ වායුවක් ලබා දේ. මෙම වායුව ආම්ලිකතා KMnO_4 හි ගිලවන ලද පෙරහන් කඩදාසි කැබැල්ලක් නිරවර්ණ කරයි. පහත දක්වා ඇති ඒවායින් කුමක් ඇනායනය විය නොහැකිද?

- (1) SO_3^{2-} (2) SO_4^{2-} (3) HSO_3^- (4) S^{2-} (5) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

✦ ප්‍රශ්නයේ සඳහන් අයන වලින් SO_4^{2-} හැර අනෙකුත් අයන තනුක HCl සමඟ අවර්ණ වායුවක් ලබා දේ.




✦ SO_2 සහ H_2S ආම්ලික KMnO_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර දම පැහැති MnO_4^- අවර්ණ Mn^{2+} බවට පත් කරයි.



36. ළිං ජලය සාම්පලයක Ca^{2+} , NO_3^- , HCO_3^- සහ Cl^- අයන ඇති බව සොයාගන්නා ලදී. ජලය සාම්පලයෙන් 25.0 cm^3 ක කොටසක්, දර්ශකය ලෙස මිනයිල් මරේන්ජ් යොදා ගනිමින් $0.010 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ සමඟ අනුමාපනය කරන ලදී. පිටුරෙට්ටු පාඨාංකය 5.00 cm^3 වන විට ද්‍රාවණයේ වර්ණය කහ පැහැයේ සිට රෝස පැහැයට වෙනස් විය. ළිං ජලයේ භාවකාලික කඩිනත්වය, CaCO_3 (mg dm^{-3}) ලෙස ප්‍රකාශ කළ විට, ($\text{Ca} = 40$, $\text{O} = 16$, $\text{C} = 12$)

- (1) 200 කි. (2) 100 කි. (3) 75 කි. (4) 50 කි (5) 25 කි.

✦ H_2SO_4 අම්ලය, HCO_3^- සමඟ පහත පරිදි ප්‍රතික්‍රියා කරයි.



✦ ඉහත කුලීන සමීකරණයට අනුව H_2SO_4 1 mol ක් සමඟ HCO_3^- 2 mol ක් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. එනිසා වැය වූ H_2SO_4 මවුල ප්‍රමාණය මෙන් දෙගුණයක් HCO_3^- අයන ළිං ජල සාම්පලයෙහි පවතී.

$$\text{වැයවූ } \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ මවුල ගනන} = \frac{0.01}{1000} \times 5 \text{ mol}$$


$$\therefore \text{ මවුල } \text{HCO}_3^- \text{ ගනන} = \frac{0.01}{1000} \times 5 \times 2 \text{ mol}$$

$$= 1 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{HCO}_3^- \text{ සාන්ද්‍රණය} = \frac{1 \times 10^{-4}}{25} \times 1000 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 4 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

✦ ළිං ජලයට Ca^{2+} හා HCO_3^- අයන ලැබෙන්නේ $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ මගිනි. මෙම $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ සෑදෙන්නේ CaCO_3 මගිනි. (මෙම ජල සාම්පලයෙහි SO_4^{2-} අයන නොමැති බැවින් CaSO_4 මගින් Ca^{2+} අයන ලැබී නොමැති බව සිතිය හැකිය.)



✦ ජලයේ දී $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ පහත පරිදි විඝටනය වී පවතී.



ඉහත සමීකරණය අනුව ළිං ජලයෙහි පැවතිය යුතු Ca^{2+} සාන්ද්‍රණය, HCO_3^- සාන්ද්‍රණයෙන් අඩක්වේ.

$$\text{Ca}^{2+} \text{ සාන්ද්‍රණය} = \frac{4}{2} \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 2 \times 10^{-3} \times 40 \times 1000 \text{ mg dm}^{-3}$$

$$= 80 \text{ mg dm}^{-3}$$


✦ ජලයේ කඩිනත්ව ප්‍රධාන වශයෙන් Ca^{2+} හා Mg^{2+} අයන බලපායි. Ca^{2+} හෝ Mg^{2+} අයන (හෝ වෙනත් අයන) මගින් ඇතිවන කඩිනත්වය, CaCO_3 (mg dm^{-3}) ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම පිලිගත් සම්මත ක්‍රමයකි (ඇමෙරිකානු ක්‍රමය).

$$\begin{aligned} \text{Ca}^{2+} \text{ අයන මගින් ඇතිවන} \\ \text{කඩිනන්වය, CaCO}_3 \text{ ලෙස} &= [\text{Ca}^{2+}, \text{mg dm}^{-3}] \times \frac{\text{CaCO}_3 \text{ සා.අ.ස්.}}{\text{Ca}^{2+} \text{ සා.ප.ස්.}} \\ &= 80 \text{ mg dm}^{-3} \times \frac{100 \text{ gmol}^{-1}}{40 \text{ gmol}^{-1}} \\ &= 200 \text{ mg dm}^{-3} \end{aligned}$$

✦ Mg^{2+} අයන මගින් ඇතිවන කඩිනන්වය CaCO_3 (mg dm^{-3}) ලෙස ප්‍රකාශ කරන අයුරු පහත දැක්වේ.




$$\begin{aligned} \text{Mg}^{2+} \text{ අයන මගින් ඇතිවන} \\ \text{කඩිනන්වය, CaCO}_3 \text{ ලෙස} &= [\text{Mg}^{2+}, \text{mg dm}^{-3}] \times \frac{\text{CaCO}_3 \text{ සා.අ.ස්.}}{\text{Mg}^{2+} \text{ සා.ප.ස්.}} \end{aligned}$$

✦ මෙලෙස ඕනෑම අයනයක් මගින් ඇතිවන කඩිනන්වය, CaCO_3 (mg dm^{-3}) ලෙස ඉහත ඉහත පරිදි ඉදිරිපත් කළ හැකිවේ. මෙහිදී අදාළ අයනයෙහි සාන්ද්‍රණය, mg dm^{-3} ලෙස දැක්විය යුතුය. පිලිතුර 1





ඉහත සඳහන් ප්‍රතික්‍රමයේ X හි ව්‍යුහය වන්නේ,

- (1) $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{OH}}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OCH}_2\text{CH}_3$
 $\text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3$
- (2) $\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{OH}}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2\text{CH}_3$
 $\text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3$




✦ ශ්‍රීතාඩි ප්‍රතිකාරකය කීවේන කාණ්ඩය සමග ආකලන ප්‍රතික්‍රියා ද, එස්ටර් කාණ්ඩය සමග ආදේශ හා ආකලන ප්‍රතික්‍රියාද දක්වයි'















☛ මෙ අනුව නිවැරදි ප්‍රතිචාරය 5 වේ නමුත් එස්ටර සමඟ ශ්‍රීතාඩි ප්‍රතිකාරකයෙහි ප්‍රතික්‍රියා විෂය නිර්දේශයට අයත් නොවන බැවින් 1 පිළිතුර ද නිවැරදි ලෙස සලකා තිබේ පිළිතුර 1 හෝ 5


38. පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමය සලකන්න.




P සහ Q යනු පිළිවෙලින්

- (1)  සහ 
- (2)  සහ 
- (3)  සහ 
- (4)  සහ 
- (5)  සහ 

☛ LiAlH₄ මගින් කාබොක්සිලික් අම්ල හා ඒමයිඩ් යන කාණ්ඩ දෙකම ඔක්සිහරණයට භාජනය වේ.



☛ ඉහතදී ලැබුණ එලයේ -NH₂ කාණ්ඩය සමඟ බෙන්සැල්ඩිහයිඩ් සංගණන ප්‍රතික්‍රියාවට භාජනය වේ.



පිළිතුර 2


* අංක 39 සහ 40 ප්‍රශ්න පහත දී ඇති පරීක්ෂණය මත පදනම් වේ.

S ද්‍රව්‍යයක, වෙනස් සාන්ද්‍රණවලින් යුත් ජලීය ද්‍රාවණ ශ්‍රේණියක් පිළියෙලු කරන ලදී. මේ එක් එක් ද්‍රාවණය ක්ලෝරෝෆෝම් සමග හොඳින් සොලවා සමතුලිත අවස්ථාවට එමට ඉඩහරින ලදී. S ද්‍රව්‍යය ජලයේදී වඩා ක්ලෝරෝෆෝම් හි ද්‍රවණය වන අතර එය ජලයේදී හෝ ක්ලෝරෝෆෝම්වලදී හෝ කිසිම රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකට භාජනය නොවේ.

39. කලාප දෙක අතර S හි ව්‍යාප්තිය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉහත එක් එක් සමතුලිත අවස්ථාව හා සම්බන්ධ කාබනික කලාපයේ S හි සාන්ද්‍රණය (Y - අක්ෂය), ජලීය කලාපයේ S හි සාන්ද්‍රණය (X - අක්ෂය) ඉදිරියෙන් ප්‍රස්තාර ගත කරන ලදී.

මෙම ප්‍රස්තාරය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේද ?

- (1) ප්‍රස්තාරය සරල රේඛාවක් නොවේ.
- (2) ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය, උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී.
- (3) ජලීය කලාපයේ S හි සාන්ද්‍රණය වැඩිවීමත් සමග ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය වැඩි වේ.
- (4) ජලීය ස්තරයෙහි පරිමාව අඩුවීමත් සමග ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය වැඩි වේ.
- (5) ප්‍රස්තාරය මූල ලක්ෂ්‍යය හරහා නොයයි.



✦ ජලය හා ක්ලෝරෝෆෝම් අතර S හි සමතුලිතතාව පහත දැක්වේ.

$$S_{(H_2O)} \rightleftharpoons S_{(CHCl_3)}$$

✦ මේ සඳහා සමතුලිතතා නියතය (විභාග සංගණකය) සඳහා ප්‍රකාශනය පහත පරිදි වේ.

$$K_D = \frac{[S_{(H_2O)}]}{[S_{(CHCl_3)}]}$$


✦ K_D නියතයක් වන බැවින් ඉහත ප්‍රකාශනය $y = mx$ ආකාරයට ලිවිය හැකිය.

$$[S_{(H_2O)}] = K_D [S_{(CHCl_3)}]$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \quad \downarrow$$

$$y \qquad \qquad = \quad m \cdot x$$

✦ $y = mx$ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාර මූල ලක්ෂ්‍යය හරහා යන සරල රේඛා වේ.



- ✦ මෙහි අනුක්‍රමණය (m) වන්නේ K_D ය.
- ✦ K_D රඳාපවතින්නේ උෂ්ණත්වය මත පමණි. එය S හි සාන්ද්‍රණය මත රඳා නොපවතී. එනිසා K_D අගය වෙනස් වන්නේ උෂ්ණත්වය මත පමණි. එබැවින් $[S_{(H_2O)}]$, Y අක්ෂයට හා $[S_{(CHCl_3)}]$, X අක්ෂයට ගෙන

අදින ලද ප්‍රස්ථාරයෙහි අනුක්‍රමණය (K_D අගය) වෙනස් වන්නේ උෂ්ණත්වය වෙනස් කිරීමේදී පමණි. පිළිතුර 2

40. කලාප දෙක අතරෙහි S හි විභාග සංගුණකය P වන අතර $P > 1$ වේ. ඉහත ඕනෑම සමතුලිතතාවක් සඳහා භාවිතා කළ ජලීය ක්ලෝරෝෆෝම් කලාපවල පරිමා පිළිවෙළින් V_{aq} සහ V_{or} ද, ආරම්භයේදී (සමතුලිතතාවට පෙර) ජලීය කලාපයෙහි සහ සමතුලිතතාවට පත්වූ පසු ජලීය කලාපයෙහි ඉතිරිව තිබූ S හි ස්කන්ධ පිළිවෙළින් m සහ x ද වේ. පහත කුමන ප්‍රකාශය, x නිවැරදිව නිරූපණය කරයිද ?

- (1) $\frac{mPV_{or} V_{aq}}{PV_{or} + V_{aq}}$
- (2) $\frac{mV_{aq}}{PV_{or} + V_{aq}}$
- (3) $\frac{PV_{or} V_{aq}}{m V_{aq}}$
- (4) $\frac{V_{aq}}{PV_{or} + V_{aq}}$
- (5) $\frac{mV_{or}}{PV_{or} + V_{aq}}$

✦ ක්ලෝරෝෆෝම් වල S හි දාව්‍යතාව වැඩිය. එවිට K_D 1 ට වඩා විශාල වීමට නම් ඒ සඳහා වූ ප්‍රකාශනය පහත පරිදි ලිවිය යුතුය.

$$K_D = P = \frac{[S_{(CHCl_3)}]}{[S_{(H_2O)}]}$$

✦ ජල ස්තරය තුළ සමතුලිත S හි ස්කන්ධය x බැවින් ක්ලෝරෝෆෝම් ස්තරයේ සමතුලිත S හි ස්කන්ධය (m - x) විය යුතුය.

$$[S_{(CHCl_3)}] = \frac{m-x}{V_{or}}$$

$$[S_{(H_2O)}] = \frac{x}{V_{aq}}$$

$$\therefore P = \frac{(m-x)/V_{or}}{x/V_{aq}}$$

ඉහත ප්‍රකාශය සුළු කිරීමෙන්

$$x = \frac{mV_{or}}{PV_{or} + V_{aq}}$$

පිළිතුර 2

• අංක 41 සිට 50 තෙක් ප්‍රශ්නවලට උපදෙස් (

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

(a) සහ පමණක් නිවැරදිය.	(b) සහ පමණක් නිවැරදිය.	(c) සහ පමණක් නිවැරදිය.	(d) සහ පමණක් නිවැරදිය.	(a) වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදිය.
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

41. උත්ප්‍රේරකයක් සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති කුමන වගන්තිය/ වගන්ති වලංගු වේද?

- (a) එය රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පිය වෙනස් කරයි.
- (b) එය රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රියන ශක්තිය අඩු කරයි.
- (c) එය රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකදී ක්ෂය නොවේ.
- (d) එය සමතුලිතතාවේ ඇති රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක ඉදිරි සහ පසු ප්‍රතික්‍රියා දෙකෙහිම සිඝ්‍රතා එකම සාධකයකින් වැඩි කරයි.

- (a) අසත්‍යයි.
- (b) සත්‍යයි. උත්ප්‍රේරක මගින් ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රියන ශක්තිය අඩුකර ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය වැඩිකරයි.
- (c) සත්‍යයි. උත්ප්‍රේරක ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගි වුවද ක්ෂයවීමක් සිදු නොවේ.
- (d) සත්‍යයි. සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවක සමතුලිතතා නියතය රඳා පවතින්නේ උෂ්ණත්වය මත පමණි.

✦ උත්ප්‍රේරක මගින් ප්‍රතික්‍රියාවක සමතුලිතතාව බිඳවැටීමක් සිදු නොවේ. සමතුලිතතාව බිඳ නොවීමට නම් උත්ප්‍රේරක මගින් සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවක ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය වැඩිකරන විට එම ගුණාකාරයෙන්ම (එම සාධකයෙන්ම) එහි පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවයද වැඩිවිය යුතුය. පිළිතුර 5

42. මූලද්‍රව්‍යවල විද්‍යුත් ඝෛෂ්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේද?

- (a) පරමාණුවක් තමා වෙතට ඉලෙක්ට්‍රෝන ආකර්ශණය කර ගැනීමේ නැඹුරුතාව, විද්‍යුත් ඝෛෂ්‍යතාව ලෙස අර්ථ දැක්වේ.
- (b) කාණ්ඩයක් තුළ ඇති මූලද්‍රව්‍යවල විද්‍යුත් ඝෛෂ්‍යතා අගය කාණ්ඩයේ පහළට ගමන් කරන විට වැඩි වේ.

- (c) ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙන්තට ආසන්න වූ බාහිරම කවචය සහිත පරමාණුවල විද්‍යුත් සෘණතාව, ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩුවෙන් පිට ඇති බාහිරම කවචය සහිත පරමාණුවලට වඩා සාමාන්‍යයෙන් වැඩිය.
- (d) සහසංයුජ බන්ධනයක අයනික ලක්ෂණය, එම බන්ධනය සාදන පරමාණු දෙකෙහි විද්‍යුත් සෘණතා අතර වෙනස වැඩි වන විට වැඩි වේ.

- ✦ කිසියම් අණුවක පවතින යම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් එය සම්බන්ධව ඇති බන්ධනයෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝන එම පරමාණුව වෙතට ඇදගැනීමේ (ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ) හැකියාව නොහොත් නැඹුරුතාව විද්‍යුත් සෘණතාව ලෙස හඳුන්වයි. බන්ධනයක පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝන ආකර්ෂණය කර ගැනීම පිලිබඳව ප්‍රකාශ නොවන බැවින් a ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.
- ✦ කාණ්ඩයක් දීගේ පහලට පරමාණුවල පරමාණුක අරය වැඩි වේ. එවිට න්‍යෂ්ටියේ සිට බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝනවලට දුර වැඩිවන බැවින් එම ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදගැනීමේ හැකියාවද අඩු වේ. එනම් කාණ්ඩයක් දීගේ පහලට මූලද්‍රව්‍යවල විද්‍යුත් සෘණතාවය අඩු වේ.
- ✦ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීමට ආසන්නවූ බාහිරම කවච සහිත පරමාණු ලෙස 15, 16 හා 17 කාණ්ඩවල මූලද්‍රව්‍ය සැලකිය හැකිය. මෙම වර්ග කිරීමට අයත්වන බොහොමයක් මූලද්‍රව්‍ය අලෝහ වේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩුවෙන් පිරි ඇති බාහිරම කවච සහිත පරමාණුවලට අයත් වන්නේ 1, 2 හා 3 කාණ්ඩවල ලෝහමය මූලද්‍රව්‍ය ඇතුළු අනෙකුත් කාණ්ඩවල අයත් බොහොමයක් ලෝහමය මූලද්‍රව්‍යයන් වේ.
- ✦ ලෝහමය මූලද්‍රව්‍ය බොහෝමයකට වඩා අලෝහවල විද්‍යුත් සෘණතාවය වැඩි බව ඒවායේ විද්‍යුත් සෘණතා අගයන් පිරික්සීමේදී පැහැදිලි වේ.
- ✦ මෙම වර්ගීකරණයට අනුව H ට විද්‍යුත් සෘණතාවය සම්බන්ධයෙන් සාධාරණයක් ඉටුම් ඇති බව පෙනීයයි. H, 1 කාණ්ඩයේ පිහිටි අලෝහමය මූලද්‍රව්‍යයකි. එයට He හි වින්‍යාශය ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ කව එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනයකි. එනම් එය ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීමට ආසන්නවූ බාහිරම කවච සහිත මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකි. එහි විද්‍යුත් සෘණතාවය (2.1)

එය පිහිටි කාණ්ඩයේ අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍යවලට (ඒ සියල්ලම ලෝහ වේ) වඩා බොහෝසෙයින් වැඩිය.

✦ එකම වර්ගයේ පරමාණු (එනම් විද්‍යුත් සෘණතා වෙනසක් නොමැති පරමාණු) සහභාගිවී සාදන බන්ධන පූර්ණ සහසංයුජ බන්ධන වේ. මෙම පරමාණුවලින් බන්ධන සෑදීමට සහභාගිවන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල පරමාණු දෙක අතර සමබරව පිහිටයි. එකම වර්ගයේ පරමාණු හැර අනෙක් සියලුම අවස්ථාවලදී එනම් විද්‍යුත් සෘණතා වෙනසක් සහිත පරමාණු, සහභාගිවී බන්ධන සාදනවිට බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල විද්‍යුත් සෘණතාව වැඩි පරමාණුව දෙසට ඇදී පවතී. මෙහිසා එම පරමාණුවට කුඩා ධන ආරෝපනයක් (δ⁺) හා විද්‍යුත් සෘණතාවය අඩු පරමාණුවට කුඩා ඍණ ආරෝපනයක් (δ⁻) ලැබේ. මෙලෙස බන්ධනයක අන්තයන් දෙකෙහි පිහිටන පරමාණුවලට ඉහත ආකාරයට කුඩා ධන හා ඍණ ආරෝපනයක් ලැබීම හේතුවෙන් සහසංයුජ බන්ධනයට තරමක අයනික බන්ධනයක ලක්ෂණ ලැබේ.(මෙම බන්ධන ධ්‍රැවීය සහසංයුජ බන්ධන ලෙස හඳුන්වයි) බන්ධනයක අන්තයන් දෙකෙහි පිහිටන පරමාණු දෙකෙහි විද්‍යුත් සෘණතා වෙනස වැඩිවන විට එම පරමාණු දෙකට ලැබෙන ධන හා ඍණ ආරෝපනවල විශාලත්වයද වැඩිවන අතර එමගින් බන්ධනයෙහි අයනික ලක්ෂණයද වැඩිවේ. පිලිතුර 3


43. බහුඅවයවයක සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත අහත් කුමන ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශද?
- (a) ෆීනෝල් ගොපෝමැල්ඩිහයිඩ් යනු තාපස්ථාපන (thermosetting) බහු අවයවයකි.
 - (b) $CH_2 = CH_2$ ආකලන බහු අවයවීකරණයට ලක්වී පොලිපයිලීන් (පොලිතින්) සෑදේ.
 - (c) ස්වභාවික රබර්වල සෑම පුනරාවර්ත ඒකකයකම කාබන් - කාබන් ද්විත්ව බන්ධන දෙකක් ඇත.
 - (d) පොලිස්ටයිරීන්, ප්‍රෝමීන් ජලය නිරවර්ණ කරයි.

✦ පිනොල් හා ගෝමැල්ඩිහයිඩ්(මෙහතැල්) භාවිතාකර පිනොල් ගෝමැල්ඩිහයිඩ් නොහොත් බේක්ලයිට් නැමැති බහුඅවයවික වර්ගය

නිපදවයි. මෙය තාපස්ථාපන බහුඅවයවකයකි. එනම් ඝන තත්වයේ පවතින මෙම බහුඅවයවකය තාපය යොදා ද්වි කල නොහැක. එනම් තාපය හමුවේ මෙහි හැඩය වෙනස් නොවේ.

✦ එහිත් ($\text{CH}_2 = \text{CH}_2$) බහුඅවයවීකරණයෙන් පොලිහීන් සාදයි. එහිත් අණු අතර ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවෙන් මෙම බහුඅවයවීකරණය සිදුවන බැවින් මෙය ආකලන බහුඅවයවීකරණයකි.


✦ ස්වාභාවික රබර්වල පුනරාවර්තන ඒකකය පහත දැක්වේ. එහි පුනරාවර්තන ඒකකයක ද්විත්ව බන්ධන එකක් පමණක් අඩංගු වේ.




හැනුම් ඒකකය

පුනරාවර්තන ඒකකය






✦ පොලිසයිටරීන්වල ව්‍යුහය පහත දැක්වේ. එය අසංතාරක බහුඅවයවකයක් නොවන බැවින් ශ්‍රෝමීන් ජලය නිරවරණ නොකරයි.



පිළිතුර 1




ඉහත දී ඇති පරිවර්තනය කළ හැකි ආකාරය වන්නේ,



✦ මෙම පරිවර්තනය කළ හැකි වන්නේ b ක්‍රමයට පමණි. පිළිතුර 5

45. පහත දැක්වෙන සංයෝග සලකන්න.



පහත දී ඇති නිරීක්ෂණ සියල්ලම දක්වනු ලබන සංයෝග මොනවාද?

- (i) Na_2CO_3 ද්‍රාවණයක් සමඟ CO_2 පිට කරයි.
- (ii) NaNO_2 සහ තනුක HCl සමඟ 25°C දී වායුවක් පිටකරයි.
- (iii) ඉහත (ii) හි ලැබෙන ද්‍රාවණය $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ස්වල්පයක් සමඟ උණුසුම් කළ විට කොළ පැහැති ද්‍රාවණයක් සෑදේ.

- ✦ කාබොක්සිලික් අම්ල හා ඇමිනවල ලවණ Na_2CO_3 සමඟ CO_2 පිට කරයි. ඒ අනුව a, b හා c සංයෝග Na_2CO_3 ද්‍රාවණයක් සමඟ CO_2 පිට කරයි. (කාබනික සංයෝග වෙන්කර හඳුනාගැනීමේ පොතෙහි 41 හා 42 පිටු බලන්න)
- ✦ ප්‍රාථමික ඇමින හා ඒවායෙ ලවණ NaNO_2 සහ තනුක HCl සමඟ N_2 වායුවක් පිටකරයි.
- ✦ ඇනිලින්, NaNO_2 සහ තනුක HCl සමඟ 10°C වැඩි උෂ්ණත්වකදී N_2 වායුවක් ලබාදෙයි.
- ✦ ඒ අනුව ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් සියලුම සංයෝග NaNO_2 සහ තනුක HCl සමඟ 25°C දී වායුවක් පිටකරයි. (කාබනික සංයෝග වෙන්කර හඳුනාගැනීමේ පොතෙහි 26 හා 28 පිටු බලන්න)
- ✦ a, b හා d සංයෝග NaNO_2 සහ තනුක HCl සමඟ ප්‍රාථමික මධ්‍යසාර ලබාදෙයි. ප්‍රාථමික මධ්‍යසාර $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ මගින් කාබොක්සිලික් අම්ල බවට ඔක්සිකරණය වේ. එහිදී $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (තැඹිලි) අයන Cr^{3+} බවට ඔක්සිහරණය වේ. $\text{Cr}^{3+}(\text{aq})$ කොළ පැහැතිය. (කාබනික සංයෝග වෙන්කර හඳුනාගැනීමේ පොතෙහි 14 පිටුව බලන්න) (i), (ii) හා (iii) යන නිරීක්ෂණ 3 ම ලබාදෙන්න a හා b සංයෝග පමණි. පිළිතුර 1

46. භූගත යකඩ නළ මාර්ගයක විඛාදනය, M ලෝහයක් නළ මාර්ගයට පැස්සීම මගින් වළක්වා ගත හැකිය. විඛාදනය වැළැක්වීමේ මෙම ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති කුමන ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ සත්‍ය වේද ?
- (a) M ලෝහය Mg විය හැකිය.
 - (b) M ලෝහය ඔක්සිකරණයට භාජනය වේ.
 - (c) M ලෝහය Cu විය හැකිය.

(d) නළ මාර්ගයේ පෘෂ්ඨය මත ඇනෝඩය ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවිය හැකිය.

- ✦ විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහලින් පිහිටි ලෝහ ඊට පහලින් පිහිටි ලෝහවලට වඩා වැඩිය. ලෝහ දෙකක් පරිපතය සම්පූර්ණ වන පරිදි සම්බන්ධ කළ විට විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහලින් පිහිටි ලෝහය ඔක්සිකරණය (ඇනෝඩය ලෙස හැසිරේ) වන අතර ඊට පහලින් පිහිටි ලෝහය ඔක්සිකරණයට (කැතෝඩය ලෙස හැසිරේ) භාජනය වේ. ඔක්සිකරණය වන ලෝහය විඛාදනයට භාජනය වන අතර ඔක්සිකරණය වන ලෝහය කැතෝඩය ලෙස ක්‍රියා කරමින් ආරක්ෂා වේ. මෙය කැතෝඩය ආරක්ෂණය ලෙස හඳුන්වයි.
- ✦ ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් යකඩ නළ මාර්ගය විඛාදනය වැළැක්වීමට සම්බන්ධ කළ ලෝහය (M), Mg යයි සිතමු. Mg විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ Fe ට ඉහලින් පිහිටි ලෝහයක් වේ. Mg ලෝහය යකඩවලට (Fe) සම්බන්ධ කළ විට Mg ඇනෝඩය ක්‍රියා කරමින් විඛාදනය වන අතර Fe කැතෝඩය ලෙස හැසිරෙමින් විඛාදනයෙන් ආරක්ෂා වේ. a ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.
- ✦ ඉහත පැහැදිලි කිරීම අනුව යකඩ නළ මාර්ගය විඛාදනයෙන් ආරක්ෂා වීමට නම් M ඔක්සිකරණය විය යුතුය. b ප්‍රකාශයද සත්‍ය වේ.
- ✦ යකඩ නළ මාර්ගයට Cu සම්බන්ධ කළේ යයි සිතමු. Cu විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ Fe ට පහලින් පිහිටි ලෝහයකි. එවිට Fe ඔක්සිකරණය වෙමින් ඇනෝඩය ලෙස ක්‍රියාකරමින් විඛාදනය වන අතර Cu ඔක්සිහරණය වෙමින් කැතෝඩය ලෙස ක්‍රියාකරයි. c ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.
- ✦ යකඩ නළ මාර්ගයක විඛාදනය, M ලෝහය නළ මාර්ගයට පැස්සීම මගින් වළක්වා ගත හැකි බැවින් M ලෝහය ඇනෝඩය ලෙස ක්‍රියාකළ යුතුය. එවිට ඇනෝඩය ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවිය යුත්තේ M ලෝහ පෘෂ්ඨය මත වේ. d ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 1

47. 300 K දී, දෘඪ, සංවෘත භාජනයක් තුළ He සහ Ne වායුවල සමාන ස්කන්ධ ඇත. මෙම පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති කුමන වගන්තිය / වගන්ති සත්‍ය වේද ? (He = 4, Ne = 20)

- He මවුල සංඛ්‍යාව
- Ne මවුල සංඛ්‍යාව

(a) = 5

(b) වායු දෙකෙහි ආංශික පීඩන සමාන වේ.

(c) $\frac{\text{He හි ඝනත්වය}}{\text{Ne හි ඝනත්වය}} = \frac{\text{He හි පරමාණුක ස්කන්ධය}}{\text{Ne හි පරමාණුක ස්කන්ධය}}$

(d) $\frac{\text{He හි පරමාණුවක මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තිය}}{\text{Ne හි පරමාණුවක මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තිය}} = \frac{\text{He හි පරමාණුක ස්කන්ධය}}{\text{Ne හි පරමාණුක ස්කන්ධය}}$

✦ He හි ස්කන්ධය = Ne හි ස්කන්ධය = m

He මවුල සංඛ්‍යාව = $\frac{m}{4}$

Ne මවුල සංඛ්‍යාව = $\frac{m}{20}$

$\frac{\text{He මවුල සංඛ්‍යාව}}{\text{Ne මවුල සංඛ්‍යාව}} = \frac{m}{4} \times \frac{20}{m} = 5$

✦ වායුන් දෙක එකම භාජනයෙහි පවතින බැවින් ඒවායේ පරිමා හා උෂ්ණත්වයන් සමාන වේ. නමුත් වායුන් දෙකෙහි මවුල සංඛ්‍යා සමාන නොවන බැවින් ඒවායේ ආංශික පීඩන සමාන නොවේ.

✦ වායුන් දෙකෙහි ස්කන්ධ හා පරිමා සමාන බැවින් ඒවායේ ඝනත්ව සමාන වේ. එනිසා ඝනත්ව අතර අනුපාතය 1 කි.

He හි ඝනත්වය = Ne හි ඝනත්වය = $\frac{m}{v}$

$\frac{\text{He හි ඝනත්වය}}{\text{Ne හි ඝනත්වය}} = \frac{m}{v} \times \frac{v}{m} = 1$

✦ වායු පරමාණුවක මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තිය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය මත පමණක් රඳා පවතී. මේ සඳහා වායු දෙක පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරෙ යයි උපකල්පනය කළ යුතු වේ.

PV = $\frac{1}{3} mNC^2$

PV = nRT

nRT = $\frac{1}{3} mNC^2$

nRT = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} mNC^2$

nRT = $\frac{2}{3} N \times \frac{1}{2} mC^2$

පරමාණුවක මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තිය (E) = $\frac{1}{2} mC^2$

nRT = $\frac{2}{3} NE$

nRT = $\frac{2}{3} nLE (N = nL)$

E = $\frac{3}{2} \frac{RT}{L}$

R හා L නියත බැවින් වායු පරමාණුවක මධ්‍යන්‍ය වාලක ශක්තිය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය මත පමණක් රඳා පවතී.

m = වායු පරමාණුවක(අණුවක) ස්කන්ධය

N = වායු අණු ගනන

L = ඇවගාඩරෝ නියතය

a ප්‍රකාශය පමණක් සත්‍ය වේ. පිළිතුර 5

48. හුමාල ආසවනය මගින් වාෂ්පශීලී තෙල් නිස්සාරණයට අදාළ ව තිවැරදි වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ ද ?

(a) වාෂ්පශීලී තෙල්, ජලය සමඟ සම්පූර්ණයෙන්ම මිශ්‍ර විය යුතුය.

(b) වාෂ්පශීලී තෙල්වලට, ජලයට වඩා අඩු තාපාංකයක් තිබිය යුතුය.

(c) වාෂ්පශීලී තෙල්, ජලය සමඟ මිශ්‍ර නොවිය යුතුය.

(d) මිශ්‍රණය වායුගෝලීය පීඩනය යටතේ 100°C අඩු උෂ්ණත්වයකදී තටයි.

✦ හුමාල ආසවනය සිදුකරන්නේ ජලය සමඟ අමිශ්‍ර වාෂ්පශීලී තෙල් නිස්සාරණය සඳහාය.

✦ සාමාන්‍යයෙන් වාෂ්පශීලී තෙල් වල තාපාංකය ජලයේ තාපාංකයට වඩා වැඩිය. නමුත් එසේ වීම හුමාල ආසවනය සිදුකිරීම සඳහා අනිවාර්ය නොවේ. වාෂ්පශීලී තෙල්වලට, ජලයට වඩා අඩු හෝ වැඩි තාපාංකයක් තිබිය හැකිය.

නිවුනද නුමාල ආසවනය සිදුකල හැක. ඒ සඳහා එකම අතිවාරය සාධකය සංවර්ත දෙක එකිනෙක මිශ්‍ර නොවීම පමණි.

✦ වායුගෝලීය පීඩනය යටතේදී, අමිශ්‍ර වාෂ්පශීලී සංරචක දෙකක මිශ්‍රණයක් සෑදීම වීම එම සංවර්ත දෙකහි තාපාංකයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක දී නටයි. එවිට වාෂ්පශීලී තෙල් වල තාපාංකය, ජලයේ තාපාංකයට(100°C) වඩා අඩු වුවද වැඩි වුවද මිශ්‍රණය වායුගෝලීය පීඩනය යටතේ 100°C අඩු උෂ්ණත්වයකදී නටයි.

49. $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

- (a) එය පරිමාමිතික විශ්ලේෂණයේදී ප්‍රාථමික සම්මතයක් (Primary standard) ලෙස යොදා ගැනෙයි.
- (b) වාතයට නිරාවරණව ඇති විට $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ ස්ඵටික දුඹුරු වර්ණයට හැරේ.
- (c) එය $K_3[Fe(CN)_6]$ සමඟ නිල් පැහැති අවක්ෂේපයක් සාදයි.
- (d) එහි ජලීය ද්‍රාවණය KI සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර අයඩින් සාදයි.

✦ ප්‍රාථමික සම්මතයක් යනු ප්‍රධාන වශයෙන් පහත ලක්ෂණ වලින් සමන්විත සහ ද්‍රව්‍යයකි.

- ඉහළ සංශුද්ධතාවක් හා දන්නා සංයුතියක් තිබිය යුතුය. (විශ්ලේෂණ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා යොදා ගන්නා බැවින්)
- ඉහළ ජල ද්‍රාව්‍යතාවයක් තිබිය යුතුය. එමගින් අනුමාපනයකදී යොදාගන්නා ප්‍රාථමික සම්මතය ද්‍රාවණයක් ලෙස යොදා ගත හැකි වේ.
- ඉතාමත් අඩු ජලාකර්ෂකතාවයක් සහිත විය යුතුය.
- සනයක් හෝ ද්‍රාවණයක් ලෙස ස්ඵටිකව ගබඩා කර තැබිය හැකි විය යුතුය. ඒ සඳහා ප්‍රතිකාරකය වාතයේ ජල වාෂ්ප, ඔක්සිජන් සහ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ආදිය සමඟ පහසුවෙන් ප්‍රතික්‍රියා නොකර යුතුය.


✦ $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ සනයක් හෝ ද්‍රාවණයක් ලෙස ස්ඵටිකව ගබඩා කර තැබිය නොහැක. එය වාතයේ ඔක්සිජන් මගින් පහසුවෙන් Fe(III) සංයෝගයක් බවට ඔක්සිකරණය වන බැවින් එහි සංයුතිය වෙනස් වේ.

✦ $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ වාතයේ ඔක්සිජන් මගින් ඔක්සිකරණයවී Fe(III) සංයෝගයක් බවට පත්වන බැවින් එය දුඹුරු වර්ණයට හැරේ. Fe(III) සංයෝග දුඹුරු පැහැතිය.

✦ $K_3[Fe(CN)_6]$ (පොටෑසියම් පෙට්සයනයිඩ්) හි ඇත්තේ Fe^{2+} වේ. මෙය Fe^{2+} හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණය සඳහා උපයෝගී කර ගනී. Fe^{2+} අඩංගු $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ සමඟ $K_3[Fe(CN)_6]$ මිශ්‍ර කළ විට ප්‍රසියන් නිල් පැහැති $KFe[Fe(CN)_6]$ හි අවක්ෂේපය ලබා දෙයි.

✦ ජලීය $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ ද්‍රාවණය KI සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර අයඩින් නොසාදයි. KI සමඟ එනම් I^- සමඟ අයඩින් ලබාදීමට Fe^{2+} නොව Fe^{3+} අඩංගු විය යුතුය. $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ හි අඩංගු වන්නේ Fe^{2+} වේ.

✦ Fe^{3+} අයන සමඟ I^- පහත ආකාරයට අයඩින් ලබා දෙයි.



✦ b හා c පමණක් සත්‍ය වේ. පිළිතුර 2


50. පරමාණුක ව්‍යුහය නිර්ණය කිරීමේ විසර්ජන නළ පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය කරගනු ලැබූ ධන කිරණ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවර ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේද ?

- (a) ඒවා කැණෝඩ කිරණ සමඟ සොයා ගනු ලබන අතර, සිදුරු සහිත (Perforated) කැණෝඩයක පිටුපස පෙදෙසේදී දක්නට ලැබෙන දීප්තියට හේතු වේ.
- (b) ඒවා සෑදෙන්නේ පරමාණුවලින් හෝ අණු වලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වීමෙනි.
- (c) ඒවා, අවශේෂ (residual) වායුවෙන් ස්වායත්ත ස්කන්ධ සහිත අංශුවලින් සමන්විත වේ.
- (d) ඒවා විද්‍යුත් හෝ චුම්බක ක්ෂේත්‍රවල බලපෑමට ලක් නොවේ.

✦ සිරුර සහිත කැතෝඩයක් සහිත කැතෝඩ කිරණ නලයක් භාවිතා කොට කැතෝඩ කිරණ ලබා ගැනීමේදී කැතෝඩය පිටුපසින් (ඇනෝඩයට විරුද්ධ පැත්තෙන්) කැතෝඩයෙන් ඉවතට ගමන් කරන දීප්තිමත් කිරණ විශේෂය කැතෝඩ කිරණ වේ.

✦ කැතෝඩ කිරණ (ඉලෙක්ට්‍රෝන) සමග කැතෝඩ කිරණ නලයේ අඩංගු වායුමය පරමාණු හෝ අණු ගැටීම හේතුකොට ගෙන මෙම පරමාණු හෝ අණුවලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වීමෙන් (අයනීකරණය වීමෙන්) ධන කිරණ සෑදේ.


පරමාණුවලින් ධන කිරණ සෑදීම.




e = ඉලෙක්ට්‍රෝන (කැතෝඩ කිරණ)

අණුවලින් ධන කිරණ සෑදීම.

අණුවක, කැතෝඩ කිරණ ගැටීමෙන් ධන අයන කීපයක් වුවද සෑදිය හැකිය. CH_2Cl_2 අණුව සලකා බලමු.



✦ CH_2Cl_2^+ අණුවලට, CH_2Cl_2 අණුවල සංඝට්ටනයෙන් විශාල ශක්තියක් ලැබෙන අතර මෙම අයනය කුඩා කොටස් වලට කැඩීමෙන් එම ශක්තිය මුදා හරී. අයනය කැඩෙන එක් ක්‍රමයක් පහත දැක්වේ.



✦ යොදා ගන්නා වායුව මත සෑදෙන ධන කිරණවල ස්වභාවය වෙනස් බව ඉහත උදාහරණයෙන් පැහැදිලි වේ. එනිසා යොදා ගන්නා වායුව මත සෑදෙන ධන කිරණවල ස්කන්ධය වෙනස් වේ. එනම් ධන කිරණවල ස්කන්ධය යොදා ගන්නා වායුවෙන් ස්වායක්ත නොවේ.

✦ ධන කිරණ ආරෝපිත අංශු බැවින් විද්‍යුත් හෝ ප්‍රමුඛක ක්ෂේත්‍රවලදී උත්ක්‍රම වේ.

a හා b පමණක් සත්‍ය වේ. පිළිතුර 1

• අංක 51 සිට 60 තෙක් ප්‍රශ්නවලට උපදෙස්:

ප්‍රතිචාරය	පළමුවැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
------------	-------------------	-----------------

01	සත්‍යය.	සත්‍ය වන අතර, පළමුවැන්න නිවැරදි ව පහදා දෙයි.
02	සත්‍ය ය.	සත්‍ය වන නමුත් පළමුවැන්න නිවැරදිව පහදා නොදෙයි.
03	සත්‍ය ය.	අසත්‍යය.
04	අසත්‍ය ය.	සත්‍ය ය.
05	අසත්‍ය ය.	අසත්‍ය ය.

	පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
51.	දියමන්ති යනු විද්‍යුතය සන්නයනය නොකරන කාබන්වල බහුරූපී ආකාරයකි.	එක් එක් කාබන් පරමාණුවක් තවත් කාබන් පරමාණු හතරකට සහසංයුජව බැඳුණු යෝධ ව්‍යුහයක් දියමන්තිවලට ඇත.

✦ කාබන්වල බහුරූපී ආකාර දෙකකි. ඒවා මිනිරන් හා දියමන්ති වේ. මින් මිනිරන් විද්‍යුතය සන්නයනය කරන අතර දියමන්ති විද්‍යුතය සන්නයනය නොකරයි.


✦ සත්‍යයක් විද්‍යුතය සන්නයනය කිරීමට සවල ඉලෙක්ට්‍රෝන තිබිය යුතුය. මිනිරන්හි කාබන් පරමාණුවක වූ සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන 4න් 3ක් සහසංයුජ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන අතර ඉතිරි ඉලෙක්ට්‍රෝනය සවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව සෑදීමට සහභාගි වේ. එබැවින් මිනිරන්වලට විද්‍යුතය සන්නයනය කළ හැකි වේ. (2009, 44 වන ප්‍රශ්නයෙහි විවරණය බලන්න)

✦ දියමන්තිවලදී කාබන් පරමාණු sp^3 මුහුම්කරණය වී, එක් කාබන් පරමාණුවක් තවත් කාබන් පරමාණු 4ක් සමග සහසංයුජ බන්ධන 4ක් සාදමින් යෝධ ව්‍යුහයක් (දැලිසක්) සාදයි. එනම් කාබන් පරමාණුවක වූ සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ම සහසංයුජ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වෙයි. මෙහිසා සවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවක් නැතිය නොහැකි බැවින් විද්‍යුතය සන්නයනය කළ නොහැකි වේ. පිළිතුර 1


පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
52. බෙන්සීන්හි ලාක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියා, ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා වේ.	චක්‍රීය සංයුග්මනය හේතුවෙන් බෙන්සීන් වලට ඉහළ ස්ථායීතාවයක් ලබාදෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන හයක් බෙන්සීන්හි පවතී.

- ✦ ඉලෙක්ට්‍රෝෆිල සමග සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ප්‍රතික්‍රියා ලෙස හැඳින්වේ.
- ✦ බෙන්සීන් අණුවේ තලයට ඉහලින් හා පහලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වයෙන් අධික π ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවන් පිහිටයි. මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වයෙන් අධික π ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව නිසා බෙන්සීන් ඉලෙක්ට්‍රෝෆිල සමග පහසුවෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. බෙන්සීන් ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා දැක්වීමට වැඩි නැඹුරුතාවක් දක්වයි. එනිසා බෙන්සීන්හි ලාක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියා ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා වේ.
- ✦ බෙන්සීන්හි ස්ථායීතාවයට හේතු වන්නේ බෙන්සීන් වලයේ π ඉලෙක්ට්‍රෝනවල චක්‍රීය ලෙස අස්ථානගත වීමයි. චක්‍රීය සංයුග්මනය යනු මෙලෙස π ඉලෙක්ට්‍රෝන චක්‍රීය ලෙස අස්ථානගත වීම වේ. මෙලෙස π ඉලෙක්ට්‍රෝන චක්‍රීය ලෙස අස්ථානගත වීමෙන් π ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවක් සෑදේ. මෙම π ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව "ඇරෝමැටික අවකය" ලෙස හඳුන්වයි. මෙම π ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව හේතුවෙන් බෙන්සීන් අණුවට විෂේෂ ස්ථායීතාවයක් ලැබේ. මෙම π ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව (ඇරෝමැටික අවකය) සෑදීමට π ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් (එනම් π බන්ධන 3ක ඉලෙක්ට්‍රෝන) සහභාගි වේ.
- ✦ මේ අනුව පළමු ප්‍රකාශය මෙන්ම දෙවන ප්‍රකාශයද සත්‍ය වේ.
බෙන්සීන් ලාක්ෂණිකව ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා දැක්වීමට හේතුව
- ✦ බෙන්සීන් හා x^+y^- අතර ප්‍රතික්‍රියාව සලකමු. x^+y^- ප්‍රතික්‍රියක මාධ්‍යයට x^+ හා y^- සපයයි.

✦ බෙන්සීන්, x^+ ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කල විට අතරමැදි ඵලය ලෙස කාබොකැටායනයක් ලැබේ.



- ✦ මෙම අතරමැදි ඵලය සෑදීමේදී බෙන්සීන්වල චක්‍රීය අස්ථානගත වීම නැතිවී ඇරෝමැටික ස්ථායීතාවය බිඳ වැටේ.
- ✦ ඉහත දී සෑදෙන අතරමැදි ඵලය සමග y^- ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලබාදිය හැකි ආදේශ ඵල හා ආකලන ඵල පිළිබඳව සලකා බලමු.



x^+y^- සමග ආකලනයක් සිදු වුවහොත් ලැබෙන ඵලයේ ස්ථායී ඇරෝමැටික අවකයක් පිහිටා නැත. එබැවින් අතරමැදි ඵලය වඩා නැඹුරු වන්නේ බිඳ වැටුණු ඇරෝමැටික අවකය නැවත ලබා ගැනීමට ය. මාධ්‍යයේ ඇති y^- අයනය මගින් අතරමැදි ඵලයෙන් ප්‍රෝටෝනයක් ලබා (H^+) ගැනීමෙන් ඇරෝමැටික අවකය නැවත ලබාගත හැකිය. මෙවිට ලැබෙන්නේ ආදේශ ඵලයකි.


එනම් බෙන්සීන්වල ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා සිදුවීමෙන් එහි ඇරෝමැටික අවකය බිඳ නොවැටේ. ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා මගින් බෙන්සීන්වල චක්‍රීය අස්ථානගත වීම ආරක්ෂා වේ. එම නිසා බෙන්සීන්වල ඇරෝමැටික ස්ථායීතාවයද ආරක්ෂා වේ.

එනම් බෙන්සින් ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවලට නැගීරු වන්නේ එහි වක්‍රීය අස්ථානගත වීම (වක්‍රීය සංයුත්මනය) හේතුවෙන් ලැබී ඇති ස්ථායීතාවය රැක ගැනීමට වේ. මේ අනුව බෙන්සින්වල ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා එහි වක්‍රීය අස්ථානගත වීම (වක්‍රීය සංයුත්මනය) ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වේ. පිළිතුර 1

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
53. ඔක්සිජන් හි පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය නයිට්රජන්හි එම අගයට වඩා අඩුය.	O(g) වලින් O ² (g) සෑදීම සඳහා අවශ්‍යවනුයේ N(g) වලින් N ³ (g) සෑදීමට වඩා අඩු ශක්තියකි.


✦ ඔක්සිජන් හි සංයුජතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාශය S²p⁴ වේ. නයිට්රජන් හි සංයුජතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාශය S²p³ වේ. නයිට්රජන් හි P කාක්ෂික අර්ධ වශයෙන් පිරි පවතී. අර්ධ වශයෙන් පිරුණු P කාක්ෂික පැවතීමෙන් තරමක ස්ථායීතාවයක් ලැබෙන බැවින් නයිට්රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කිරීමට අකමැත්තක් දක්වයි. එබැවින් නයිට්රජන්හි පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය ඔක්සිජන්හි එම අගයට වඩා වැඩිය.

✦ ඔක්සිජන් හි පළමුවන ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතාව තාපදායක වේ. එසේ වන්නේ එය නිෂ්ක්‍රීය වින්‍යාශයක් සතු කර ගැනීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගැනීමට කැමත්තක් දක්වන හෙයිනි. නමුත් ඔක්සිජන් හි දෙවන ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතාවය තාප අවශෝෂක වේ. එනම් එය ශක්තිය අවශ්‍ය වන ක්‍රියාවකි.



✦ O⁻(g) අයනයේ සෘණ ආරෝපනය හා එය ලබා ගන්නා ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ සෘණ ආරෝපනය අතර සිදුවන විකර්ෂණය හේතුවෙන් O⁻(g) අයනයට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා දීමට ශක්තිය අවශ්‍ය වේ.

✦ ඉහත පරිදිම නයිට්රජන් හි පළමුවන ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතාව තාපදායක ක්‍රියාවකි. දෙවන හි තෙවන ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතා තාප අවශෝෂක වේ.



✦ N³⁻(g) උත්පාදනයේදී තාප අවශෝෂක ක්‍රියා දෙකක් ඇති බැවින් N³⁻(g) සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය වන ශක්තිය O²⁻(g) සෑදීමට වඩා වැඩිය. පිළිතුර 2

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
54. 2A(l) + 3B(g) → C(s) + 2D(g) ප්‍රතික්‍රියාවේ සමතුලිතතා නියතය, Kp, D හි සාන්ද්‍රණයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.	උෂ්ණත්වය හා පරිමා නියතව පවතින විටදී පරිපූර්ණ වායුවක පීඩනය, එහි සාන්ද්‍රණයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.

✦ සමතුලිතතා නියතය රඳා පවතින්නේ උෂ්ණත්වය මත පමණි. පලමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

$$PV = nRT$$

$$P = \frac{n}{V} RT$$

$$P = CRT \quad C = \text{සාන්ද්‍රණය}$$

$$T \text{ නියතවිට } P \propto C$$


✦ උෂ්ණත්වය නියත විට පීඩනය එහි සාන්ද්‍රණයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.

✦ පරිමාව නියත වුව ද තොවුව ද උෂ්ණත්වය නියත විට P ∝ C වේ.

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
55. ඕනෑම සංයෝගයක සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය, එම සංයෝගයේ සම්මත දහන එන්තැල්පියට සමාන වේ.	වඩාත්ම ස්ථායී අවස්ථාවේ ඇති ඕනෑම මූලද්‍රව්‍යයක සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍ය වේ.

✦ මිනේන්වල උත්පාදන එන්තැල්පිය හා දහන එන්තැල්පිය සලකා බලමු.

උත්පාදන එන්තැල්පිය



දහන එන්තැල්පිය



- ඉහත අවස්ථා දෙකේදී සිදුවන බන්ධන විපර්යාසයන් වෙනස්ය. එබැවින් සංයෝගයක උත්පාදන එන්තැල්පිය හා දහන එන්තැල්පිය සමාන නොවේ. පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍යය වේ.
- සම්මුතියට අනුව සම්මත අවස්ථාවේ පවතින ඕනෑම මූලද්‍රව්‍යයක ස්ථායීම අවස්ථාවේ එන්තැල්පිය (එනම් සම්මත එන්තැල්පිය) ශුන්‍ය ලෙස පිළිගනී.

මූලද්‍රව්‍යයක සම්මත එන්තැල්පිය, එම මූලද්‍රව්‍යයේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පියට සමාන වේ. (2000, 41 ප්‍රශ්නයෙහි පිළිතුරු විවරණය බලන්න) එබැවින් ස්ථායීම අවස්ථාවේ ඇති මූලද්‍රව්‍යයක සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පියද ශුන්‍ය වේ. පිළිතුර 4

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
56. HF(aq) යනු අනෙක් හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ්වලට වඩා ප්‍රබල අම්ලයකි.	H-F බන්ධනය අනෙකුත් හයිඩ්‍රජන් හැලජන් බන්ධනවලට වඩා දුර්වල වේ.



හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ්වල (HX) අම්ල ප්‍රබලතාවය, ඒවා ජලයේ අයනීකරණයවී හයිඩ්‍රොනියම් අයන (H₃O⁺) සෑදීමට අදාළ ප්‍රතික්‍රියාවල එන්තැල්පි විපර්යාස සැසඳීමෙන් අපෝහනය කළ හැකිය.

අයනීකරණය	එන්තැල්පි විපර්යාසය kJ mol ⁻¹
HF(aq) → H ₃ O ⁺ (aq) + F ⁻ (aq)	-21
HCl(aq) → H ₃ O ⁺ (aq) + Cl ⁻ (aq)	-47
HBr(aq) → H ₃ O ⁺ (aq) + Br ⁻ (aq)	-59
HI(aq) → H ₃ O ⁺ (aq) + I ⁻ (aq)	-67

ඉහත එන්තැල්පි විපර්යාස අතුරෙන් අවම අගය ඇත්තේ HI(aq) හි ජලයේ අයනීකරණය සඳහාය. එබැවින් හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් අතරින් ජලීය දාවණයේදී වඩාත් ප්‍රබල අම්ලය ලෙස හැසිරෙන්නේ HI ය. පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ්වල තිබෙන H-X බන්ධන අතුරෙන් ශක්තිමත්ම බන්ධනය ඇත්තේ H-F වලට වේ. කාණ්ඩයේ පහළට යන විට H-X බන්ධන ශක්තිය අඩු වේ. දුර්වලම බන්ධනය ඇත්තේ H-I වලය. කාණ්ඩයේ පහළට යන විට හැලජනවල පරමාණුක අරය වියාල වන බැවින් කාණ්ඩය දිගේ පහළට H-X බන්ධන ශක්තිය අඩු වේ. දෙවන ප්‍රකාශයද අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 5

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
57. බියුටේන්හි තාපාංකය ඇසිරෝන්හි තාපාංකයට වඩා ඉහළය.	බියුටේන්හි σ බන්ධන පමණක් පවතින අතර ඇසිරෝන්හි σ බන්ධන සහ π බන්ධනයක් පවතී.



සංයෝගවල තාපාංකයට ප්‍රධාන වශයෙන් පහත සාධක බලපායි.

- සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය
- අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල

සංයෝගය	සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය	අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල වර්ගය
බියුටේන්	58	වැන්ඩර්වාල බල
ඇසිරෝන්	58	ද්විධ්‍රැව-ද්විධ්‍රැව බල

සංයෝග දෙකෙහි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ සමානය. එනිසා මේවායේ තාපාංක සඳහා බලපාන්නේ අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ

බල වර්ගය වේ. වැන්ඩවාල් බලවලට වඩා ද්විධ්‍රැව-ද්විධ්‍රැව බලවල ප්‍රබලතාවය වැඩිය. එනිසා බියුටේන් හි තාපාංකයට වඩා ඇසිටෝන් හි තාපාංකය අධිකය.


✦ බියුටේන් හි ද්විත්ව බන්ධන නොමැති බැවින් එහි ඇත්තේ σ බන්ධන පමණි. ඇසිටෝන් හි කාබන් හා ඔක්සිජන් පරමාණු අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් ඇති අතර එය σ බන්ධනයකින් හා π බන්ධනයකින් සමන්විත වේ. පළමු හා දෙවන ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ. පිළිතුර 2

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
58. තනුක H_2SO_4 සහ වැඩිමනත් KI ඇතිව KIO_3 භාවිතා කර $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ දාවණයක් ප්‍රාමාණිකරණය කළ හැකි වේ.	තනුක H_2SO_4 ඇති විට KI සමග KIO_3 ප්‍රතික්‍රියා කර අයඩින් නිදහස් කරයි.



ප්‍රාමාණික KIO_3 දාවණයකින් මැනගත් පරිමාවකට, KI දාවණය වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් එකතු කළ විට KIO_3 සියල්ල ඉහත සමීකරණයෙහි පරිදි I_2 බවට පත්වේ.

ඉහතදී සැදෙන I_2 දාවණය $Na_2S_2O_3$ මගින් (බියුටේට්ටුවෙහි අන්තර්ගත) අනුමාපනය කරනු ලැබේ.



උයඩින් දාවණයෙහි දුඹුරු පැහැය පිදුරු පැහැය තෙක් (ලා කහ පැහැය තෙක්) අඩු වූ විට ඊට පිෂ්ඨය දාවණය ස්වල්පයක් එකතු කරනු ලැබේ. එවිට දාවණය නිල් පැහැයට හැරේ. දැන් මෙම නිල් පැහැය අවර්ණ වනතුරු පමණක් $Na_2S_2O_3$ එකතු කරනු ලැබේ. එම අවස්ථාවේ බියුටේට්ටු පාඨාංකය මගින් වැයවූ $Na_2S_2O_3$ පරිමාව ලබාගත හැකිය. ඉහත සමීකරණයෙහි ස්ටොයිකියොමිතියට අනුව $Na_2S_2O_3$ හි සාන්ද්‍රණය ගණනය කළ හැකිය. පිළිතුර 1


පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
59. $Ca(OCl)_2$ යනු විරූප්ත කුඩුබල සංඝටකයක් ලෙස පවතින ඔක්සිකාරකයක් වන අතර එය විෂබීජ නාශකයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලබයි.	සියලුම විරූප්තවලට ඔක්සිකාරක ගුණ ඇත.

✦ පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

✦ නමුත් සියලුම විරූප්තවලට ඔක්සිකාරක ගුණ නොමැති බැවින් දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

විරූප්ත ක්‍රියාවලියේදී SO_2 ඔක්සිහාරකයක් ලෙසට ක්‍රියා කරයි. එනම් කඩදාසි කර්මාන්තයේදී විරූප්තයක් ලෙස යොදා ගන්නා SO_2 වායුව SO_4^{2-} බවට ඔක්සිකරණය වෙමින් ඔක්සිහාරක ගුණ පෙන්වයි. පිළිතුර 3

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
60. MnO_2 හමුවේ $NaCl$ සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමග රත් කළ විට, Cl_2 වායුව ලබා දෙයි.	MnO_2 සාන්ද්‍ර H_2SO_4 වලට වඩා ප්‍රබල ඔක්සිකාරකයකි.



✦ ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවට අනුව පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේදී Cl^- අයන Cl_2 බවට ඔක්සිකරණය වී ඇත්තේ H_2SO_4 මගින් නොව MnO_2 වලින් බව ඒවායේ ඔක්සිකරණ අංක පරික්ෂා කිරීමේදී පෙනීයයි. එවිට මෙම ප්‍රතික්‍රියාවට අනුව MnO_2 සාන්ද්‍ර H_2SO_4 වලට වඩා ප්‍රබල ඔක්සිකාරකයකි. ඒ අනුව පිළිතුර 1 වේ.

✦ C, S, P, NaCl, NaBr සහ බොහෝමයක් ලෝහ සාන්ද්‍ර H_2SO_4 මගින් ඔක්සිකරණය කළ හැකිමුත් MnO_2 මගින් ඔක්සිකරණය කළ නොහැක. එසේ බලන කළ දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. එවිට පිළිතුර 3 වේ. පිළිතුර 1/3