




ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2015

09 - ජීව විද්‍යාව

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය



මෙය උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
පරීක්ෂක සාකච්ඡා පැවැත්වෙන අවස්ථාවේ දී ඉදිරිපත්වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතු ව ඇත.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2015

09 - පීච විද්‍යාව

ලකුණු බෙදී යන ආකාරය

- I පත්‍රය - $2 \times 50 = 100$

II පත්‍රය

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා (ප්‍රශ්න හතරට ම පිළිතුරු සැපයිය යුතුය)

ප්‍රශ්න අංක 01	-	100
ප්‍රශ්න අංක 02	-	100
ප්‍රශ්න අංක 03	-	100
ප්‍රශ්න අංක 04	-	100

$$100 \times 4 = 400$$

B කොටස - රචනා (ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතුය)

ප්‍රශ්න අංක 05	-	150
ප්‍රශ්න අංක 06	-	150
ප්‍රශ්න අංක 07	-	150
ප්‍රශ්න අංක 08	-	150
ප්‍රශ්න අංක 09	-	150
ප්‍රශ්න අංක 10	-	150

$$150 \times 4 = 600$$

මුළු ලකුණු - $400 + 600 = 1000$

II පත්‍රය අවසාන ලකුණු - **100**

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2015 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரීட்சை, 2015 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2015

ජීව විද්‍යාව I
உயிரியல் I
Biology I

09 S I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

උපදෙස්:

- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ මට්ටම් විභාග අංකය ලියන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් හැදෑරෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ පසුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.

- සජීවීන් තුළ ස්කන්ධය අනුව වඩාත් ම බහුල රසායනික මූලද්‍රව්‍යය වනුයේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
(1) හයිඩ්‍රජන් (2) කාබන් (3) සෝඩියම් (4) ඔක්සිජන් (5) නයිට්‍රජන්
- පහත සඳහන් බහුඅවයවක අතුරෙන් ශාකවල පමණක් දක්නට ලැබෙනුයේ කවරක් ද?
(1) ග්ලයිකොජන් (2) කයිටීන්
(3) රයිබොනියුක්ලික් අම්ලය (4) ඉනියුලීන්
(5) කෙරටීන්
- සජීවී සෛල සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කවරක් ද?
(1) සියලු ම ස්වීන් සෛලවලින් සමන්විත වේ.
(2) ස්වයේ මූලික ව්‍යුහමය ඒකකය සෛලය වේ.
(3) ස්වයේ මූලික කෘත්‍යමය ඒකකය සෛලය වේ.
(4) සියලු ම සෛලවල සෛලසැකිල්ලක් ඇත.
(5) සෛලය මට්ටමට පහළින් ඇති පදාර්ථයේ කිසිම සංවිධාන මට්ටමක් පෙන්වී යැයි නොහැලකේ.
- පහත සඳහන් කවර ක්‍රියාවලියක් මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවල අභ්‍යන්තර පටලයෙහි සිදු වේ ද?
(1) පයිරුවේට්, ඇසිටයිල් සහඑන්සයිම් A බවට පරිවර්තනය වීම
(2) NADH සෑදීම
(3) එතනෝල් පැසීම
(4) ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණය
(5) CO₂ නිදහස් වීම
- සෛල වක්‍රයේ පහත සඳහන් කවර අවධියක DNA සංශ්ලේෂණය සිදු වේ ද?
(1) අන්තර්කලාව (2) ප්‍රාක්කලාව (3) යෝගකලාව (4) වියෝගකලාව (5) අන්තකලාව
- තෙත් භෞමික පරිසරවල බහුල ව හමුවන ශාකයක පහත සඳහන් ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කරන ලදී.
(a) සනාල පටකය
(b) ප්‍රමුඛ ඩිජුණ්ශාකය
(c) සංසේචනය සඳහා බාහිර ජලය අවශ්‍ය වීම
මෙම ශාකය බොහෝවිට අයත් විය හැකි වංශය වන්නේ
(1) බ්‍රයොගයිටා ය. (2) ලයිකොගයිටා ය.
(3) සයිකැඩොගයිටා ය. (4) කොනිෆෙරොගයිටා ය.
(5) ඇන්තොගයිටා ය.
- මොනොකොටිලිඩොනේ වර්ගයේ දක්නට නොලැබෙනුයේ පහත සඳහන් කුමන ලක්ෂණය ද?
(1) පරිපූෂ් (2) ත්‍රි-අංක පුෂ්ප කොටස්
(3) පත්‍රවල සමාන්තර නාරවි වින්‍යාසය (4) මුදුන් මුල් පද්ධතිය
(5) කඳේ සනාල කලාප විසිරී නිකීම

8. ඇනලීඩාවෙන් නෙමටෝඩාවෙකුගෙන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට භාවිත කළ හැක්කේ පහත සඳහන් කුමන ලක්ෂණය ද?
 - (1) හොඳින් විකසනය වූ දේහ කුහරය (2) උච්චර්මය (3) ද්‍රවස්ථිති සැකිල්ල
 - (4) ප්‍රණාල සහිත ප්‍රජනනේන්ද්‍රිය (5) මස්තිෂ්ක ගැංග්ලියා
9. චලනාපි, අණ්ඩජ සහ කපාල ස්නායු යුගල 12 ක් දරන සත්ත්ව කාණ්ඩය වනුයේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
 - (1) කොන්ඩ්‍රින්තියේස් (2) ඔස්ටේෂියන්තියේස් (3) ඇමරිබියා
 - (4) රෙප්ටිලියා (5) ආවේස්
10. මිනිසාගේ වාර්ථක දත්ත
 - (1) බාහිර ආවරණය දන්තිනගෙන් සහ එනැමලයෙන් සමන්විත වේ.
 - (2) වඩාත් ම සනකම ස්තරය දන්ත සිමෙන්ති ය.
 - (3) දන්ත මූලය දන්ත මස්තකයට වඩා දිගු ය.
 - (4) ස්නායු අග්‍ර දන්තිනයට විහිදේ.
 - (5) වඩාත් ම බහුල ද්‍රව්‍යය එනැමල් ය.
11. කෘමිභක්ෂක ශාක පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන කවරක් වැරදි වේ ද?
 - (1) ඒවා ප්‍රභාස්වයංපෝෂී වේ.
 - (2) ඒවා මෘතෝපජීවී වේ.
 - (3) කෘමීන් ජීරණය කිරීම මගින් ඒවා නයිට්‍රජන් ලබා ගනී.
 - (4) සමහර ඒවා ජලජ වේ.
 - (5) ඒවා බොහෝවිට වර්ධනය වනුයේ ප්‍රමාණවත් තරම් නයිට්‍රජන් නොමැති පසෙහි ය.
12. මන්දාතතියට හේතුවක් විය නොහැක්කේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
 - (1) කම්පනය (2) ඇඩ්සන්ස් රෝගය (3) හෘදය දුර්වල වීම
 - (4) අධික රුධිර වහනය (5) වෘක්කවලට හානි සිදුවීම
13. පරිණත නිරෝගී පුද්ගලයකුගේ රුධිරය 1 mm^3 ක ඇති ඉයොසිනොෆිල සංඛ්‍යාව හොඳින් ම දක්වනුයේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
 - (1) 25 - 100 (2) 100 - 175 (3) 60 - 600 (4) 200 - 250 (5) 250 - 350
14. පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කවරක් ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය පරිවහනය සම්බන්ධයෙන් වැරදි වේ ද?
 - (1) IAA, මෘදුස්තර සෛල හරහා කඳ අග්‍රවල සිට පරිවහනය වේ.
 - (2) සයිටොකයිනින්, මූලාග්‍රවල සිට ශෛලම හරහා පරිවහනය වේ.
 - (3) ළපටි පත්‍රවල නිපදවෙන ගිබරලින් ශෛලම හරහා පරිවහනය වේ.
 - (4) මූලාග්‍ර කොපුවල නිපදවෙන ඇබ්සිසික් අම්ලය ශෛලම හරහා පරිවහනය වේ.
 - (5) එලවල නිපදවෙන එතිලීන් ජලෝයමයෙහි පරිවහනය වේ.
15. උපාගම ප්‍රථමයෙන් ම විකසනය වූයේ
 - (1) නිවාරියාවන්ගේ ය. (2) පැතලි පණුවන්ගේ ය. (3) ඇනලීඩාවන්ගේ ය.
 - (4) එකයිනොඩර්මේටාවන්ගේ ය. (5) ආත්‍රොපෝටාවන්ගේ ය.
16. ප්‍රත්‍යනුවේගී ස්නායු පද්ධතිය උත්තේජනය වීම නිසා සිදුවනුයේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
 - (1) පිටවන මුත්‍ර ප්‍රමාණය වැඩි වීම (2) දහදිය දැමීම අඩු වීම
 - (3) රෝම උද්ගාමක පේශි ඉතිල් වීම (4) හමේ ධමනිකා විස්තාරණය වීම
 - (5) ගුද වක්‍රපිධානය සංකෝචනය වීම
17. මිනිසාගේ අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි කීපයක් සහ දේහය තුළ ඒවා පිහිටන ස්ථාන පහත දැක්වේ. එම සංකලන අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
 - (1) හයිපොතැලමස - මධ්‍ය මස්තිෂ්කයේ පූර්ව ප්‍රදේශයේ
 - (2) පිටියුටරිය - කැලෝස දේහයට වහාම පහළින්
 - (3) තයිරොයිඩය - ශ්වාසනාලයේ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ
 - (4) තයිමස - හෘදයට වහාම ඉහළින්
 - (5) පැරාතයිරොයිඩ - තයිරොයිඩයේ පූර්ව පෘෂ්ඨයේ

18. මිනිස් මොළයේ වැරෝලි සේතුව

- (1) පූර්ව මස්තිෂ්කය සහ අපර මස්තිෂ්කය අතර සේතුවක් තනයි.
- (2) මධ්‍ය මස්තිෂ්කයේ පිහිටා ඇත.
- (3) හිසේ ප්‍රතික චලන පාලනය කරයි.
- (4) රුධිර පීඩනය පාලනය කරයි.
- (5) පෙනහැලිවල වාතාශ්‍රය යාමනය කරයි.

19. මිනිස් ඇසේ

- (1) ප්‍රතික චලන පාලනය කෙරෙනුයේ මධ්‍ය මස්තිෂ්කය මගිනි.
- (2) ශ්වේතසන ස්තරයේ ඇතුළත පෘෂ්ඨයේ 3/4 ක් පමණ ආස්තරණය වනුයේ රුධිර ග්‍රාහියෙනි.
- (3) ප්‍රතිරෝධක දේහය යනු දෘෂ්ටිචිත්තයේ පූර්ව දික්වීමකි.
- (4) කාචය සහ ස්වච්ඡය අතර කාච රසය පිහිටයි.
- (5) යෂ්ටි සංඛ්‍යාව, කේතු සංඛ්‍යාව මෙන් දස ගුණයක් පමණ වේ.

20. සත්ත්වයින්ගේ බිත්තිප්‍රාථි ව්‍යුහ පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- (1) කැස්බැවන්ගේ ලවණ ග්‍රන්ථි පිහිටනුයේ ජම්බාලිය ආසන්නයේ ය.
- (2) මිනිසාගේ ස්වේද ග්‍රන්ථි අපිච්ඡයේ ගැඹුරු ස්තරවල ද පිහිටයි.
- (3) කුස්වේශියාවන්ගේ හරිත ග්‍රන්ථි අන්තඃප්‍රේෂකයට පූර්ව ව පිහිටයි.
- (4) කෘමීන්ගේ මැල්පිගිය නාලිකා විවෘත වනුයේ දේහයේ උදරීය පෘෂ්ඨයෙනි.
- (5) සිඵ් ජෛවල පැතලි පණුවන් සහ නිධාරියාවන් තුළ දැකිය හැකි ය.

● 21 වැනි ප්‍රශ්නය පහත දී ඇති අයන මත පදනම් වේ.

- (a) Na^+ (b) Cl^- (c) HCO_3^- (d) K^+ (e) H^+

21. මිනිස් වෘක්කාණුවේ විදුර සංවලිත නාලිකාවේදී නැවත අවශෝෂණය කෙරෙනුයේ ඉහත සඳහන් කුමන අයන ද?

- (1) (a) සහ (c) පමණි.
- (2) (a), (b) සහ (c) පමණි.
- (3) (b) සහ (c) පමණි.
- (4) (c), (d) සහ (e) පමණි.
- (5) (a), (b) සහ (e) පමණි.

22. පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් ශාකවල දක්නට ලැබෙන, ලිග්නින් අඩංගු නොවන සත්කාරක පටකයක් වනුයේ කුමක් ද?

- (1) මෘදුස්තරය
- (2) ස්පුලකෝණස්තරය
- (3) අපිච්ඡය
- (4) දෘඪස්තරය
- (5) හරිතස්තරය

23. සත්ත්වයින්ගේ පිටසැකිල්ල පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- (1) පිටසැකිල්ලක් දරන ප්‍රධාන සත්ත්ව කාණ්ඩය මොලස්කාවන් ය.
- (2) මුහුදු ඉකිරි පිටසැකිල්ලක් දරන බැවින් අනෙක් එකපිනොඩර්මේටාවන්ගෙන් වෙනස් වේ.
- (3) සමහර උරගයන්ගේ දේහය සත්කාරණය වනුයේ පිටසැකිල්ලෙන් පමණි.
- (4) ආක්‍රොපෝඩාවන්ගේ පිටසැකිල්ල කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන සහ කාල්සියම් කාබනේට් දරයි.
- (5) සමහර නිදැලිවාසී නෙමටෝඩාවන්ගේ දේහය පිටසැකිල්ලකින් ආවරණය වේ.

24. මිනිසාගේ දර්ශීය කශේරුකාවක

- (1) කශේරුකා දේහයෙන් හටගන්නා ප්‍රසර දෙකක් පාර්ශ්වික ව විහිදී නිරයක් ප්‍රසර තනයි.
- (2) එක් එක් නිරයක් ප්‍රසරය සන්ධාන මුහුණත බැගින් දරයි.
- (3) ස්නායු මාර්ග වනුයේ සන්ධාන ප්‍රසර යුගල දෙකක් පිහිටයි.
- (4) එක් එක් නිරයක් ප්‍රසරයේ කශේරු ධමනිය සඳහා ජීර්ණයක් බැගින් ඇත.
- (5) ස්නායු මාර්ග කණ්ටකය ද්විතීක ය.

25. මිනිසාගේ ශුක්‍රාණු, ඩිම්බයක් සංසේචනය කිරීමේ හැකියාව ලබා ගනුයේ පහත සඳහන් කුමන ව්‍යුහය තුළදී ද?

- (1) ශුක්‍ර ආශයිකාව
- (2) යෝනි මාර්ගය
- (3) මුත්‍ර මාර්ගය
- (4) ශුක්‍ර නාලය
- (5) අපිවෘෂණය

26. සමහර ස්ත්‍රීන්ගේ ගර්භනිභාවයේ මුල් අවධියේදී දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණයක් වනුයේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- (1) මලබද්ධය
- (2) මුත්‍ර පහකිරීමේ වාර ගණන අඩුවීම
- (3) තනපුඩු ලා පැහැයක් ගැනීම
- (4) උදරය විශාල වීම
- (5) පියයුරුවල කදභාවය වැඩිවීම

27. විසර්ජනයෙන් පසු මිනිස් ශුක්‍රාණුවක උපරිම ආයු කාලය
(1) පැය 12 කි. (2) පැය 24 කි. (3) පැය 48 කි. (4) පැය 72 කි. (5) පැය 96 කි.
28. මානව ඩිම්බය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
(1) හරස්කඩක එය අක්ෂධාකාර හැඩයක් ගනියි.
(2) බීජාන්තය ඉතා ම සුළු ප්‍රමාණයක් එහි අඩංගු ය.
(3) එය ලයිසොසෝම දරයි.
(4) එහි ආයු කාලය පැය 12-18 ක් පමණ වේ.
(5) ශුක්‍රාණුවක් නිවේදනය වූ විගත ම එය ඒකශුණ වේ.
29. පාතෙනොර්ලනය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවරක් වැරදී වේ ද?
(1) පාතෙනොර්ලනයෙන් සෑදෙන එලවල බීජ අඩංගු නො වේ.
(2) පාතෙනොර්ලනය යනු සංශ්ලේඛනය සිදු නොවී ඩිම්බකෝෂයකින් එලයක් විකසනය වීම ය.
(3) පාතෙනොර්ලනය කෘත්‍රිම ක්‍රම මගින් ප්‍රේරණය කළ හැකි ය.
(4) පාතෙනොර්ලනය යනු නිසරු බීජ අඩංගු එල විකසනය වීම ය.
(5) සම්හර ශාක විශේෂවල පාතෙනොර්ලනය ස්වාභාවිකව සිදු වේ.
30. මැ (Pea) ශාකයෙහි උස ලක්ෂණය (T) ප්‍රමුඛ වන අතර මිටි ලක්ෂණය (I) නිලීන වේ; දම් පැහැ පුෂ්ප වර්ණය (P) ප්‍රමුඛ වන අතර සුදු පැහැ පුෂ්ප වර්ණය (p) නිලීන වේ; රවුම් බීජ හැඩය (R) ප්‍රමුඛ වන අතර හැකිළු බීජ හැඩය (r) නිලීන වේ. ජාන තුන ම සඳහා විෂමයෝගී F₁ ශාක දෙකක් අතර මුහුමෙන් ලද F₂ ප්‍රජනිතයෙහි කවර කොටසක් පූර්ණ නිලීන රූපානුදරයෙහි පිළිබිඹු කරයි ද?
(1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{1}{8}$ (3) $\frac{1}{16}$ (4) $\frac{1}{64}$ (5) $\frac{1}{256}$
31. DNA ප්‍රතිවලික වීමේදී ඉවහල්වන එන්සයිම පහක් පහත දී ඇත. මේවා අතුරෙන් DNAවල ද්විත්වපට ව්‍යුහය දිග හැරීම උත්ප්‍රේරණය වන්නේ කුමන එන්සයිමය මගින් ද?
(1) හෙලිකේස් (2) DNA පොලිමරේස් (3) ප්‍රයිමේස්
(4) ලිගේස් (5) DNA ගයිමරේස්
32. ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවරක් වැරදී වේ ද?
(1) ප්‍රෝටීනයක එක් එක් ඇමයිනෝ අම්ලය කිසියම් කෝඩෝනයක් මගින් නිර්ණය වේ.
(2) ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය 'ආරම්භක' හා 'අවසාන' කෝඩෝන මගින් යාමනය වේ.
(3) ප්‍රෝටීනවල ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙළ DNA වල හෂ්ම අනුපිළිවෙළ මගින් නිර්ණය වේ.
(4) පිටපත් කිරීමේදී DNA වල පිටපතක් සෑදීම RNA පොලිමරේස් මගින් උත්ප්‍රේරණය වේ.
(5) ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයේදී ඇමයිනෝ අම්ල රයිබොසෝමයේ මතුපිටට රැගෙන එන්නේ m-RNA මගිනි.
33. පහත දක්වා ඇති පරීක්ෂණ තත්ත්වයන් අතුරෙන් කවරක් ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයට බලපෑමක් නොදක්වමින්, උත්ස්වේදනය අඩු කරයි ද?
(1) ශාකය වියළි පසට මාරු කිරීම (2) ශාකය අවට CO₂ මට්ටම වැඩි කිරීම
(3) ශාකය අවට සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව අඩු කිරීම (4) පාලක සෛල තුළට K⁺ ඇතුල් කිරීම
(5) පාලක සෛල තුළට ABA ඇතුල් කිරීම
34. ද්‍රාව්‍ය විභවය -0.3 MPa සහ පීඩන විභවය 0.2 MPa සහිත ශාක සෛලයක් පිරිසිදු ජලයෙහි බහාලූ විට පහත සඳහන් කවරක් බොහෝවිට සිදුවිය හැකි ද?
(1) සෛලයෙන් පිටතට ජලය ගමන් කරයි.
(2) සෛලය තුළට ජලය ගමන් කරයි.
(3) සෛලයෙන් පිටතට ද්‍රාව්‍ය ගමන් කරයි.
(4) සෛලයෙන් පිටතට හෝ සෛලය තුළට හෝ ශුද්ධ ජල පරිවහනයක් සිදු නො වේ.
(5) ජල විභව අනුක්‍රමණයේ දීශාව අනුව සෛලය තුළට හෝ සෛලයෙන් පිටතට හෝ ජලය ගමන් කළ හැකි ය.
35. සතුන් විසින් උලාකන ලද හෝ යන්ත්‍රයකින් කපන ලද හෝ තෘණ බිමක තෘණ පත්‍රවල අඩංගු වර්ධනය හා දික්වීම පහත සඳහන් කවරක වර්ධනය නිසා සිදු වේ ද?
(1) අග්‍රස්ථ විහාරකය (2) පාර්ශ්වික විහාරකය
(3) අන්තර්ස්ථ විහාරකය (4) කක්ෂීය අංකුර
(5) අන්තර්කලාපීය කැම්බියම

- 36 වැනි ප්‍රශ්නය වායුගෝලයේ පහත දැක්වෙන කොටස් මත පදනම් වේ.
 (a) පරිවර්ති ගෝලය (b) අපරිවර්ති ගෝලය (c) මධ්‍ය ගෝලය
36. අම්ල වැසි ඇතිවීම සඳහා සහභාගී වනුයේ වායුගෝලයේ ඉහත සඳහන් කුමන කොටස ද?/කොටස් ද?
 (1) (a) පමණි. (2) (a) සහ (b) පමණි. (3) (b) පමණි.
 (4) (a) සහ (c) පමණි. (5) (a), (b) සහ (c) යන සියල්ල ම ය.
37. ජෛවවිවිධත්ව අංශ සැලකූ විට වඩාත් ම සමාන වනුයේ පහත සඳහන් කුමන ජීවීන් යුගල ද?
 (1) *Puntius nigrofasciatus* සහ *Oreochromis mossambicus*
 (2) යෝධ පැන්ඩා සහ *Lingula*
 (3) අවිච්චියා සහ ලූලා
 (4) *Lantana camara* සහ *Chitala chitala*
 (5) කැනිබෙල්ලා සහ *Hevea brasiliensis*
38. නයිට්‍රජන් චක්‍රයට අදාළ ව පහත දී ඇති සංකලන අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
 (1) *Thiobacillus* - වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් නයිට්‍රේට් බවට හැරවීම
 (2) *Pseudomonas* - ඇමෝනියා නයිට්‍රේට් බවට හැරවීම
 (3) *Nitrosomonas* - නයිට්‍රේට් නයිට්‍රේට් බවට හැරවීම
 (4) *Azotobacter* - නයිට්‍රේට් වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් බවට හැරවීම
 (5) *Clostridium* - වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් ඇමෝනියා බවට හැරවීම
39. පහත සඳහන් ජීවී අතුරෙන් කවරක් දිලීර සම්බන්ධයෙන් වැරදි වේ ද?
 (1) සියලු ම දිලීර මෘතෝපජීවී වේ.
 (2) සියලු ම දිලීර අලිංගික ප්‍රජනනය දක්වයි.
 (3) සියලු ම දිලීරවල සංචිත ද්‍රව්‍යයක් වශයෙන් ශ්ලේෂිකාකරණ අඩංගු වේ.
 (4) සියලු ම දිලීරවල කැබිටින්වලින් සෑදුන ජෛව බිත්ති ඇත.
 (5) සියලු ම දිලීර භෞමික නො වේ.
40. කොම්පෝස්ට් සෑදීමේදී පහත සඳහන් කවර ජීවී කාණ්ඩයක වර්ධනය අහිතකර වේ ද?
 (1) කාපකාමී බැක්ටීරියා (2) ඇමෝනිකාරී බැක්ටීරියා
 (3) නයිට්‍රිකාරී බැක්ටීරියා (4) නයිට්‍රිකාරී බැක්ටීරියා
 (5) ප්‍රොටියොලිටික බැක්ටීරියා
- අංක 41 සිට 50 තෙක් ප්‍රශ්නවල දී ඇති ප්‍රතිචාර අතුරෙන් එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ නිවැරදි ය. කවර ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර නිවැරදි ද යන්න පළමුවෙන් ම විනිශ්චය කර ගන්න. ඉන් පසු නිවැරදි අංකය තෝරන්න.
- A, B, D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 1
 A, C, D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 2
 A සහ B යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 3
 C සහ D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 4
 වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් 5
- | උපදෙස් සැකවින් | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A, B, D
නිවැරදි ය. | A, C, D
නිවැරදි ය. | A, B
නිවැරදි ය. | C, D
නිවැරදි ය. | වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ
ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි ය. |
41. ශාක සංචිත අවයවවල බොහෝ විට කාබොහයිඩ්‍රේට් සංචිත වී ඇත්තේ පිෂ්ඨය ලෙස ය. පිෂ්ඨයේ පහත සඳහන් කවර ගුණාංග/ගුණාංගයන් නිසා එය ප්‍රයෝජනවත් සංචිත ද්‍රව්‍යයක් වේ ද?
 (A) එය ආස්‍රැනිය ව අක්‍රිය ය. (B) එය පහසුවෙන් පරිසංක්‍රමණය වේ.
 (C) එය රසායනික ව ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි. (D) එය ජලයේ අද්‍රාව්‍ය වේ.
 (E) එය මහා අණුවක් වේ.
42. ජෛවීය පරිවෘත්තියේ පහත සඳහන් කවර ක්‍රියාවලියට/ක්‍රියාවලියන්ට ATP ලෙස ශක්තිය අවශ්‍ය වේ ද?
 (A) ශ්ලේෂිකාලිසිය
 (B) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ ආලෝක ප්‍රතික්‍රියා
 (C) ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ ප්‍රතික්‍රියා
 (D) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ අද්‍රැව් ප්‍රතික්‍රියා
 (E) ස්වායු ශ්වසනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහනය

43. මිනිස් ආමාශය

- (A) උදර කුහරයේ ඉහළ දකුණු ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත.
- (B) අන්තරාසර්ග සහ බහිරාසර්ග පටක දරයි.
- (C) බේටයේ ඇති එන්සයිමවලට කෘත්‍යමය ලෙස සමාන එන්සයිම ප්‍රාථමික කරයි.
- (D) ලිපිඩ ජීරණයේ අන්ත ඵල ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරයි.
- (E) pH අගය 4 - 5 ක් පමණ වන තරලයක් සහිත යි.

44. පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කවරක්/කවර ඒවා නිවැරදි ද?

- (A) සියලු ම භෞමික ශාකවල සනාල පටක ඇත.
- (B) සියලු ම භෞමික ශාක විෂබීජාණුක වේ.
- (C) සියලු ම භෞමික ශාකවල ප්‍රජනක අවයව නිසරු සෛල ස්තරයක් මගින් ආරක්ෂා වේ.
- (D) ආවෘතඛේත ශාක හැරුණු විට අන් සියලු ම භෞමික ශාක, ජීවන චක්‍රයේ ද්විත්ව සංසේචනයක් නොදක්වයි.
- (E) සියලු ම භෞමික ශාක, භෞමික ජීවිතයට අනුවර්තනයක් ලෙස බීජ නිපදවයි.

45. පහත සඳහන් කවරක්/කවර ඒවා මිනිස් සිරුරේ වීශේෂ නොවන ආරක්ෂක යන්ත්‍රණ ලෙස සැලකේ ද?

- (A) ස්වාභාවික ක්ෂුද්‍රජීවී ආසාදනයක් නිසා ප්‍රතිදේහ සෑදීම
- (B) කලලබන්ධය හරහා මවගේ සිට හූණයට ලැබෙන ප්‍රතිදේහ
- (C) සාමාන්‍ය ආසාදනයකදී හෝ පටක හානියකදී හෝ ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය ඇතිවීම
- (D) වයිරස ආසාදනයක් නිසා රුධිරයේ ඉන්ටර්ෆෙරෝන් නිපදවීම
- (E) බෙලහිත කරන ලද ක්ෂුද්‍රජීවී සෛල එන්නත් කිරීමෙන් ප්‍රතිදේහ සෑදීම

46. මිනිසාගේ පිටගැස්ම ඇති කරන බැක්ටීරියාව

- (A) ස්වායු ජීවියෙකි.
- (B) ආන්ත්‍රිකාශීලකයක් නිපදවයි.
- (C) අනිවාර්ය නිර්වායු ජීවියෙකි.
- (D) ස්නායුශාෂකයක් නිපදවයි.
- (E) වෛකල්පික නිර්වායු ජීවියෙකි.

47. කෘමීන්ට සහ ඩිප්ලොපෝඩාවන්ට පොදු වනුයේ පහත සඳහන් කුමන ලක්ෂණය ද?/ලක්ෂණ ද?

- (A) ඕස, උරස සහ උදරය ලෙස බෙදුණු දේහය
- (B) ස්පර්ශක යුගලක් තිබීම
- (C) උරයේ පාද යුගල තුනක් තිබීම
- (D) උදරයේ පාද නොමැති වීම
- (E) කයිටින් සහ කැල්සියම් කාබනේට් සහිත පිටකැබිල්ලක් තිබීම


48. පහත සඳහන් ශ්වසන ව්‍යුහ අතුරෙන් පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ මෙන්ම අපෘෂ්ඨවංශීන්ගේ ද දැකිය හැක්කේ කුමන ව්‍යුහය ද?/ව්‍යුහ ද?

- (A) අභ්‍යන්තර ජලක්ලෝම
- (B) පත් පෙනහැළි
- (C) දේහ පෘෂ්ඨය
- (D) බාහිර ජලක්ලෝම
- (E) ශ්වාසනාල

49. ජීවින්ගේ චලන පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වනුයේ කුමක් ද?/කුමන ඒවා ද?

- (A) විහරපාද චලනය පෘෂ්ඨවංශීන් තුළ දැකිය හැකි ය.
- (B) කශිකාමය චලනය සමහර දිලීරවල බීජාණුවල දැකිය හැකි ය.
- (C) සමහර නෙමටෝඩාවන්ගේ බහිස්ප්‍රාචී තරල පරිවහනය සඳහා පක්ෂමීය චලනය දායක වේ.
- (D) පක්ෂමීය චලනය පැතලි පණුවන්ගේ දැකිය හැකි ය.
- (E) සමහර ක්‍රස්ටේෂියාවන්ගේ රුධිර හෙබි තුළ රුධිරය සංසරණය වනුයේ පක්ෂමීය චලනය මගිනි.

● 50 වැනි ප්‍රශ්නය භෞමික පරිසර පද්ධතියක දැකිය හැකි පහත දැක්වෙන ආහාර ජාලය මත පදනම් වේ.



50. ඉහත දැක්වෙන ආහාර ජාලය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?/කුමන ඒවා ද?

- (A) E ඉවත් කිරීම නිසා D වැඩි විය හැකි ය.
- (B) තුන්වැනි පෙර්ෂි මට්ටමට අයත් විශේෂ තුනක් ඇත.
- (C) F කෘමිහක්ෂකයෙකු විය හැකි ය.
- (D) E සර්වභක්ෂකයෙකි.
- (E) D නයා විය හැකි ය.

இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
தேசிய மதிப்பீட்டிற்கும் பரீட்சித்தலுக்குமான சேவை

க.பொ.த (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2015

විෂයය } ජීව විද්‍යාව
பாடம் }

ප්‍රශ්න අංකය විභා ඉල.	පිළිතුරු අංකය විභා ඉල.	ප්‍රශ්න අංකය විභා ඉල.	පිළිතුරු අංකය විභා ඉල.	ප්‍රශ්න අංකය විභා ඉල.	පිළිතුරු අංකය විභා ඉල.	ප්‍රශ්න අංකය විභා ඉල.	පිළිතුරු අංකය විභා ඉල.	ප්‍රශ්න අංකය විභා ඉල.	පිළිතුරු අංකය විභා ඉල.
01.	4	11.	2	21.	2	31.	1	41.	2
02.	4	12.	5	22.	2	32.	5	42.	5
03.	4	13.	3	23.	4	33.	2	43.	5
04.	4	14.	3	24.	3	34.	2	44.	4
05.	1	15.	1	25.	2,5	35.	3	45.	4
06.	2	16.	4	26.	1	36.	1	46.	4
07.	4	17.	4	27.	All	37.	4	47.	3
08.	5	18.	5	28.	3	38.	5	48.	2
09.	4	19.	1	29.	4	39.	1	49.	1
10.	3	20.	3	30.	4	40.	3	50.	5

02

$$2 \times 50 = 100$$

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස්පෙළ) විභාගය - 2015

09 - පීච විද්‍යාව- II

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

1. (A) (i) පෘථිවියෙහි වඩාත් ම බහුල ජෛවීය අණු කාණ්ඩය කුමක් ද?

කාබොහයිඩ්‍රේට්

1x 2½

- (ii) ඇතැම් සතුන්ගේ පිටසැකිල්ලෙහි ඇති නයිට්‍රජන් අඩංගු ව්‍යුහමය බහුඅවයවකය නම් කරන්න.

කයිටින්

1x 2½

- (iii) (a) ඔක්සිහාරක ඩයිසැකරයිඩයක් නම් කරන්න.

මෝල්ටෝස් / ලැක්ටෝස්


1x 2½

- (b) නිර්ඔක්සිහාරක ඩයිසැකරයිඩයක් නම්කරන්න.

සුක්රෝස්

1x 2½

- (iv) (a) ඇමයිනෝඅම්ල අණු දෙකක් අතර පෙප්ටයිඩ බන්ධනයක් සෑදෙන අන්දම පහත දී ඇති අවකාශයෙහි සුදුසු රූපසටහන් මගින් දක්වන්න.



3x 2½

- (b) ප්‍රෝටීනවල පෙප්ටයිඩ බන්ධන තිබෙන බව නිර්ණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පරීක්ෂාව කුමක් ද?

බයිසූර්ට් පරීක්ෂාව

1x 2½

- (v) (a) ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධනයක් යනු කුමක්ද?

යාබද මොනොසැකරයිඩ අණු දෙකක (සාමාන්‍යයෙන්) 1 සහ 4 කාබන් පරමාණු අතර (සංඝනනයෙන්) ඇතිවන බන්ධනයකි

1x 2½

- (b) ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධන අඩංගු ජෛවීය සංයෝග දෙකක් නම්කරන්න.

සුක්රෝස් / මෝල්ටෝස් / ලැක්ටෝස් / පිෂ්ටය / සෙලියුලෝස් / ග්ලයිකෝජන්

ඕනෑම දෙකක් 2x 2½

(vi) නියුක්ලියොටයිඩයක ප්‍රධාන රසායනික සංඝටක තුන මොනවාද?

- පෙන්ටෝස් සීනි
- නයිට්‍රජන් හේමය
- පොස්ෆේට් කාණ්ඩය

1 x 2½

(vii) නියුක්ලියොටයිඩ තුනක් නම්කර, ඒ එක එකෙහි කෘත්‍යයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

නියුක්ලියොටයිඩය

කෘත්‍යය

රයිබොනියුක්ලියොටයිඩ

- RNA වල සංඝටකයකි

ඩිඔක්සි රයිබොනියුක්ලියොටයිඩ

- DNA වල සංඝටකයකි

ATP

- ශක්තිය ගබඩා කිරීම සහ නිදහස් කිරීම

NAD/NADP/FAD

- H⁺/ ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහකයක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම

මිනැම (3+3) x 2½

(B) (i) ජීවීන් අධ්‍යයනයේදී ක්‍රමානුකූල වර්ගීකරණයක ඇති වාසි සඳහන් කරන්න.

- ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ මතක තබාගැනීමට ආධාරවේ
- ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ පිළිබඳ පුරෝකථන හැකියාව වැඩිකරයි
- ජීවීන් අතර ඇති පරිණාමික බන්ධුතා දැනගතහැකි වීම
- ජීවීන්ට අනන්‍ය වූ නාමයක් ලබා දියහැකි වීම
- ජීවීන් හඳුනාගැනීම පහසුවීම

මිනැම 4 x 2½

(ii) ජීවීන් වර්ගීකරණයේදී භාවිතාකරනු ලබන අණුක මට්ටමේ නිර්ණායක මොනවාද?

- වැදගත් ජාන වල DNA හේම අනුපිළිවෙල
- මයිටොකොන්ඩ්‍රියා DNA
- r-RNA වල හේම අනුපිළිවෙල
- බහුල ප්‍රෝටීන වල ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙල
- බහුල සෛලීය සංඝටක වල අණුක ව්‍යුහය

5 x 2½

(iii) ජීවීන් වර්ගීකරණයේදී භාවිත කරනු ලබන ප්‍රධාන තක්සෝන පොදු ලක්ෂණ සංඛ්‍යාව වැඩිවන අනුපිළිවෙලට සකස් කරන්න.

අධිරාජධානිය, රාජධානිය, වංශය, වර්ගය, ගෝත්‍රය, කුලය, ගණය, විශේෂය

1 x 2½

(C) (i) වසිරසවල සාමාන්‍ය ලක්ෂණ සඳහන් කරන්න.

- අසෛලීය/ සෛලීය සංවිධානයක් නැත
- DNA හෝ RNA වලින් යුක්තය
- පරිවෘත්තීය නැත
- අනිවාර්ය පරපෝෂිතයන් වේ
- නියුක්ලික් අම්ලය සහිත මධ්‍ය කුහරයකින් සහ ඒ වටා වූ කැප්සිඩය නම් වූ ප්‍රෝටීනමය / ලිපොප්‍රෝටීනමය ආවරණයකින් ව්‍යුහය සෑදී ඇත/ නියුක්ලික් අම්ල හා ප්‍රෝටීනමය / ලිපොප්‍රෝටීන වලින් වටවී ඇත.

- කැප්සිඩය මගින් ලාක්ෂණික සමමිතියක් ලබා දේ / Icosahedral හෝ Helical
- කැප්සිඩ තුළ එන්සයිම අඩංගු වේ උදා: පොලිමරේස් එන්සයිම
- ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂීයයි / ප්‍රමාණයෙන් 20nm-300nm දක්වා වේ

මිනූම 6 x 2½

- (ii) එකයිනොඩරම්ටො වංශයේ ලක්ෂණ කීපයක් පහත වගුවේ 1 වැනි තීරුවේ දක්වා ඇත. එම ලක්ෂණ 2-5 තීරුවල සඳහන් සතුන්ගේ තිබේ ද යන්න අදාළ කොටුවේ (✓) ලකුණක් යෙදීම මගින් දක්වන්න.

ලක්ෂණ	Sand dollar	මුහුදු කැකිරි	මුහුදු ලිලි	භංගුර තාරකාවා
පැනලිදේහය	✓			✓
බාහු තිබීම			✓	✓
දේහයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ/පැතිවල/දෙකෙළවර මුඛය හා ගුදය පිහිටීම	✓	✓		

6 x 2½

එකතුව 40 x 2½ = 100

2. (A) (i) පහත සඳහන් ජීවීන්ගේ දක්ෂතා ලැබෙන අලිංගික ප්‍රජනන ආකාර සඳහන් කරන්න.

- (a) *Paramecium* : ද්විධන්ධනය
 (b) *Plasmodium* : බහුධන්ධනය
 (c) *Hydra* : අංකුරණය
 (d) *Spirogyra* : කඩකඩ වීම
 (e) *Agaricus* : කඩකඩ වීම / දිලීර ජාලය කැබලි වලට කැඩීම

5 x 2½

- (ii) අලිංගික ප්‍රජනනයේ වාසි සඳහන් කරන්න .

- එක් ජනකයෙක් පමණක් ප්‍රමාණවත්ය
- ප්‍රවේණිකව සර්වසම ජනිතයන් නිපදවයි
- විශාල ජනිතයන් සංඛ්‍යාවක් එකවර නිපදවිය හැකිය

3 x 2½

- (iii) මිනිසාගේ ශුක්‍රාණුජනනයේදී දැකිය හැකි ද්විගුණ සහ ඒකගුණ සෛල නිවැරදි තීරුවේ ලියන්න.

ද්විගුණ	ඒකගුණ
මූලික ජන්මානු සෛල	ද්විතියික ශුක්‍රානු සෛල
ශුක්‍රානු මාතෘ සෛල	ප්‍රාක් ශුක්‍ර
ප්‍රාථමික ශුක්‍රානු සෛල	ශුක්‍රානු

6 x 2½

- (iv) මිනිසාගේ ශුක්‍රාණු ජනනය සඳහා දායක වන හෝර්මෝන නම්කර, ඒ එක එකක් ප්‍රාථමික කරනු ලබන අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි සඳහන් කරන්න.

හෝර්මෝනය	ග්‍රන්ථිය
GnRH	හයිපොතලමස
FSH	පූර්ව පිටියුටරිය
LH /ICSH	පූර්ව පිටියුටරිය
ටෙස්ටොස්ටෙරෝන්	ව්‍යාණ
ග්‍රන්ථිබීජ	ව්‍යාණ

(5+5) x 2½

- (B) (i) ආර්තවහරණය යනු කුමක්ද?
 ඩිම්බ මෝචනය සහ ආර්තව චක්‍රය (ස්ථිර ලෙසටම) නැවතීම $1 \times 2\frac{1}{2}$
- (ii) නිරෝගී සාමාන්‍ය ස්ත්‍රීන්ගේ ආර්තවහරණය සිදුවන වයස් පරාසය සඳහන් කරන්න.
 වයස අවුරුදු 45 - 55 අතර දී $1 \times 2\frac{1}{2}$
- (iii) ආර්තවහරණයට හේතුව කුමක්ද?
 FSH සහ LH වලට ඇති සංවේදීතාව අඩුවීම නිසා $1 \times 2\frac{1}{2}$
- (iv) ආර්තවහරණය හා සම්බන්ධ කංකාල පද්ධතියේ ආබාධය කුමක්ද?
 අස්ථි ඔවෙවර්වය (Osteoporosis) $1 \times 2\frac{1}{2}$
- (C) (i) කෘෂිකර්මාන්තයේදී අලිංගික ප්‍රචාරණය සඳහා බහුල ව භාවිත කරනු ලබන, ශාකවල වර්ධක ප්‍රචාරක තුනක් නම් කරන්න. එම එක් එක් ප්‍රචාරකය සඳහා උදාහරණයක් ලෙස එක් බෝගයක් බැගින් දෙන්න.


ප්‍රචාරකය	බෝගයේ නම
රෙරසෝම	Zingiber/Musa/ Curcuma
කෝම	Alocasia/ Colocasia
බල්බ	Allium
බල්බිල	Annanas
ස්කන්ධ ආකන්ධ	Solanum
ධාවක	Centella
කැපු කඳ කැබලි	Saccharum / Manihot/ Ipomea

- (ii) (a) ශාකවල සම්පූර්ණ විභවය(Totipotency) යන්නෙන් අදහස් කෙරෙනුයේ කුමක් ද?
 උචිත තත්ත්ව සපයා දුන් විට බොහෝ ශාක සෛලවලට පූර්ණ ශාකයක් ඇති කිරීමට හැකි වීම $3+3 \times 2\frac{1}{2}$
- (b) ශාකවල ක්ෂුද්‍රප්‍රචාරණයට අමතර ව පටක රෝපණයෙහි ඇති ප්‍රයෝජන දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- ජනක ජලාස්ම සංරක්ෂණය
 - ඒකගුණ ශාක ලබාගැනීම
 - ජාන ප්‍රතිසංයෝජිත ශාක නිපදවීම
 - පීඩන බීජ නොසාදන ශාක ප්‍රචාරණය
 - නිරෝගී ශාක ලබාගැනීම
- (iii) අවාත බීජක ශාකවල ජීවන චක්‍රයේ දක්නට ලැබෙන, භෞමික පරිසරයක් සඳහා වූ පරිණාමික අනුවර්තන ලෙස සැලකිය හැකි ප්‍රධාන ලක්ෂණ සඳහන් කරන්න.
- ප්‍රමුඛ බීජානු ශාකය
 - හොඳින් විකසනය වූ සනාල පටක සහ සන්ධාරක පටක තිබීම
 - ජන්මානු සංසේචනය සඳහා ජලය අවශ්‍ය නොවීම
 - ලිංගික ප්‍රජනක ව්‍යුහය ලෙස පූෂ්ප ඇතිවීම
 - (ප්‍රචාරණ ඒකකය ලෙස) එල තුල ආවරණය වූ බීජ තිබීම
 - ද්විත්ව සංසේචනය සිදුවීම
 - කාර්යක්ෂම පරාගන ක්‍රම සහ බීජ ප්‍රචාරණ යන්ත්‍රණ තිබීම
 - (බීජානු ශාක පටක මගින් ආවරණය වූ) බොහෝ ක්ෂීත වූ ජන්මානු ශාකයක් තිබීම
 - බීජ සුජනනාවය පෙන්වීම

මිනැම $3 \times 2\frac{1}{2}$

එකතුව $40 \times 2\frac{1}{2} = 100$

3. (A) A (i) සිට A (iv) දක්වා වූ ප්‍රශ්න පහත දී ඇති රූපසටහන මත පදනම් වේ.



(i) ඉහත රූපසටහනේ දක්වෙන ව්‍යුහය කුමක් ද?

සුසංහිත අස්ථි පටකයේ / හැවසිය පද්ධතියක හරස්කඩ

1 x 2½

(ii) ඉහත රූපසටහනේ a – d ලෙස සලකුණු කර ඇති ව්‍යුහ නම්කරන්න.

a - හැවසිය නාලය

b - සුස්තර

c - ඇලිති

d - ගර්භිකා

4 x 2½

(iii) ඉහත රූපසටහනේ දක්වා ඇති ව්‍යුහයේ දක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන සෛල වර්ග දෙක නම්කර, ඒ එක එකෙහි ප්‍රධාන කාර්යය සඳහන් කරන්න.

සෛල වර්ගය

ප්‍රධාන කාර්යය

ඔස්ටියොසයිට් / ඔස්ටියොබ්ලාස්ට්

අස්ථි පූරකය ප්‍රාථමික කිරීම / අස්ථි (පටකය) සෑදීම

ඔස්ටියොක්ලාස්ට්

අස්ථි පටකය ඉවත් කිරීම / අස්ථි පූරකය ප්‍රතිඅවශෝෂණය

4 x 2½

(iv) a තුළ ඇති ව්‍යුහ මොනවාද?

- රුධිර වාහිනී / ධමනි / ශිරා (ශාඛාවක්)
- වසා වාහිනී / වසා නාලිකා
- ස්නායු

3 x 2½

(B) (i) මිනිසාගේ රන්ධ්‍රයක් ලෙස හැඳින්වෙනුයේ කුමක් ද?

- (ප්‍රසූතියේ දී) හිස්කබලෙහි / කපාලයේ පිහිටන මෘදු පටලමය ප්‍රදේශ

1 x 2½

(ii) මිනිසාගේ දක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන රන්ධ්‍ර නම් කරන්න.

- පූර්ව රන්ධ්‍රය
- අපර රන්ධ්‍රය
- කීලාහ රන්ධ්‍රය
- චුච්ඡාකාර රන්ධ්‍රය

4 x 2½

(iii) රන්ධ්‍ර වල ප්‍රධාන කාර්යයන් සඳහන් කරන්න.

- ප්‍රසූතියේදී හිස්කබල සම්පීඩන වලට ඉඩ සලසයි
- ප්‍රසූතියේදී හිස්කබලේ අස්ථි වලට සිදුවන හානි / හිස්කබලේ අස්ථිබිඳි යාම වලක්වයි

2 x 2½

(iv) කපාලයේ කෝටරක ලෙස හැඳින්වෙනුයේ මොනවා ද?

- (සමහර) කපාල අස්ථි වල පිහිටි
- පක්ෂමධර ශ්ලේෂ්මල පටලයකින් ආස්තරණය වූ
- වාතය පිරි කුහර

3 x 2½

(v) කෝටරක නොමැති කපාල අස්ථි නම් කරන්න.

- පාර්ශ්ව කපාල අස්ථි
- අපර කපාල අස්ථි
- ශංඛක අස්ථි

3 x 2½

(C) (i) ක්ලෝරිනීකෘත හයිඩ්‍රොකාබන පළිබෝධනාශක සඳහා නිදසුන් තුනක් දෙන්න.

- DDT
- Aldrin/ ඇල්ඩ්‍රින්
- Endrin/ එන්ඩ්‍රින්

3 x 2½

(ii) ක්ලෝරිනීකෘත හයිඩ්‍රොකාබන පළිබෝධනාශක වල බලපෑම් සඳහන් කරන්න.

- ජෛව සාන්ද්‍රණය වීම / ආහාර දාම ඔස්සේ සාන්ද්‍රණය වීම
- විෂවීම / පරිසරය විෂදායක වීම
- ප්‍රයෝජනවත් කෘමීන් මියයාම
- කෘමීන් තුල ප්‍රතිරෝධීතාවයක් වර්ධනය වීම
- ජෛව විවිධත්වය අඩුවීම
- පක්ෂීන්ගේ කැල්සියම් පරිවෘත්තියට බලපෑම් ඇතිවීම / බිත්තර වල කවච තුනීවීම / පක්ෂීන්ගේ උන්නතිය අඩුවීම

6 x 2½

(iii) ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ලැබෙන විවිධ ජාතික රක්ෂිත වර්ග මොනවා ද?

- දැඩි රක්ෂිත
- ජාතික වනෝද්‍යාන
- ස්වාභාවික රක්ෂිත
- වන මං පෙත්
- සාගර ජාතික වනෝද්‍යාන

5 x 2½

එකතුව 40 x 2½ = 100

4. (A) (i) ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත සඳහා ක්ෂුද්‍රජීවීන් යොදාගැනීම වාසිදායක වන්නේ ඔවුන්ගේ කවර ලක්ෂණ නිසා ද?

- අධික වර්ධන වේගය
- පරිවෘත්තිය විවිධත්වය/ විවිධ උපස්ථර භාවිතා කිරීමේ හැකියාව/ උපස්ථර විවිධත්වය
- අදාල රසායනික පරිවර්තන/ ප්‍රතික්‍රියා සාමාන්‍ය පරිසර තත්ත්ව යටතේ සිදුකල හැකි වීම

3 x 2½

(ii) පහත සඳහන්දෑ භාවිත වන ක්ෂුද්‍රජීවී කර්මාන්ත සඳහා එක් උදාහරණය බැගින් දෙන්න.

(a) ක්ෂුද්‍රජීවී සෛල : ආහාර ප්‍රතිපූරක / සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිකරණයේදී භාවිතා වන එන්නත්

- (b) ක්ෂුද්‍රජීවී පරිවෘත්තීය අන්ත ඵල : මධ්‍යසාරිය පාන වර්ග නිෂ්පාදනය/
විනාකිරි/ලැක්ටික් අම්ලය/
පැසුනු කිරි/එන්සයිම/ ප්‍රතිජීවක
නිෂ්පාදනය
- (c) ක්ෂුද්‍රජීවීක්‍රියාවලි : කොම්පෝස්ට් / ජීව වායු නිපදවීම/ බාල
වර්ගයේ ලෝපස් වලින් ලෝහ (උදා තඹ)
නිස්සාරණය / කෙඳි නිපදවීම / ජෛව
ප්‍රතිකර්ම කරණය
- (d) ප්‍රාචේණිකව විකරණය
කරන ලද ක්ෂුද්‍රජීවීන් : හෝර්මෝන නිපදවීම(මානව ඉන්සියුලින්)/
එන්නත්/විකිත්සිය ඖෂධ/මානව වර්ධක
හෝර්මෝනය

ඔනෑම 4 x 2½

- (iii) උසස් ශාකවල මුල් සහ පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන් අතර ඇති ක්ෂුද්‍රජීවී සංගම් ආකාර තුනක් සඳහන් කරන්න.

- මූල ගැටිති
- දිලීරක මූල
- මූලගෝල

3 x 2½

- (iv) ශාක වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අදාළව පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ විශිෂ්ට කාර්යභාර තුනක් සඳහන් කරන්න.

- ඛනිජභවනය/ ඛනිජ චක්‍රීකරණය/ වියෝජනය
- ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය නිපදවීම
- පාංශු සමාහාර සෑදීම/ පාංශු වයනය දියුණු කිරීම
- දිලීරක මූල සම්බන්ධතා මගින් ද්‍රාවය පෝෂක අවශෝෂණයට ඉඩ සලසයි
- ශාක ව්‍යධිජනක බැක්ටීරියා වල වර්ධනය නිශේධනය කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය නිපදවීම (මූලගෝලය)

ඔනෑම 3 x 2½

- (v) නාගරික ජල පිරිපහදු පිරියතක ජලය පිරියම් කිරීමේ ප්‍රධාන පියවර තුන නම්කර, එම එක් එක් පියවරෙහි කෘත්‍යයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

- | පියවර | කෘත්‍යය |
|----------------|------------------------------|
| • අවසාදනය | අවලම්භිත අංශු අවසාදනය කිරීම |
| • පෙරීම | බැක්ටීරියා 99% ක් ඉවත් කිරීම |
| • විශබීජ නාශනය | ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කිරීම |

3 x 2½

- (B) (i) ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයේදී භාවිත වන පහත සඳහන් පද වලින් අදහස් කෙරෙනුයේ කුමක් ද?

- (a) පිටපත්කිරීම : DNA/ ජානයක වල ප්‍රචේණික තොරතුරු m RNA වල හේම අනුපිළිවෙලකට පිටපත් කිරීම
- (b) පරිවර්තනය : m RNA වල අඩංගු ප්‍රචේණික තොරතුරු ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙලකට/ පොලිපෙප්ටයිඩ දාමයකට පරිවර්තනය වීම

2 x 2½

- (ii) ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයේදී r-RNA වල කාර්යභාරය කුමක් ද?
පොලිපෙප්ටයිඩ දාමය සංස්ලේශනයට ස්ථානය සැපයීම/ ඇමයිනෝ අම්ල සම්බන්ධ කර පොලිපෙප්ටයිඩ දාමය නැතිම
1 x 2½
- (iii) (a) කෝඩෝනයන් යනු කුමක් ද?
DNA / RNA වල ඇති අනුයාත නියුක්ලියෝටයිඩ ත්‍රිකයක්
1 x 2½
- (b) ප්‍රවේණි කේතයෙහි කෝඩෝන කීයක් තිබේ ද?
64
1 x 2½
- (iv) ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයට ඉවහල් වන කවර අණුවල, පහත සඳහන් එක එකක් අඩංගු වේ ද?
(a) ප්‍රතිකෝඩෝන : t RNA
(b) කෝඩෝන : DNA / m RNA
2 x 2½
- (v) ප්‍රතිසංයෝජිත DNA තාක්ෂණයේ දී භාවිත වන ප්‍රධාන එන්සයිම දෙක නම්කර ඒ එක එකෙ හි ප්‍රධාන කාර්යය සඳහන්කරන්න.
එන්සයිමය
ප්‍රධාන කාර්යය
රෙස්ට්‍රික්ටන් එන්ඩොනියුක්ලියේස්
DNA ලයිගේස්
DNA අණු නිශ්චිත ස්ථාන වලින් කැපීම
DNA කැබලි සම්බන්ධ කිරීම
4 x 2½
- (vi) දුහිතෘ සෛලවල ප්‍රවේණි ප්‍රභේදන සඳහා දායක වන, ඌනන විභාජනයට අනන්‍යවූ සංසිද්ධි දෙක මොනවා ද?
• ස්වාධීන සංරචනය
• අවතරණය
2 x 2½
- (vii) පහත සඳහන් එක් එක් දෑ සිදුවනුයේ සෛල විභාජනයේ කුමන අදියරේදී ද?
(a) වර්ණදේහ ප්‍රතිවලිත වීම : අන්තර් කලාව
(b) සෙන්ට්‍රොමියරය විභාජනය වීම : වියෝග කලාව
(c) සමක තලයෙහි වර්ණදේහ සකස්වීම : යෝග කලාව
(d) න්‍යෂ්ටිපටලය නැවත සෑදීම : අන්ත කලාව
4 x 2½
- (C) (i) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාවලදී නිදහස් වන වායුව කුමක් ද?
ඔක්සිජන් / O₂
1 x 2½
- (ii) එම වායුවෙහි ප්‍රභවය කුමක් ද?
ජලය / H₂O
1 x 2½
- (iii) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයට බලපාන ප්‍රධාන සාධක දෙක සඳහන් කරන්න.
• ආලෝකය
• කාබන් ඩයොක්සයිඩ් / CO₂
2 x 2½

(iv) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ අද්දර ප්‍රතික්‍රියා වලදී කාබොක්සිඩ්‍රේට් සංශ්ලේෂණය සඳහා භාවිත කරනු ලබන, ආලෝක ප්‍රතික්‍රියා වලදී නිපදවෙන ඵල දෙක නම්කරන්න.

- NADPH
- ATP

2 x 2½

(v) (a) ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ දී RuBP කාබොක්සිලේස් එන්සයිමයෙහි කාර්යභාරය කුමක් ද?

කාබොක්සිලේකරණය උත්ප්‍රේරණය කිරීම / CO₂ තිර කිරීම උත්ප්‍රේරණය

1 x 2½

(b) මෙම එන්සයිමය පිහිටා ඇත්තේ කොතැන්හි ද?

හරිතලව පංජරය

1 x 2½


එකතුව 40 x 2½ = 100



B කොටස - රචනා

5. a) සම්පූර්ණයෙන් නම් කරන ලද රූප සටහනක් භාවිතයෙන් මයිටකොන්ඩ්‍රියාමක සූක්ෂ්ම ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.

1. ද්විත්ව පටලමය වේ/පටල දෙකකින් ආවරණය වේ
2. දිගටිය/සොසේජ් හැඩැති/නාලාකාරය.
3. පිටත පටලය සුමටය.
4. ඇතුළු පටලය ඇතුළට නෙරා
5. මියර රාශියක් සෑදී ඇත.
6. ස්වාන්ත අංශු
7. මියරමතට සවිවී ඇත./ඇතුළු පටලයේ පූරකය පැත්තේ පිහිටයි
8. අභ්‍යන්තර පටලයේ පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය මියර මගින් වැඩිකරන අතර
9. එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයට අයත් එන්සයිම අඩංගුය.
10. (පටල දෙක අතර) අන්තර් පටලමය අවකාශය ඇත.
11. අභ්‍යන්තර ප්‍රදේශය පූරකය වන අතර,
12. එහි වාන්තාකාර DNA,
13. 70S රයිබොසෝම හා
14. ක්‍රෝමිස් වක්‍ර එන්සයිම ඇත.



රූප සටහන 1 x 8 = 08

b) සෛලීය ශ්වසනයේදී මයිටකොන්ඩ්‍රියා වල කාර්ය භාරය පැහැදිලි කරන්න.

15. මයිටකොන්ඩ්‍රියා යනු ශක්තිය නිපදවන ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිකාවයි.
16. ක්‍රෝමිස් වක්‍රීය ප්‍රතික්‍රියා හා
17. ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන පද්ධතිය මයිටකොන්ඩ්‍රියම තුළ සිදුවේ.

18. ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රීය ප්‍රතික්‍රියා (මයිටොකොන්ඩ්‍රියම) පූර්ණය තුළ සිදුවන අතර
19. ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන පද්ධතිය ප්‍රතික්‍රියා(මයිටොකොන්ඩ්‍රියම)අභ්‍යන්තර පටලයේ/මියරමත සිදුවේ.
20. පයිරුවේට්/පයිරුවික් අම්ලය,
21. ග්ලූකෝස් ඔක්සිකරණයේ අන්ත ඵලයක් ලෙස
22. ග්ලයිකොලිසියේදී ඇතිවී
23. එය මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූර්ණය තුළට ඇතුලු වේ.
24. ඔක්සිජන් ඇතිවීම
25. එය ඇසිටයිල් සහඑන්සයිම් A බවට පත්වන්නේ,
26. පූර්ණයේ ඇති එන්සයිම මගිනි.
27. මෙහිදී NADH අණුදෙකක් ද
28. CO₂ අණු දෙකක් ද සෑදේ.
29. ඇසිටයිල් සහ එන්සයිම A ඔක්සැලෝ ඇසිටික් අම්ලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි
- 30 එය C තරක (4C) සංයෝගයකි.
31. එහිදී සිටින්නේ අම්ලය සෑදේ.
32. එය 6C සහිත සංයෝගයකි
33. එය එන්සයිම ශ්‍රේණියකින් සිදුවේ.
34. ක්‍රෙබ් චක්‍ර එන්සයිම පූර්ණයේ ඇත.
35. සිට්‍රිටික් අම්ලයෙන් ඔක්සැලෝ ඇසිටික් අම්ලය පුනර්ජනනය වේ.
36. මෙහිදී ඉලෙක්ට්‍රෝන/ප්‍රෝටෝන/ H⁺/පිටවේ.
37. මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන/ H⁺ NAD මගින් හා
38. FAD මගින් ලබාගෙන පිළිවෙලින්
39. NADH අණු හයක් ද,
40. FADH₂ අණු දෙකක් ද,
41. ATP අණු දෙකක් ද සෑදේ.
42. එය මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූර්ණය තුළ උපරිතර මට්ටමේ ගොස්ගොරයිලිකරණ යෙන් සිදුවේ.
43. ඔක්සිහරණය වූ සහ එන්සයිම /NADH සහ
44. FADH₂ ඔක්සිකරණය වන්නේ
45. ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයේදී ATP නිදහස් කිරීම සඳහාය.
46. ATP අණු 34 ක් නිපදවේ.(ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයේදී)
47. මෙම ක්‍රියාවලිය ඔක්සිකාරක ගොස්ගොරයිලිකරණයයි.
48. අවසානයේදී ඔක්සිහරණයවූ සහඑන්සයිම වල/ NADH සහ FADH₂ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන /H⁺ අණුක ඔක්සිජන් මගින් ප්‍රතිග්‍රහණය කර,
49. ජලය /H₂O සෑදේ.

මනුෂ්‍ය 48 x 3 = 144

රූප සටහන = 08


මුළු ලකුණු = 152

උපරිම 150

06. (a) මිනිස් සමේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.

1. ප්‍රධාන ස්ථර / කොටස් 2 ක් සහිතයි
2. බාහිර ස්ථරය අපිච්චර්මයයි
3. අභ්‍යන්තර ස්ථරය වර්මයයි
4. අපිච්චර්මය ස්ථරිකුත ශල්කමය ඝූෂිවිෂ්ඨයකි
5. එහි බාහිර ප්‍රදේශයට යනවිට දෛශ්‍ය පැතලිවේ
6. අපිච්චර්මය සෛල කෙරවිනිභූතයි / කොරොස් ය / කෙරවින් සහිතයි
7. (සමහර අපිච්චර්මය සෛලවල) මෙලනින් ඇත. / මෙලනොසයට ඇත
8. අපිච්චර්මයේ පාදීය ස්ථරය / පහලම ස්ථරය මැල්පිගිය ස්ථරයයි
9. වර්මය ලිහිල් සම්බන්ධක පටකයකි / අරියල පටකයකි.
10. වර්මයේ රුධිරකේශනාලිකා / වාහිනි ,
11. වසාවාහිනි,
12. ස්නායු,
13. සංවේදී ප්‍රතිග්‍රාහක, (ඕනෑම ප්‍රතිග්‍රාහකයක් පිළිගැනේ)
14. ස්වේද ග්‍රන්ථි හා,
15. රෝම,
16. රෝම කූප,
17. රෝමෝද්ගාමක පේශි,
18. ස්නේහසූචි ග්‍රන්ථි,
19. වර්ණක සෛල/මෙලනොසයට ඇත.
20. අධශ්චර්මය / අධශ්චර්මය මේදය
21. වර්මයට පහලින් පිහිටා ඇත.
22. එය අරියල පටකය හා
23. මේද පටකයෙන් සමන්විතයි.

www.alevelapi.com



සම්පූර්ණයෙන් නම්කරන ලද නිවැරදි රූපසටහන 1 x 10
(සෑම නිවැරදි නම් කිරීමකටම ලකුණු 1 බැගින්)

(b) සමස්ථිතියේදී මිනිස් සමේ කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන්න

24. උෂ්ණත්වය ඉහල ගියවිට රූපිනි දේහානු හා
25. නිදහස් ස්නායු අන්ත උත්තේජනය වේ.
26. තොරතුරු / ස්නායු ආවේග හයිපොතලමසේ තාපයාමන මධ්‍යස්ථානයට ගමන් කරයි
27. (හයිපොතලමසේ) තාපහානි මධ්‍යස්ථානය උත්තේජනයවේ
28. ස්වේද ග්‍රන්ථි උත්තේජනයවේ. (එම මධ්‍යස්ථානයෙන් ලැබෙන ආවේග නිසා)
29. දහඩිය දූමිම ඉහළයයි. / ස්වේද (දහඩිය) නිෂ්පාදනය වැඩිවේ.
30. ස්වේදය (දහඩිය) වාෂ්පවීමට අවශ්‍ය තාපය සමෙන් අවශෝෂණය කෙරේ.
31. වර්මය රුධිරවාහිනි / සමේ රුධිර වාහිනි විස්තාරණය වේ.
32. සමට රුධිර සැපයුම / රුධිර ගලායාම වැඩිවේ.
33. එවිට විකිරණයෙන් සිදුවන තාප හානිය ඉහළයයි.
34. උෂ්ණත්වය අඩුවූ විට කුඩුස් බල්බ හා
35. නිදහස් ස්නායු අන්ත උත්තේජනය වී
36. ස්නායු ආවේග / තොරතුරු (හයිපොතලමසේ) තාපලාහි මධ්‍යස්ථානයට ගමන් කරයි
37. එමගින් (හයිපොතලමසේ) තාපලාහි මධ්‍යස්ථානය උත්තේජනය වේ (තාපලාහි මධ්‍යස්ථානයේ සිට පැමිණෙන ආවේග මගින්)

38. ස්වේද ග්‍රන්ථි නිශේධනය වේ
39. ස්වේදය නිපදවීම / දහඩිය දැමීම අඩුවේ
40. දහඩිය වාෂ්පවීම මගින් සිදුවන තාපහානිය අඩුවේ
41. සමේ රුධිර වාහිනි සංකුචනයවේ
42. සමට රුධිර සැපයුම අඩුවේ
43. එමගින් විකිරණය මගින් සිදුවන තාපහානිය අඩුවේ
44. රෝම උද්ගාමක පේශි සංකෝචනය වීමෙන් අතිරේක තාපයක් නිපදවයි
45. සමහර අයුතු/ ලවණ සහ
46. කාබනික ද්‍රව්‍ය බිහිස්සාවය කිරීමෙන්
47. අභ්‍යන්තර පරිසරයේ තත්ත්ව නියතව පවත්වා ගනී / සමස්ථිතිය පවත්වා ගැනේ

$$47 \times 3 = 141$$

රූපසටහන 1 x 10

මුළු ලකුණු 151 යි

උපරිම ලකුණු 150 යි

07. (a) සනාල ශාක තුළ සාමාන්‍ය යෙන් පරිවහනය වන ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය මොනවාද?

1. ජලය
2. අකාබනික අයන / ඛනිජ අයන/ ලවණ
3. සුක්‍රෝස්/ කාබනික ආහාර
4. ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍යයන්
5. CO_2
6. O_2

(b) එම ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රභවයන් සඳහන් කරන්න

7. ජලයපාංශු ද්‍රාවණයෙන්
8. අකාබනික / ඛනිජ ලවණ පාංශු ද්‍රාවණයෙන්
9. සුක්‍රෝස් /කාබනික ද්‍රව්‍ය නිපදවන ස්ථාන වලින් / පත්‍රමධ්‍ය සෛල වලින්/ප්‍රභාසංස්ලේෂක පටක / සෛල හා
10. සංචිත අවයව / පටක වලින්
11. වර්ධක ද්‍රව්‍යයන් නිෂ්පාදන අවයව / මූලාග්‍රය / කදාග්‍රය / ප්‍රරෝහණය වන බීජ / ළපටි පත්‍ර වලින්
12. CO_2 වායුගෝලයෙන්
13. O_2 වායුගෝලයෙන් හෝ
14. ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ (අතුරුඵලයක්) ලෙස ලබා ගැනේ.

(c) සනාල ශාකවල එම ද්‍රව්‍ය පරිවහනයේදී ඉවහල් වන ක්‍රියාවලි සහ යන්ත්‍රණ සැකෙවින් විස්තර කරන්න

15. ජලය මූලකේශ හරහා පාංශු ද්‍රාවණයෙන්
16. ජල විභව අනුක්‍රමණයට අනුව
17. ආප්‍රැතියෙන් හා
18. විසරණයෙන් අවශෝෂණය කරගනී
19. ජලය මූලකේශ වල සිට මූලෙහි ශෛලමය දක්වා

20. බාහික සෛල, අන්තශ්වර්මය හා පරිවක්‍රය ඔස්සේ ගමන් කරයි
21. ඇපොප්ලාස්ට් මාර්ගය තුළින් ස්කන්ධ ප්‍රවාහයෙන් හා
22. විසරණයෙන් ද,
23. සිම්ප්ලාස්ට් මාර්ගය තුළින් ආසෘතික හා
24. විසරණය මගින් ද,
25. රික්තක මාර්ගය තුළින් ආසෘතියෙනි.
26. මූලෙහි ශෛලමයේ සිට ශාක දේහයේ ඉහළ කොටස් දක්වා ජලය ශෛලම / ශෛලම වාහිනී තුළින් ගමන් කරයි.
27. පාංශු ද්‍රාවණයේ සිට වායුගෝලය දක්වා ශාක දේහය තුළින් ගොඩනැගී ඇති ජල විභව අනුක්‍රමණය අනුව
28. ජලයේ සංසක්ති හා ආසක්ති බල හා
29. උත්ස්වේදන වූෂණය මගින් ද මෙම චලනය පහසු කෙරේ.
30. ජලය ශාකයේ වායව කොටස් තුළින් වාෂ්පීභවනය වන්නේ
31. ප්‍රධාන වශයෙන් පූටිකා ඔස්සේ ය.
32. අකාබනික අයන / බනිජ අයන මූලකේශ සෛල විසින් පාංශු ද්‍රාවණයෙන් ජලය සමගම අවශෝෂණය කරන්නේ, සක්‍රීය අවශෝෂණය මගිනි
33. සක්‍රීය අවශෝෂණය මගින්
34. ද්‍රාව්‍ය බනිජ අයන බාහික සෛල තුළින් අන්තශ්වර්මය දක්වා
35. ඇපොප්ලාස්ටය, සිම්ප්ලාස්ටය හා රික්තක මාර්ග ඔස්සේ ගමන් කරයි.
36. අන්තශ්වර්මයේදී ඇපොප්ලාස්ටය කැස්පාර් පටි මගින් අවහිර වේ
37. එබැවින් බනිජ අයන සිම්ප්ලාස්ටයට ඇතුළු වේ.
38. එහිදී වර්ණීය අවශෝෂණය ඉඩ සලසයි / ශාකයට අවශ්‍ය අයන වලට පමණක් ඇතුළු වීමට ඉඩ හරී.
39. සුක්‍රෝස් හා
40. අනෙක් කාබනික ද්‍රව්‍යයන් (පත්‍ර මධ්‍ය සෛල තුළ ප්‍රභාසංස්ලේෂණයෙන් නිපදවෙන)
41. ජලෝයමයේ පෙතේර නල තුළින් පරිවහනය වන්නේ,
42. ද්‍රවස්ථිතික පීඩන අනුක්‍රමණය ඔස්සේ,
43. අක්‍රීයව,
44. ස්කන්ධ ප්‍රවාහයක් ලෙසය.
45. මෙම ද්‍රව්‍යයන් සක්‍රීයව,
46. පෙතේර නල තුළට බැරකිරීම හා පෙතේර නල තුළින් හර කිරීම සිදු කෙරේ.
47. CO₂ වායුගෝලයේ සිට ප්‍රධාන වශයෙන් පූටිකාවලින් ඇතුළු වේ.
48. O₂ වායුගෝලයෙන් හා ප්‍රධාන වශයෙන් පූටිකාවලින් ද,
49. ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ අතුරු ඵලයක් ලෙස ද,
50. පත්‍ර මධ්‍ය සෛල වල අන්තර් සෛලීය අවකාශ තුළට විසරණය වේ.
51. මෙම වායූන් වාසිදුරු/මුලේ අපිවර්මය හරහා විසරණය වේ.

ඔනෑම 50 × 3 = 150

8. මෙන්ඩලීය නොවන විවිධ ප්‍රවේණි රටාවන් සුදුසු උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.

මෙන්ඩලීය නොවන ආකාරයේ ප්‍රවේනි රටා වනුයේ,

01. අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය
02. සහ-ප්‍රමුඛතාවය
03. ජාන අන්තර්ක්‍රියා / අභිභවනය
04. බහු ඇලිලතාව
05. බහුජාන ප්‍රවේණිය
06. ජාන ප්‍රතිබද්ධය
07. ලිංග ප්‍රතිබද්ධය / ලිංග ප්‍රතිබද්ධ ප්‍රවේණිය

අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය


08. ජානයක ඇලීල වල ප්‍රමුඛතාවය අසම්පූර්ණයි

09. (ප්‍රතිවිරුද්ධ ලක්ෂණ සහිත) සම්පූර්ණ ජනකයන්ට වෙනස් වූ / අතරමැදි රුපානු දර්ශයක් විෂමපුරුෂිත F_1 ජීවීන් ට ඇත.

10. (ඒකාංග මුහුමක) F_2 රුපානු දර්ශ අනුපාතය 1:2:1 කි

11. උදා: *Mirabilis* පුෂ්ප වල වර්ණය

නිවැරදි රූප සටහන් ඉදිරිපත් කිරීම (9 සහ 10 කරුණු)



සහප්‍රමුඛතාව


12. ජානයක ඇලීල දෙක එක සමාන ලෙස ප්‍රමුඛය/තනි ඇලීල වෙනස් රුපානු දර්ශ නිපදවයි.

13. විෂමපුරුෂිතයන් ඇලීල දෙකම මගින් නිර්නය වූ ලක්ෂණ පෙන්වයි

14. ඒකාංග මුහුමක F_2 රුපානු දර්ශ අනුපාතය 1 : 2 : 1 කි

15. මානව MN රුධිර ගණ ප්‍රවේනිය/ AB රුධිර ගණ ප්‍රවේනිය

නිවැරදි රූපසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම (13 සහ 14 කරුණු)



ජාන අන්තර්ක්‍රියා / අභිභවනය

16. ජාන 02 ක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් මගින් නිර්නය වූ ලක්ෂණ නිසා දැකිය හැක.
17. එක් ජානයක ප්‍රකාශවීම. වෙනත් ජානයක් මගින් මැඩපැවැත්වේ.
18. නිලීන අභිභවනයේ දී,
19. එක් ජානයක නිලීන ඇලීල මගින් වෙනත් ජානයක ප්‍රකාශවීම මැඩපවත්වමින්
20. 9 : 7 රූපානු දර්ශ අනුපාතය ලබාදේ.

21. *Lathyrus* / Sweet pea ශාඛයේ මල්වල වර්ණය

නිවැරදි රූප සටහන් නිරූපනය (20 කරුණ)

F₁	CcPp(purple)	X	CcPp (purple)	}	(point 20)
F₂ phenotypic ratio	9 (purple)	:	7 (white)		

22. ප්‍රමුඛ අභිභවනයේ දී
 23. එක් ජානයක ප්‍රමුඛ ඇලීලය මගින් අනෙක් ජානයේ ඇලීලයේ ප්‍රකාශවීම් යටපත් කරයි.
 24. ද්වයංග මුහුමක F₂ 13 : 3 රූපානු දර්ශ අනුපාතයක් ලැබේ
 25. උදා. කුකුළන්ගේ පිහාටු වල වර්ණය
- නිවැරදි රූප සටහන් නිරූපනය (24 කරුණ)

F₁	CcIi (white)	X	CcIi(white)	}	(point 26)
F₂ phenotypic ratio	13 (white)	:	3 (coloured)		

බහු ඇලීලතාව

26. ජානයකට ඇලීල ආකාර දෙකකට වඩා පැවතීමයි (යම් ගහනයක)
27. ඇලීල ප්‍රමුඛ හෝ සහප්‍රමුඛ තාව පෙන්වයි
28. උදා: මානව ABO රුධිර ගණ ප්‍රවේනිය
29. ඇලීල තුනක් මගින් නිර්නය වේ /I^A, I^B සහ i ඇලීල මගින්
30. I^A සහ I^B සහප්‍රමුඛය / I^A, I^B ප්‍රවේනි දර්ශය AB රුධිර ගණය ඇති කරයි

31. I^A ඇලීලය i ඇලීලයට ප්‍රමුඛය / $I^A I^A$ හෝ $I^A i$ ආවේනි දර්ශය A රුධිර ගණය ඇති කරයි.
32. I^B ඇලීලය i ඇලීලයට ප්‍රමුඛය / $I^B I^B$ හෝ $I^B i$ ප්‍රවේනි දර්ශය ඇතිකරයි.
33. i ඇලීලය I^A සහ I^B ට නිලීනය / ii ප්‍රවේනි දර්ශය O රුධිර ගණය දරයි
- නිවැරදි රූප සටහන් මගින් නිරූපනය (30 සිට 33 දක්වා කරුණු)


P_1	$I^A i$ (A blood group)	X	$I^B i$ (B blood group)
	↓		
Progeny	$I^A I^B$	$I^A i$	$I^B i$ ii
Phenotypes	AB group	A group	B group O group
	(30)	(31)	(32) (33)

බහුජාන ප්‍රවේණිය

34. ජාන කිහිපයක් මගින් ලක්ෂණය තීරණය කරයි
35. නිපදවන ලක්ෂණය ප්‍රමාණාත්මකය
36. ජාන ආකලනව ප්‍රකාශ කරයි / ජාන වලට ආකලන ආවරණයක් ඇත
37. ඇලීල ප්‍රමුඛතාව පෙන්විය හැකිය
38. (ගහනයක) මෙම ලක්ෂණ ප්‍රමත ව්‍යාප්තියක් පෙන්වයි. / ආන්තික ලක්ෂණ දුර්ලභය, අතරමැදි ලක්ෂණ බහුලය.
39. උදා. මිනිසාගේ/ සතුන්ගේ/ ශාකවල ඕනෑම ප්‍රමාණාත්මක ආවේනික ලක්ෂණයක් / උස/ බර/ සමේ පැහැය/ ප්‍රජපසංඛ්‍යාව/ ඵල සංඛ්‍යා/ බිත්තර සංඛ්‍යාව/ ගවයන්ගේ කිරිප්‍රමාණය

නිවැරදි රූප සටහන් නිරූපණය

P_1	AABBCCDDEE (tall)	X	aabbccdde (short)
	Tall		short
	↓		
F_1	AaBbCcDdEe (intermediates)		
F_2			



ජාන ප්‍රතිබද්ධය

40. එක් වර්ණ දේහයක් මත පිහිටි ජාන ප්‍රතිබද්ධ වී ඇත.
41. ප්‍රතිබද්ධ ජාන ඒකව සංරචනය වේ./ස්වාධීනව සංරචනය නොවේ.
42. ප්‍රතිබද්ධය තීරණය කිරීමට පරීක්ෂාමුහුම භාවිතාකරයි.
43. ද්විත්ව විෂමයුග්මකයෙකු සහ ද්විත්ව නිලීනයෙකු අතර මුහුමක දී ප්‍රජනිතයන්ගේ රූපානු දර්ශන අනුපාතය 1:1:1:1 ට සමාන නොවේ.
44. පරීක්ෂා මුහුමේ ප්‍රජනිතයන් අතර ජනක/ දෙමාපිය දර්ශ බහුල අතර ප්‍රතිසංයෝජන ආකාර අඩු සංඛ්‍යාත වලින් පවතී.
45. *Drosophila* ගේ පියාපත් වල දිග සහ දේහ වර්ණය පිළිබඳ ආවේණිය.

නිවැරදි රූප සටහන් නිරූපණය 43

Testcross parents	Gg Ll	X	gg ll
		↓	
Progeny	Gg Ll	gg ll	Gg ll gg Ll
	Large no. (parentals)		small no. (recombinants)

ලිංග ප්‍රතිබද්ධය

46. 'X' වර්ණ දේහය මත ගෙන යනු ලබන ජාන මගින් පෙන්වයි.
47. (බොහෝ විට) ලක්ෂණ ප්‍රකාශ වන්නේ පිරිමි අයගේ වන අතර එයට හේතුව ඔවුන්ට 'X' වර්ණ දේහ 1 ක් පමණක් තිබීමය.
48. 'X' වර්ණ දේහ මත පිහිටි නිලීන ඇලීල නිසා (සාමාන්‍යයෙන්) ඇතිවේ.
49. සමයුග්මක නිලීන තත්වයේ දී ගැහැනු අය තුළ ප්‍රකාශ වේ.
50. විෂමයුග්මක ගැහැනුන් වාහකයන් ය./ මවගෙන් ප්‍රකාට ආවේනික වේ.
51. උදා: මිනිසාගේ වර්ණ අන්ධතාව/ හිමොෆිලියාව

නිවැරදි රූප සටහන් නිරූපනයන් 48,49 හා 50

Parents	$X^H X^h$	X	$X^h Y$
		↓	
Progeny	$X^H X^h$ carrier (50)	$X^H Y$ Normal	$X^h X^h$ affected female (49)
			$X^h Y$ affected male (48)

ඔනෑම $50 \times 3 = 150$

09.(a) මිනිස් සිරුරේ සාමාන්‍ය ක්‍ෂුද්‍රජීවී සමුදායේ ස්වාභාවය විස්තර කරන්න.

1. සාමාන්‍ය නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ දේහයේ විවිධ ස්ථාන වාස භූමිකරගත් ක්‍ෂුද්‍රජීවීන් සාමාන්‍ය ක්‍ෂුද්‍රජීවී සමුදාය නම්වේ.
2. නිරෝගී පුද්ගලයන්ගේ අභ්‍යන්තර පටක/ රුධිරය, මොළය, පේශී, අක්මාව, පෙනහැලි ක්‍ෂුද්‍රජීවීන් ගෙන් තොරය.
3. ගර්භාෂය තුළ සිටින නිරෝගී පුරුෂයෙක් ද ක්‍ෂුද්‍රජීවීන්ගෙන් තොරය.
4. බිහිවන විට ළදරුවකු යෝනි මාර්ග ක්‍ෂුද්‍රජීවීන්ට නිරාවරණය වේ.
5. ඉපදී පැය කීපයක් තුළ ළදරුවා මත සාමාන්‍ය ක්‍ෂුද්‍රජීවී සමුදාය වර්ධනය වීම ඇරඹේ.
6. ක්‍ෂුද්‍රජීවීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් විසින් නිරෝගී මිනිස් දේහය වාස භූමිකර ගෙන ඇත.
7. බැක්ටීරියා
8. යීස්ට්
9. සුනිකාකාර දිලීර ඒ අතර පවතී.
10. සාමාන්‍ය ක්‍ෂුද්‍රජීවී ගහණය සම මත,
11. නාසය/ නාසා ග්‍රසණිකාව
12. මුඛය
13. ශ්වසන මාර්ගයේ ඉහළප්‍රදේශය
14. ආමාශයාන්ත්‍රික මාර්ගය
15. මොත්‍ර ලිංගික මාර්ගය දක්නට ලැබේ.
16. මෙම ජීවීන් බොහෝමයක් සාමාන්‍යයෙන් හානිකර නොවේ.
17. ඔවුන් සහභෝජීන්ය.
18. ඔවුන් ව්‍යාධිජනකයන් ඇතුළු විම/ ස්ථාපනය වීම වලක්වයි/ මිනිස් දේහයේ සෞඛ්‍යය පවත්වා ගැනීමට ආධාරවේ.
19. සාමාන්‍ය ක්‍ෂුද්‍රජීවී ගහණය ධාරක දේහයේ ප්‍රතිදේහ නිපදවීම ප්‍රේරණය කරමින් ප්‍රතිශක්තිය වැඩිකරයි.
20. විටමින් K / B කාණ්ඩයේ විවිධ විටමින් සංස්ලේෂණය කරයි.
21. ධාරක ප්‍රතිශක්තිය අඩුවූ විට ඔවුන් ව්‍යාධිජනකයන් බවට පත්වෙති.

(b) රෝග ඇති කිරීමේ හැකියාව සඳහා දායකවන, ව්‍යාධිජනක බැක්ටීරියා වල ලක්ෂණ පැහැදිලි කරන්න.

22. ආක්‍රමණතාව
23. මිනිස් සෛල/පටක ආක්‍රමණය කිරීමට ඇති හැකියාව
24. අදාල ප්‍රවේශ මාර්ගය ඔස්සේ ඇතුළු වීමට ඇති හැකියාව
25. ගණාවාසිකරණයට හැකියාව
26. ව්‍යාධිජනකයන් නිපදවන බහිශ්සෙලීය එන්සයිම කීපයක් ආක්‍රමණතාවයට ආධාරවේ.
27. පොස්පොලයිපේස්
28. සත්ත්ව සෛල පටල විනාශ කරයි.
29. ලෙසිනිනේස්
30. සෛල පටලවල ලෙසිනීන් සංරචකය විච්ඡේදනය කරයි.
31. හයිලිපුරොනිඩේස්

32. සෛල අතර පිහිටන, ඒවා එකිනෙක බැඳ තබන බදාම ද්‍රව්‍යය, හයලියුරොනික් අම්ල සංඝටක වලට පහර දෙමින් දේහ පටක විනාශකරයි.
33. ධූලකර්ෂකතාව යනු
34. ධූලක නිපදවීමට හැකියාවයි
35. මේවා සෛලවල සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයට බාධා පමුණුවයි.
36. අන්තර්ධූලක
37. තාප ස්ථායීය.
38. ලිපොපැලිසැකරයිඩවේ.
39. *Eg. Salmonella typhi*
40. බහිශ්ධූලක
41. තාප අස්ථායීය
42. ප්‍රෝටීනමයයි.
43. නියුරොටොක්සින
44. සාමාන්‍ය ස්නායු ආවේග සම්ප්‍රේෂණයට බාධා පමුණුවයි.
45. *Eg. Clostridium tetani*
46. එන්ටෙරොටොක්සින
47. ආමාශයාන්ත්‍රික මාර්ගයේ කෘත්‍යයන්ට බලපායි.
48. *Eg. Vibrio cholerae*
49. සයිටොටොක්සින්
50. එන්සයිම මගින් ධාරක සෛල මරණයට පත් කරයි.
51. *Eg. Corynebacterium diphtheria*

මනුෂ්‍ය 50 x 3 = 150

www.alevelapi.com

10. පහත සඳහන් ඒවා ගැන කෙටි සටහන් ලියන්න

(a) DNA ඇගිලි සලකුණු කිරීම හා එහි ව්‍යවහාර

01. DNA වල නියුක්ලියෝටයිඩ අනුපිළිවෙලේ විවිධත්වය මත පුද්ගලයන් හඳුනාගැනීම සිදුකරන්නේ
02. Mini satalite / Micro satalite පිළිබඳව මගිනි.
03. මේවා කෙටි පුනරාවර්ති ඒකක/ පුනරාවර්ති අනුපිළිවෙලිත්ය. (ගෙනෝමය පුරා මේවා හමුවේ)
04. පිහිටන පුනරාවර්ති අනුපිළිවෙල / ඒකක සංඛ්‍යාව පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්වේ.
05. එමනිසා DNA ඇගිලිසලකුණු / DNA පැතිකඩ එක් එක් පුද්ගලයාට අනන්‍ය වන්නේ
06. සර්වසම නිවුන්නු හැරුණු විට ය.

DNA ඇගිලි සලකුණු කිරීමේ ප්‍රධාන පියවර

07. DNA නියැදිය වෙන්කර ගැනීම
08. රෙස්ට්‍රික්ටන් එන්ඩොනියුක්ලියේස් එන්සයිමය මගින් DNA කැපීම/ඒරණය
09. DNA කොටස් වෙන්කර ගන්නේ,
10. ජෙල විද්‍යුත්ගමනය මගිනි.
11. නයිට්‍රොසෙලියුලෝස් පටල මතට DNA මාරුකරයි / රදවයි (Southern blotting)
12. සලකුණු කරන ලද ඒකකයක් සමග මුහුම් කරනු ලැබේ.
13. DNA ඇගිලිසලකුණු / DNA පැතිකඩ නිරීක්ෂණය කිරීම (වර්ණ ගැන්වීම මගින් / auto radiography මගින් සිදුකරයි)

DNA ඇගිලි සලකුණුවල භාවිතය

14. අපරාධකරුවන් හඳුනා ගැනීමට / අධිකරණ වෛද්‍ය කටයුතු සඳහා
15. දෙමාපියන් / නෑදෑන් පරීක්ෂා කිරීමට / හඳුනා ගැනීමට

(b) මානව කලල අධිරෝපණය

1. යුක්තානුව පැලෝපිය නාලයේ පහලට ගමන් කරන අතර
2. අනුනනවිභාජනය වී
3. සෛල ස්කන්ධයක්/ මොරුලාව සාදයි
4. මොරුලාවේ සෛල නැවත පිළියෙල වී
5. කුහරයක් සහිත සෛල ගෝලයක් සාදන අතර,
6. එය බ්ලාස්ටෝමය ලෙස හඳුන්වයි
7. එහි ඇති තරලයක් පිරි කුහරය
8. බ්ලාස්ටොසිලම් ලෙස හඳුන්වයි
9. එය ආස්තරණය කරනු ලබන තනිසෛල ස්ථරය
10. පෝෂබ්ලාස්ටය ලෙස හඳුන්වයි
11. පෝෂබ්ලාස්ට අංශුලිකා විකසනය වී
12. එන්ඩොමෙට්‍රියම්ට සවිවේ
13. අධිරෝපණය සංසේචනයෙන් 7 වන දිනයේ ආරම්භ වී
14. දින 8 ක කාලයකදී සිදුවේ / 14 වන දිනයේ දී සම්පූර්ණ වේ

(c) විෂමපෝෂි පෝෂණ ක්‍රම

විෂමපෝෂි පෝෂණ ක්‍රම ආකාර 03 කි

01. මෘතෝපජීවී (පෝෂණය)
 02. සත්ව සදෘශ පෝෂණය
 03. සහජීවීපෝෂණය/සහජීවනය
- මෘතෝපජීවී පෝෂණය
04. මළ/විශෝජනය වන කාබනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන අතර,
 05. බහිස් සෛලීය ජීර්ණය /ආහාර මතට එන්සයිම ස්‍රාවය කිරීම මගින් සිදුකරයි .
 06. උදා:-දිලීර/බැක්ටීරියා

සත්වසදෘශ පෝෂණය

07. ආහාර මාර්ගය තුලට ආහාර ඇතුළු කිරීම/අධිග්‍රහනය මගින් සිදුවේ.
- මෙය,
08. අධිග්‍රහනය
 09. ජීර්ණය
 10. අවශෝෂණය
 11. ස්විකරණය
 12. පහ කිරීම (යන පියවර සහිතයි.)

සහජීවනය/සහජීවීපෝෂණය

13. විශේෂ දෙකකට අයත් ජීවීන් අතර ඇති (පෝෂණ) සම්බන්ධතාවයකි.
- සහජීවී පෝෂණ ආකාර 03 කි
14. අනෙකාන්‍යධාරය
 15. සාමාජිකයන් දෙදෙනාටම වාසි සැලසේ.
 16. උදා. රනිල මූල ගැටිති සහ *Rhizobium*
 17. සහභෝජීතාව
 18. එක් අයෙකු ට වාසි සැලසෙන අතර අනෙකාට බලපෑමක් නැත.
 19. උදා. මුහුදු මල සහ තාපස කකුළුවා/අපිශාක/මිකිඩි සහ ශාකය
 20. පරපෝෂිතතාව
 21. එක් සාමාජිකයෙකුට වාසි සහගත වන අතර, අනෙකාට හානි සිදුවේ.
 22. උදා. *Plasmodium* හා මිනිසා /*Necator americanus* හා මිනිසා/*Cuscuta* සහ ධාරක ශාකය

$$15 + 14 + 22 = 51$$

$$\text{ඔනෑම } 50 \times 3 = 150$$