

ඉව විද්‍යාව

உருஷ் டீதே பரிபாவி/புள்ளி வழங்கும் திட்டம்
I பருசு/பத்திரம் I

ප්‍රශ්න අංකය විනා ඔ.ව.	පිළිතුරු අංකය විනා ඔ.ව.	ප්‍රශ්න අංකය විනා ඔ.ව.	පිළිතුරු අංකය විනා ඔ.ව.	ප්‍රශ්න අංකය විනා ඔ.ව.	පිළිතුරු අංකය විනා ඔ.ව.	ප්‍රශ්න අංකය විනා ඔ.ව.	පිළිතුරු අංකය විනා ඔ.ව.	ප්‍රශ්න අංකය විනා ඔ.ව.	පිළිතුරු අංකය විනා ඔ.ව.
01.	4	11.	2	21.	1	31.	2	41.	3
02.	4	12.	5	22.	3	32.	3	42.	4
03.	5	13.	සෑහි පිළිතුරු	23.	5	33.	1	43.	3 හෝ 5
04.	2	14.	5	24.	3	34.	4	44.	5
05.	5	15.	3	25.	4	35.	3	45.	5
06.	2	16.	5	26.	3	36.	3	46.	1 
07.	3	17.	2	27.	5	37.	4	47.	2
08.	4	18.	4	28.	4	38.	2	48.	5
09.	4	19.	4	29.	3	39.	3	49.	4
10.	2	20.	4	30.	4	40.	1	50.	3

★ பிழைஞ் சரணே/ விசேட அறிவுறுத்தல் :

உக் பிழிதூரதப/ ஓரு சரியான விடைக்கு 02 ஓவூது துதிகி/புள்ளி வீதம்

இரே ஓவூ/மொத்தப் புள்ளிகள் $2 \times 50 = 100$

1. (A) (i) ජීවීන්ගේ දක්ෂතාව ලැබෙන ලාක්ෂණික ගුණ කීපයක් පහත දැක්වේ. එම එක් එක් ලාක්ෂණික ගුණයෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(a) වර්ධනය

ජීවීන්ගේ වියළි බරෙහි සිදුවන අප්‍රතිවර්තය වැඩිවීමයි.

1pt

(b) විකසනය

ජීවියෙකුගේ ජීවිත කාලයේදී සිදුවන අප්‍රතිවර්තය වෙනස්වීමයි.

1pt

(c) ප්‍රජනනය

විශේෂයක අඛණ්ඩ පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා නව ජනිතයින් බිහි කිරීමේ හැකියාවයි. / නිෂ්පාදනය 72 ආස්‍රාදය නිෂ්පාදනය

1pt

- (ii) ජීවීන් තුළ දක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග කාණ්ඩ හතරක් ඇත. පහත සඳහන් එක එකෙහි බහුල ව ම හමුවන ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග කාණ්ඩය සඳහන් කරන්න.

(a) බිත්තර සුදුමදය

: ප්‍රෝටීන

1pt

(b) පොල්කිරි

: ලිපිඩ

1pt

(c) ප්‍රාථමික සෛල බිත්ති

: කාබොහයිඩ්‍රේට්

1pt

(d) ~~සන්සිතාරක සිනි නැංවුල~~ ^{දැනගැනීමේ බිත්ති}

: කාබොහයිඩ්‍රේට්

1pt

- (iii) පහත සඳහන් ඒවා හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන රසායනාංකාර පරීක්ෂාවක් බැගින් නම් කරන්න.

(a) බිත්තර සුදුමදයේ ඇති ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග කාණ්ඩය

බයිසුරට් පරීක්ෂාව

1pt

(b) පොල්කිරිවල ඇති ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග කාණ්ඩය

සුඩැන් III

1pt

(c) ක්ලෝරෝෆිටාවල ප්‍රධාන සංචිත ද්‍රව්‍යය

අයඩින් පරීක්ෂාව

1pt

(d) ඔක්සිකාරක සිනි

බෙනඩික්ට් පරීක්ෂාව

1pt

- (B) (i) කෘමීන් පරමාණු සංඛ්‍යාව අනුව මොනොසැකරයිඩ ගණයේ නම් කර ඒ එක එකක් සඳහා නිදසුනක් බැගින් දෙන්න.

මොනොසැකරයිඩය

නිදසුන

(a) ට්‍රයෝස	ග්ලිසරල්ඩිහයිඩ්	1+1pt
(b) ටෙට්‍රෝස	එරිත්‍රෝස්	1+1pt
(c) පෙන්ටෝස	රයිබෝස්/ රිබිටුලෝස්/ ඩිම්බසිරයිබෝස්	1+1pt
(d) හෙක්සෝස	ග්ලූකෝස්/ ෆ්රක්ටෝස්/ගැලැක්ටෝස්	1+1pt

නිදසුනක්
එකක්
1+1pt

- (ii) ඩයිසැකරයිඩයක් යනු කුමක් ද?

මොනොසැකරයිඩ දෙකක් ග්ලයිකොසයිඩික් බන්ධනයකින් බැඳී සාදන (සීනි) අණුවකි.

1pt

- (iii) (a) සියලු ම මොනොසැකරයිඩවලට සහ සමහර ඩයිසැකරයිඩවලට පොදු ගුණාංගය සඳහන් කරන්න.

ඔක්සිහාරක ස්වභාවය

1pt

- (b) ඉහත (iii) (a) ට පිළිතුර ලෙස සඳහන් කළ ගුණාංගය සහිත සීනි හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන සරල විද්‍යාගාර පරීක්ෂාවක් විස්තර කරන්න.

- ජලීය සීනි ද්‍රාවනයක් ලබා ගෙන
- බෙනඩික්ට් ද්‍රාවනයෙන් සම පරිමාවක් දමා මිශ්‍රකර (ගබ්බර්)
- (ජල තාපකයක් තුළ) නටවන්න. / 60°C දී 10-15 මිනිත්
- ගබොල් රතු අවක්ෂේපයක් ඇති වේ.

4pts


- (C) (i) සනාල පටක දරන, බීජ නොදරන, සමබීජාණුක ශාක දෙකක ගණ නාම සඳහන් කරන්න.

• Nephrolepis

• Lycopodium

නිදසුනක්
එකක්
2pts


2pts



ඉහත (a) - (f) රූප සටහන්වල දක්වා ඇති සතුන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා සුදුසු අංක සහ අක්ෂර භාවිත කර පහත දී ඇති දෙබෙදුම් සුවිස පුරවන්න.

(1) ග්‍රාහිකා ඇත.	5	1pt
ග්‍රාහිකා නැත.	2	1pt
(2) වූෂකර ඇත.	3	1pt
වූෂකර නැත.	a	1pt
(3) අංකුශ ඇත.	e	1pt
අංකුශ නැත.	4	1pt
(4) බණ්ඩනය වූ දේහය	c	1pt
බණ්ඩනය නො වූ දේහය	d	1pt
(5) විශාල පාදයක් තිබීම	b	1pt
විශාල පාදයක් නො තිබීම	f	1pt

(iii) පැරැල්ලෙන් වැනි සමහර එකපිනොධර්මීවෘත්තව පෙට්සලේරියා යන නමින් හඳුන්වනු වනු ඇත. පෙට්සලේරියාවක බාහිර පෙනුම අඳින්න.



1pt

(iv) එකපිනොධර්මීවෘත්ත වංශයේ පෙට්සලේරියා නොමැති වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.

• ඔපිසුරොයිඩියා, හොලොතුරොයිඩියා, ක්‍රිනොයිඩියා ඔනෑම 2ක් 2pts

some no English OK

එකතුව 40 x ලකුණු 2 1/2 = මුළු ලකුණු 100

2. (A) (i) පිලෙන්නරුවාවන් සහ පැතලි පඤ්චන් හැර, අසම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් දරන සතුන් ඇතුළත් වර්ගයක් නම් කරන්න.

මිලිපුරොයිටියා

1pt

(ii) (a) රේත්‍රිකාව යනු කුමක් ද?

සමහර මොලස්කාවන්ගේ මුඛයේ/ මුඛ කුහරයේ ඇති කුඩා දත් සහිත (කයිටිනීය) ව්‍යුහයකි/ පටියකි

1pt

(b) රේත්‍රිකාවේ ප්‍රයෝජනය කුමක් ද?

ආහාර සුරාගැනීම / ජීවිතය

1pt

(iii) (a) සමහර ශාක කෘමිහක්ෂක වන්නේ ඇයි?

(තමන්ට අවශ්‍ය) නයිට්‍රජන් ලබාගැනීම සඳහා

1pt

(b) කෘමිහක්ෂක ජලජ ශාකයක ගණ නාමය සඳහන් කරන්න.

Utricularia

නිද්‍රාස්තක ශාකය

1pt

(iv) (a) ඩැක්ටයේ සිට මිනිසාගේ ගර්භ දක්වා වාතය ගමන් ගන්නා මාර්ගය නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් ලියන්න.
නාස්විවර, නාස්කුහරය, ඉසනිකාව, ස්වරාලය, ස්වාසනාලය, ස්වාසනාලිකා, අනුස්වාසනාලිකා/ගර්භකප්‍රණාලය

(හේන)

1pt

(b) මිනිස් ශ්වසන මාර්ගයේ ඇති කලස් සෛලවල කෘත්‍යය කුමක් ද?

ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය කිරීම

1pt

(v) (a) ශ්වසන චක්‍රය යනු කුමක් ද?

විෂර්ථ චක්‍රය

එක් ආශ්වාසයක්, එක් ප්‍රශ්වාසයක් සහ විරාමය/ ප්‍රශ්වාසයකින් පසුව ඊළඟ ආශ්වාසය ආරම්භ වනතුරු අවධියයි

1pt

(b) විවේකීව සිටින විට නිරෝගී පරිණත මිනිසෙකුගේ එක් සාමාන්‍ය ශ්වසන චක්‍රයකදී ශ්වසන පද්ධතියට ඇතුළු වන වාත පරිමාව කොපමණ ද?

450 ml/ 500ml/cm³

0.45L / 0.5L

0.45 / 0.5 dm³

dm³

1pt

(B) (i) (a) මුහු සැදීමේදී සිදුවන අභිපරිව්‍රතනය පහතවෙන් අදහස් කෙරෙනුයේ කුමක් ද?

අධික පීඩනයක් යටතේ ගුවන්කාවේ සිට බෝම්බක් ප්‍රාචරය තුළට රැඳීරය පෙරියාම

1 pt

(b) මිනිස් වෘත්තාන්තයේ කුසලතා සුළු ප්‍රවර්ධනය කරනු ලබන අයනයක් නම් කරන්න.

$$\text{H}^+ / \text{K}^+ / \text{NH}_4^+$$

1 pt

(ii) මූල්‍ය සෘජීමට අමතර ව මිනිස් වෘත්තමය කාරකයන් තුනක් සඳහන් කරන්න.

- ආසුනි විධානය/ රුධිරයේ නියත ආසුනි පීඩනයක් පවත්වාගැනීම
- රුධිර pH යාමනය
- හෝමෝන/ එරිත්‍රොපොයිටින් ස්‍රාවය / $\text{rE} \rightarrow \text{EPO}$ / $\text{rE} \rightarrow \text{EPO}$ / $\text{rE} \rightarrow \text{EPO}$
- රුධිර පීඩනය පවත්වා ගැනීම / $\text{rE} \rightarrow \text{EPO}$
- රුධිර පරිමාව පවත්වා ගැනීම / $\text{rE} \rightarrow \text{EPO}$

ඕනෑම 3ක් 3pts

(iii) මිනිසාගේ තාපයාමනය සඳහා දායක වන හමේ ප්‍රතිග්‍රාහක නම් කරන්න.

- රඟිනි දේහාණු
- කුට්ටිස් අත්තබලේ
- නිදහස් ස්වාධීන අත්ත

30 වැනි පිටුව C හි 7 වැනි කොටස

3pts

(iv) (a) මිනිස් අත්මාවේ කෘතෘමය ඒකකය කුමක් ද?

(අක්මා) අනුබන්ධිකා

1 pt

(b) මිනිස් අක්මාවේ සමස්ථිතික තෘතීයයන් හතරක් සඳහන් කරන්න.

1. රුධිර ස්පන්දන ශක්තිය / *ශක්තිය*
2. ලිපිඩ ප්‍රමාණය / *ප්‍රමාණය*
3. අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඇමයිනෝ අම්ල සංශ්ලේෂණය
4. විෂභරණය
5. තාපය නිෂ්පාදනය
6. (පීංගික) හෝමෝන බිඳහෙලීම / *ඉවත් කිරීම*
7. හිමොග්ලොබින් බිඳ හෙලීම / *ඉවත් කිරීම*
8. රුධිරය සංචිත කිරීම
9. විටමින් (A,D,E,K) සංචිත කිරීම
10. රුධිර ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය / *හෙලීම*
11. කොලෙස්ටරෝල් සංශ්ලේෂණය
12. යුරියා නිපදවීම / *නිපදවීම*

മുത്തം 4pts

(v) (a) නිපුරෝනවල අක්‍රීය පටල විභවය සඳහා දායක වන සාධක තුන මොනවා ද?

- සෛලය තුළ හා පිටත ඇති විශේෂිත අයනවල සාන්ද්‍රණ වෙනස්කම්
- Na^+ හා K^+ සඳහා ප්ලාස්ම පටලය දක්වන වර්ණීය පාරගම්‍යතාව
- Na^+ , K^+ පොම්පය *නැවැත් නැවැත්වීමේ නේරුව*

3pts

(b) කප්තය සඳහා අවශ්‍ය ජලය වලනය පාලනය කරනු ලබන්නේ මිනිස් මස්තිෂ්කයේ තුමන බණ්ඩිකාව මගින් ද?

ලලාට බණ්ඩිකාව

1pt

(C) (i) (a) හෝර්මෝනයක් යනු තුමන් ද?

- අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථිවලින් රුධිරයට නිදහස් කරන / ප්‍රාචය කරන
- දුරස්ථ අවයවවල ක්‍රියාකාරිත්වය/ කායික විද්‍යාව වෙනස්කරන රසායනිකයකි/ *අන්තර්ගත*
රසායනික පණිවිඩකාරකයකි.

2pts

(b) ADH ප්‍රියා කරන්නේ මිනිසාගේ වෘක්ක නාලිකාවල කොතැන්හි ද?

- විදුර සංවලිත නාලිකාව
- සංග්‍රාහක ප්‍රණාලය

2pts

(ii) ස්නායුක සමායෝජනය සහ අන්තරාසර්ගී සමායෝජනය අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- | | |
|---|---|
| • ස්නායුක සමායෝජනයේ මාර්ගය නිශ්චිතයි | • අන්තරාසර්ගී සමායෝජනයේදී මාර්ගය නිශ්චිත නොවේ |
| • ස්නායුක සමායෝජනය රසායනික හා විද්‍යුත් වේ | • අන්තරාසර්ගී සමායෝජනය රසායනික වේ |
| • ස්නායුක සමායෝජනය වේගවත්ය/ ස්නායුක සමායෝජනයේදී ප්‍රතිචාර වේගවත්ය | • අන්තරාසර්ගී සමායෝජනය සෙමෙන් සිදුවේ/ අන්තරාසර්ගී සමායෝජනයේදී ප්‍රතිචාරය සෙමෙන් සිදුවේ. |
| • ස්නායුක සමායෝජනයේදී ප්‍රතිචාර ස්ථානීයයි | • අන්තරාසර්ගී සමායෝජනය ප්‍රතිචාර විසර්තයි |

අන්තරාසර්ගී සමායෝජනය වේගවත්ය

* (ලකුණු ලබාගැනීම සඳහා සමායෝජන දෙකේම තත්වයන් ලිවිය යුතුය.)

මනුෂ්‍ය 2pts

- (iii) (a) මිනිස් සැකිල්ලේ සමහර අස්ථි තුළ පිහිටන කෝටරක යන්ත්‍රණයන් හැඳින්වෙන්නේ මොනවා දැයි කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

පක්ෂමධර ශල්‍යමල පටලයකින් ආස්තරණය වී ඇති වාතය පිරි කුටීර/
මධි/අවකාශ

1pt

- (b) මිනිස් කපාලය තැනීම සඳහා දායක නො වන, කෝටරක සහිත අස්ථියක් නම් කරන්න.

උර්ධව හනුව/ උර්ධව හනුකාස්ථිය

1pt

- (iv) කෝටරකවල කෘත්‍ය දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- කටහඬ අනුනාද වීම
- මුහුණේ/ කපාලයේ/ හිස්කබලේ අස්ථිවල බර අඩුකිරීම
- කශේරුවේ ඉහළ කෙළවර මත හිස් කබල/ හිස පහසුවෙන් තුලනය කිරීම

මිනැම 2ක් 2pts

- (v) මිනිස් අධෝහනුවේ දක්නට ලැබෙන ප්‍රසර දෙක නම් කර ඒ එක එකෙහි කාර්යය සඳහන් කරන්න.

- | ප්‍රසරය | කාර්යය |
|------------------------|---|
| • සන්ධාන අග්‍ර ප්‍රසරය | • ශංඛක අස්ථිය සමග සන්ධානවීමට |
| • තුණ්ඩාකාර ප්‍රසරය | • ලේස්/හා බන්ධනී සම්බන්ධවීමට පෘෂ්ඨ සපයයි. |

(2+2) pts

එකතුව $40 \times \text{ලකුණු } 2 \frac{1}{2} = \text{මුළු ලකුණු } 100$

3. (A) (i) මිනිස් හෘදයේ ගතිකරය පිහිටන ස්ථානය සඳහන් කරන්න.

දකුණු කර්ණිකා ඩික්කියේ/ මයෝකාඩියමේ උත්තර මහා ශිරා විවෘත වන ස්ථානය
ආසන්නයේ

1pt

- (ii) මහා ධමනියෙන් ප්‍රථමයෙන් ම පැන නගින ධමනි නම් කර ඒවායින් රුධිරය සැපයෙන්නේ කුමන ව්‍යුහයට ද යන්න සඳහන් කරන්න.

- | ධමනි | ව්‍යුහය |
|---------------|---------|
| • කිරීටක ධමනි | • හෘදය |

2pts

- (iii) මිනිසාගේ නියත දේහ උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා රුධිර සංසරණ පද්ධතිය දායක වන්නේ කෙසේදැයි සඳහන් කරන්න.

- සක්‍රීය පටකවල සිට තාපය පරිවහනය කිරීම
- සමේ රුධිර වාහිනී සංකුචනය හා විස්ථාරණය කිරීම

2pts

- (iv) ABO රුධිර ගණ සහ Rh සාධකය සලකමින් පහත සඳහන් පුද්ගලයින්ගේ රුධිර ගණ සඳහන් කරන්න.

සාර්ව දායකයා


O⁻

සාර්ව ප්‍රතිග්‍රාහකයා

AB⁺

2pts

(B)



(i) ඉහත රූප සටහනේ දැක්වෙන ව්‍යුහය හඳුනාගන්න.

ප්‍රාථමික ද්විබීජ මූලක හරස්කඩ

1pt

(ii) (a) ඉහත රූප සටහනේ P, Q, R සහ S ලෙස සඳහන් කර ඇති පටක නම් කරන්න.

P (ප්‍රාථමික) ශෛලම

Q (ප්‍රාථමික) ජලෝයම

දිශාන සාපේක්ෂව අවිනිශ්චිතව
no marks

R අන්තර්වර්තය

S පරිවක්‍රය


4pts

(b) සැරිසරිත්වලින් වර්ණ ගැන්වූ විට රතු පැහැයෙන් දිස් වන්නේ ඉහත රූප සටහනේ කුමන පටකය ද?

ශෛලම / P

1pt

(iii) පරිණත වූ අවස්ථාවේ ඇති R පටකයේ සෛල කීපයක් ඇද නම් කරන්න.



රූප සටහන 1pt

නම් කිරීම 1pt බැගින් (1x3)

4pts

32 ok

(iv) බ්‍රසොෆයිටාවලට වඩා භෞමික වාසස්ථානවල සාර්ථක වීම සඳහා විවෘතවීර්ණ ශාක දරන ලක්ෂණ මොනවා ද?

- හොඳින් විභේදනය වූ මූල, කඳ හා පත්‍ර තිබීම
- සෛලම හා ජලෝයම/ සනාල පටක තිබීම
- බීජ තිබීම
- (ද්විගුණ) බීජානුශාකය ප්‍රමුඛ වීම
- (පත්‍ර වැනි වායව කොටස් මත) උච්චර්මයක් තිබීම
- සංසේචනය/ ප්‍රජනනය සඳහා බාහිර ජලය අවශ්‍ය නොවීම

ඕනෑම 5ක් 5p

(v) අහිමත ලක්ෂණ සහිත ශාක ප්‍රචාරණය කිරීමට අමතර ව ශාක පටක රෝපණයේ ඇති වෙනත් ප්‍රයෝජන තුනක් සඳහන් කරන්න.

- අධිහීන තත්ව යටතේ ජනක ජලාස්ම සංරක්ෂණය
- ජාන ප්‍රතිසංයෝජිත ශාක නිපදවා ගැනීම / ප්‍රජනනව නිවැරදිව තිබීම
- ජීවගුණ ශාක ලබාගැනීම
- නිරෝගී ශාක ලබාගැනීම

ඕනෑම 3p

(C) (i) මෙහිලින් බහු මගින් වර්ණ ගන්වන ලද බැක්ටීරියා අනුනක් ආලෝක අන්වීක්ෂයේ අධි බලය යටතේ පරීක්ෂා කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ කුමක් ද?

(මූලික) හැඩය නිරීක්ෂණය කිරීමට

1p

(ii) (a) පහත දී ඇති A-D රූප සටහන්වලින් දක්වා ඇති කොකුසවල සෛල සැකසීම් ආකාර නම් කරන්න.



A භෞමික කොකුස

B වතුමක/ ටෙට්‍රාඩ් / කෝෂ සාකූප

C ස්ට්‍රේප්ටොකොකුස (කොකුස)

D ස්ටැෆිලොකොකුස / පහතට

4pts

(b) බැසිලසවල ඇති සෛල සැකසීම් ආකාර දෙක මොනවා ද?

- ඩිප්ලො බැසිලස
- ස්ට්‍රේප්ටොබැසිලස

2pts

(iii) (a) ප්‍රියෝන යනු මොනවා ද?

ආසාදක ප්‍රෝටීනමය අංශු

1p

b) විකල්ප - විකල්ප ප්‍රශ්න සම්පූර්ණයෙන් පිළිතුරු දෙන්න.

- අවයව/ පටක බද්ධ කිරීමේදී
- (ආසාදිත) රුධිරය පාරවිලනයේදී

2pts

(iv) දේහයේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිරෝධය අඩු වූ විට මිනිසාගේ සාමාන්‍ය ක්ෂුද්‍රී විසමදායේ පිටින සමහර ක්ෂුද්‍රීවීන් ව්‍යාධිජනක විය හැකි ය. එවැනි ක්ෂුද්‍රීවීන් හඳුන්වනු ලබන්නේ කුමන නමින් ද?

අවස්ථාවාදී ව්‍යාධිජනකයන්

1pt

(v) ක්ෂුද්‍රී විසමදායවලට එරෙහිව මිනිස් දේහයේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිරෝධය අඩුවීමට හේතු හතරක් දෙන්න.

1. අධික වෙහෙස
2. දීර්ඝකාලීන ව ප්‍රතිජීවක භාවිතය
3. ප්‍රතිශක්ති මර්ධන ඖෂධ භාවිතය
4. ආතතිය
5. මන්දපෝෂණය
6. මන්දව්‍යා භාවිතය

මිනැම 4pts

40 x ලකුණු $2\frac{1}{2}$ = මුළු ලකුණු 100

4. (A) (i) (a) කලලබන්ධය යනු කුමක් ද?

- මව හා හූණය අතර ඇතිවන, (ප්‍රධාන වශයෙන්) (මව හා හූණය අතර) ශ්‍රී ද්‍රව්‍ය හුවමාරුවට සැකසුණු ව්‍යුහයකි.

1 pts

(b) මානවයින්ගේ දත්තට ලැබෙන කලලබන්ධ ආකාරය කුමක් ද?

පහතයිලි අලිත්පකෝරියම් (කලල බන්ධය)

1pt

(ii) (a) කලලබන්ධය හරහා මවගේ සිට හූණයට හූණයේ සිට මවට ගමන් කරන ද්‍රව්‍යයන් නම් කරන්න.
ජලය (H_2O) / ග්ලූකෝස් / ඔක්සිජන්

1pt

(b) කලලබන්ධය හරහා මවගෙන් හූණයට ගමන් කළ හැකි වයිරසයක් නම් කරන්න.

හෙපටයිටිස් B / රුබෙල්ලා / HIV

මිනැම 1pt

(iii) (a) මානව කලලබන්ධයෙන් පමණක් ස්‍රාවය වන හෝර්මෝනයක් නම් කරන්න.

- මානව කලලබන්ධ ලැක්ටෝජන්/hCG (මානව - කෝරියොනික් ගොනාඩොට්‍රොපික්)
hPL මිනීම 1pt

(b) මව සහ ප්‍රාණය අතර ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කිරීම සහ හෝර්මෝන ස්‍රාවය කිරීම හැර කලලබන්ධය මගින් ඉටු කරනු ලබන කාර්යයන් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- ප්‍රාණය මවට සම්බන්ධ කිරීම.
 - Rh සාධකවලට අදාළව (ච්ඡාදනය වූ රුධිර ගත නිසා) රුධිර කැටි ගැසීම වැළැක්වීම
 - මාතෘ සංසරණයේ සාපේක්ෂ ලෙස අධික රුධිර පීඩනයෙන් ප්‍රාණය ආරක්ෂා කිරීම
 - සමහර ද්‍රව්‍යවලට බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම
 - ප්‍රාණගැලපීමේ කාලය / කාලය / කාලය
- මිනීම 2pts

(iv) (a) ක්ෂීරණය යනු කුමක් ද?

- කිරි නිපදවීම හා කිරි මුදාහැරීම / විසර්ජනය / කැපීම
- 1pt

(b) ක්ෂීරණයට කෙලින් ම දායක වන හෝර්මෝන දෙකක් නම් කරන්න.

- ප්‍රෝලැක්ටින්
 - ඔක්සිටෝසින්
- 2pts

(v) ආර්තවරණයට හේතුව කුමක් ද?

ඩිම්බකෝෂ, FSH හා LH වලට දක්වන සංවේදීතාවය අඩු වීම 1pt

(B) (i) සුන්‍යාභේදිත සෛලයක ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණය සිදුවන්නේ කොතැන්හි ද?

මයිටොකොන්ඩ්‍රියමේ ඇතුළු පටලය / මියර් 1pt

(ii) සුන්‍යාභේදිත සෛලයක ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණයේ සිදුවීම් සඳහන් කරන්න.

- ඔක්සිකාරකය වූ සහචන්ද්‍රය ඔක්සිකාරකය වීම / $FADH_2$ / $NADH$
 - ATP නිපදවීම / ADP, ATP බවට පත්වීම
 - අණුක ඔක්සිජන් මගින් ^{electron} ප්‍රතික්‍රියා කිරීම
 - ජලය සෑදීම
 - ඉලෙක්ට්‍රෝන, ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක ඔක්සේ පරිවහනය
- 5pts

(iii) DNA ප්‍රතිවලික වීමේදී සහභාගි වන එන්සයිම තුනක් නම් කර ඒ එක එකෙහි කාර්යයන් බැගින් සඳහන් කරන්න.

එන්සයිමය

කාර්යය

(DNA) හේලිකේස්

DNA (ද්විත්ව හෙලික්සය) දිග හැරීම / unzipping of DNA

DNA පොලිමරේස්

නව / අනුපූරක DNA දාමයක් නිපදවීම / බහු අවයවීකරණය

(DNA) ලිගේස්

DNA බන්ධ / කොටස් සම්බන්ධ කිරීම

ආශ්‍රිත ස්වභාවය (3+3) pts

(iv) බෝග ආරක්ෂණය සඳහා කෘෂිකාර්මික බෝගවලට ජාන විකරණය මගින් හඳුන්වා දී ඇති ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරන්න.

1. පලිබෝධ ප්‍රතිරෝධීතාවය

2. දේශගුණයට ඔරොත්තු දීම / නිශ්පාදන / ආරක්ෂණය

3. රෝග ප්‍රතිරෝධීතාවය

4. වැඩිපුර නිෂ්පාදනය

3pts

(C) (i) පරිසර විද්‍යාව අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත් වන්නේ මන්ද?

- වර්තමාන මිනිසා බෙහෝ පරිසර ගැටළුවලට මුහුණ පා සිටී
- ඒවා දිනෙන් දින වැඩිවන / වර්ධනය වන අතර
- වඩාත් සංකීර්ණ වෙමින් පවතී
- මේවා සඳහා කාර්යක්ෂම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට
- හා සුදුසු ප්‍රතිකර්ම සිදු කිරීමට

5pts

(ii) මුල් ස්ථානවල සිදු කෙරෙන සංරක්ෂණය යනු කුමක්ද?

- ස්වභාවික පරිසරයේදී වාසස්ථානයේදී ජීව විශේෂ ආරක්ෂා කර
- ඔවුන්ගේ ප්‍රජනනය පහසු කිරීම

2pts

(iii) ජාතික රක්ෂිත පිහිටුවීමට අමතර ව මුල් ස්ථානවල සිදු කෙරෙන සංරක්ෂණ ක්‍රම තුනක් සඳහන් කරන්න.

- පාරම්පරික ගෙවතු
- අභය භූමි (පිහිටුවීම)
- ජීවීන් ස්වභාවික වාසස්ථානවලට / පරිසරයට නැවත හඳුන්වා දීම

3pts

(iv) රැමසා සම්මුතිය යනු කුමක් ද?

අන්තර්ජාතික වශයෙන් වැදගත්වන කෙත් බිම් විශේෂයෙන්ම ජලජ පසම් වාසස්ථාන සංරක්ෂණය (පිළිබඳ සම්මුතිය)

2 pt

(v) ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ දෙසින් පිහිටි රැමසා තුම් දෙකක් නම් කරන්න.

- ආනවිලුන්දාව (වැව) අභයභූමිය / *abeynaya*
- වාන්කාලෙයි අභයභූමිය / *banakalaya*
- විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය

ඔනෑම 2pts


40 x ලකුණු 2 ½ = මුළු ලකුණු 100



5. a) ජලාස්ම පටලයේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.

01. (ජලාස්ම පටලයේ)තරල විචිත්‍ර ආකෘතියේ
02. පොස්පොලිපිඩ හා ප්‍රෝටීන අඩංගු වේ.
03. පොස්පොලිපිඩ තරලමය ද්විස්ථරයක්/ ස්ථර දෙකක් ඇතිකරයි
04. ඒවායේ පිටතට ජලකාමී හිසත්
05. ඇතුළතට ජලභීතික වලිගත් ඇත.
06. සමහර ප්‍රෝටීන සම්පූර්ණයෙන්ම සහ
07. සමහර ඒවා අඩවශයෙන්
08. මෙම තරලමය පූරකයේ හිඳි ඇත.
09. ඒවා පාරපටල ප්‍රෝටීන නම් වේ. /පාරපටල ප්‍රෝටීන/සංචාරක
10. (සමහර) ප්‍රෝටීන (ලිහිල්ව) පටලයට බැඳී ඇත. +
11. ඒවා පර්යන්ත ප්‍රෝටීන නම් වේ.
12. (සමහර) (කෙටි) සිනි අනු (දම)/ ඔලිගොසැකරයිඩ/ පොලිසැකරයිඩ /කෙටි ග්ලයිකෝ ?) ආශ්‍රිතව පවතී
13. ප්‍රෝටීනවල මතුපිට පෘෂ්ඨයට සවිවී
14. ග්ලයිකො ප්‍රෝටීන සහ
15. පොස්පොලිපිඩවලට සවි වී
16. ග්ලයිකොලිපිඩ සාදයි

16 x 04 = ලකුණු 64



රූප සටහන සම්පූර්ණයෙන් නම් කළ නිවැරදි රූප සටහනට = 07

අර්ධ වශයෙන් නම් කළ නිවැරදි රූප සටහන = 03

නම් නොකළ රූප සටහන = 00

රූප සටහන = 07

මුළු ලකුණු = 71

නිකර
Point කරන
3/4 ලකුණු

b) අක්ෂනයක ප්ලාස්ම පටලයේ ස්නායු ආවේගයක් ජනනය වන ආකාරය සහ එය මයලිනිභූත නොවන අක්ෂනයක් ඔස්සේ සන්නයනය වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

01. අක්‍රිය තත්වයේදී/ ආවේගයක් ගමන් නොකරන අවස්ථාවේදී අක්ෂන පටලය/ අක්ෂන ප්ලාස්ම පටලය ධ්‍රැවණය (ධ්‍රැවීකෘත) වී ඇත.
02. අක්ෂන පටලයේ පිටත ධන ලෙස (+) ද
03. ඇතුළත සෘණ (-) ලෙස ද ආරෝපනය වී ඇත.
04. දේහලිය උත්තේජනයක් සැපයූ විට,
05. අක්ෂනයේ පිටත සිට ඇතුළතට/ බහිස්සෙලිය තරලයේ සිට අන්තර්සෙලිය තරලයට Na^+ ගැලීම/ සාන්ද්‍රය ඇතුළතට සිදුවේ.
06. ඉන්පසු සෙලයේ ඇතුළත සිට පිටතට/ අන්තර්සෙලිය තරලයේ සිට බහිස්සෙලිය තරලයට K^+ ගැලීම/ සාන්ද්‍රය පිටතට සිදුවේ.
07. එවිට උත්තේජය සිදුවූ ස්ථානයේ ක්‍රියා විභවයක් නිපදවීම/ අක්ෂන (ප්ලාස්ම) පටලය විධ්‍රැවනය වීම සිදුවේ අක්ෂන
08. ධ්‍රැවීයතාවය ප්‍රත්‍යාවර්ත වේ.
09. පටලයෙන් පිටත (-) ලෙස ආරෝපණය වේ.
10. පටලයේ ඇතුළත (+) ලෙස ආරෝපණය වේ.
11. පටලයේ මෙම ස්ථානයට වහාම ඉදිරියෙන් තවම අක්‍රිය තත්වයේ ඇත/ පිටත + ලෙස ආරෝපණය වී සහ ඇතුළත - ලෙස ආරෝපණය වී ඇත.
12. ක්‍රියා විභවය නිපද වූ ස්ථානය සහ ඉදිරියෙන් ඇති ස්ථානය අතර (විද්‍යුත්) විභව වෙනසක් ඇතිවේ.
13. මෙම විභව වෙනස නිසා ආපසු ධාරා ගැලීම (Eddy Current)/ ස්ථානීය විද්‍යුත් පරිපථ ඇතිවේ.
14. ඒ, ක්‍රියා විභවය ඇතිවූ ස්ථානයේ සිට ක්‍රියා විභවයක් ඇති ප්‍රදේශයට වහාම ඉදිරියෙන් ඇති ප්‍රදේශයට
15. බහිස් සෙලිය තරලය තුළින් හා
16. අන්තර්සෙලිය තරලය තුළින්.
17. මෙම ආපසු ධාරා ගැලීම (Eddy Current)/ ස්ථානීය(විද්‍යුත්) පරිපථ (අවසානයේදී ප්ලාස්ම පටලය තුළින් ගමන් කරන අතර
18. ක්‍රියා විභවය ඉදිරියට (ස්නායු ආවේගයක් ලෙස) ගමන් කරයි.
19. (Eddy Current)/ ස්ථානීය විද්‍යුත් පරිපථ ඇති වුවද ක්‍රියා විභවය ප්‍රතිවර්ත දිශාවට හට නොගනී.
20. ඒ, ක්‍රියා විභවයක් හටගත් වහාම තවත් ක්‍රියා විභවයක් ඇතිනොවන නිසාය./ අනස්සව කාලයක් තිබීම නිසාය.

20 x 04 = 80

71

මුළු ලකුණු 151

ලපරිම ලකුණු 150

6. a) ශාකවල ලිංගික ප්‍රජනනයේ සහ අලිංගික ප්‍රජනනයේ වාසි හා අවාසි විස්තර කරන්න.

ශාකවල ලිංගික ප්‍රජනනයේ වාසි

01. ~~ප්‍රවේණික~~ නිපදවීමේ දී උෂ්ණත්වය සිදුවේ.
02. එවිට වර්ණදේහ අහඹු ලෙස විදුක්ත වීම/ ස්වාධීන සංරචනය
03. සහ සමජාතීය වර්ණදේහ අතර ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය හුවමාරු වීම/ අවතරණය සිදුවේ.
04. එමනිසා ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වී
05. නව ජාන සංකලන ඇතිවී
06. ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන ඇතිකරයි./ නව ලක්ෂණ ඇති කරයි.
07. එමගින් පරිණාමයට ඉඩ සැලසේ.
08. දුහිතෘන්ට (දෙමව්පියන්ගෙන් ආවේණික වූ) අනන්‍ය ජාන සංකලන ඇතිවේ.
09. බිජු නිපදවීම,
10. ~~ඉහිතෘ~~ දුහිතෘ ජීවිතයේ ව්‍යාප්තිය පහසු කරයි.
11. බිජු ප්‍රජනකතාවය නිසා සුදුසු පරිසර තත්ව ඇතිවනතුරු බිජු ප්‍රරෝහණය වළකියි./ පමාවේ.

ශාකවල ලිංගික ප්‍රජනනයේ අවාසි

12. ජනකයන් දෙදෙනෙකු/ දෙමව්පියන් දෙදෙනෙකු/ ජන්මාණු දෙවර්ගයක් අවශ්‍ය වේ..
13. (ජනිතයෙකු නිපදවීමට) දිගුකාලයක් ගතවේ.
14. (සම්පත් පිළිබඳ සැලකූවිට) වැයවීම අධිකයි.
15. පරාගන කාරක හෝ පරාගන යන්ත්‍රණ/ බාහිර කාරක අවශ්‍ය වේ./ වියහැක.

ශාකවල අලිංගික ප්‍රජනනයේ වාසි

16. තනි ජනකයෙක්/ තනි මව් ජීවියෙක් පමණක් අවශ්‍යය.
17. ප්‍රජනනය සඳහා වැඩි අවස්ථා සංඛ්‍යාවක් ලබාදෙයි./ වේගයෙන් ගුණනය වේ.
18. පරාගණය සඳහා විශේෂ යන්ත්‍රණ අවශ්‍ය නොවේ.
19. ප්‍රවේණිකව සර්වසම දුහිතෘ ජීවිත නිපදවේ. / ~~ඉහිතෘ~~
20. හිතකර ලක්ෂණ සුරක්ෂිත වේ.

ශාකවල අලිංගික ප්‍රජනනයේ අවාසි

21. (සුදුසු ස්ථාන නොමැතිවීමෙන්) ප්‍රචාරක/ ~~බිජු~~ බොහොමයකට වර්ධනය වී/ ප්‍රරෝහණය වී ජනිතයින් නිපදවීමට නොහැකි වේ.
22. සම්පත් නාස්ති වේ/ වැය අධිකයි
23. (ප්‍රවේණික) ප්‍රභේදන නැත.
24. පරිණාමයට උපකාර නොවේ.

b) ශාකවලට අදාලව පරම්පරා ප්‍රකාශවර්තනය පැහැදිලි කරන්න.

01. (ශාකයක ජීවන චක්‍රයේ) ද්විගුණ බීජාණුශාක පරම්පරාවක් හා ඒකගුණ ජන්මාණුශාක පරම්පරාවක් මාරුවෙන් මාරුවට ඇතිවීම
02. ද්විගුණ බීජාණු ශාකය බීජාණු නිපදවයි.
03. ඒ උෞනන විභාජනය මඟිනි
04. බීජාණු ඒකගුණය.
05. බීජාණු ප්‍රරෝහනය වී
06. අනුනනයෙන් බෙදී
07. ජන්මාණු ශාකය නිපදවයි.
08. එය ජන්මාණු නිපදවයි.
09. ඒවා ඒකගුණයි.
10. ජන්මාණු 2ක් එක් වී/ සංයෝජනය වී,
11. යුක්තානුව සාදයි.
12. එය ද්විගුණයි.
13. යුක්තානුව අනුනනයට ලක්වී
14. කලලය සාදයි.
15. එයින් බීජාණු ශාකය ඇතිවේ/ විකසනය වෙයි
16. පරිණාමයේදී බීජාණු ශාක පරම්පරාව ප්‍රමුඛ වේ/ ජන්මාණු ශාක පරම්පරාව ක්ෂීණ වී ඇත.

$$24 + 16 = 40$$

$$\text{ඔනෑම } 38 \times 04 = \text{ලකුණු } 152$$

$$\text{උපරිම ලකුණු } 150$$

7. a) මානව සෞඛ්‍යයේදී ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ වැදගත්කම සාකච්ඡා කරන්න.

01. සමහර ක්ෂුද්‍රජීවීන් හානිකර වේ/ ව්‍යාධිජනක වේ.
02. සමහරක් අවස්ථාවලදී ව්‍යාධිජනකය වේ.
03. ඔවුන් ආසාදන ඇති කරන්නේ පටක හානියක්/ කුඩාලයක් ඇතිවූ විට හෝ
04. දේහයේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිරෝධය අඩුවූ විටදීය.
05. (සමහරුන් විභව්‍ය ව්‍යාධිජනකයන් ලෙස
06. ආසාදන රෝග/ ආසාදන ඇතිකරයි.
07. ඔවුන්ගෙන් සමහරක් ප්‍රචණ්ඩ වේ.
08. උදා :- පැපොල වයිරසය *ඉ.ගු. නෙමොටොඩා ආශ්‍රිතව නිපදවන නිදර්ශන*
09. (සමහරු) ධූලික නිපදවති. *ඉ*
10. උදා :- *Vibrio cholerae/ Corynebacterium diphtheriae/ Clostridium tetani/ Salmonella typhi*
11. ව්‍යාධිජනකයන් (රෝග හටගැන්වීම සඳහා) සාමාන්‍යයෙන් නිශ්චිත ප්‍රවේශ මාර්ගයට විශේෂණය වී/ හැඩගැසී ඇත.
12. ඒ ආමාශ ආන්ත්‍රික මාර්ගය තුළින්
13. උදා :- *Salmonella typhi/ Vibrio cholerae/ Shigella sp/ පෝලියෝ වෛරසය/ Escherichia coli / E. coli*
14. හෝ ශ්වසන මාර්ගය තුළින්
15. eg :- *Mycobacterium tuberculosis/ Corynebacterium diphtheriae/ Bordetella pertussis/ මික්සො වෛරසය*
16. හෝ මොත්‍රපිංඤික මාර්ගය තුළින්
17. උදා :- *Treponema pallidum/ Neisseria gonorrhoea/ HIV/ E.coli*
18. හෝ සම මත ඇති කුඩාල මගිනි.
19. උදා :- *Clostridium tetani / Leptospira/ ධූමා වෛරසය /HIV.*
20. (සමහරු) (මිනිසාගේ සෞඛ්‍යට) වාසිදායක වේ.
21. උදා :- ලැක්ටික් අම්ල බැක්ටීරියා/ යෝනි මාර්ගයේ වෙසෙන බැක්ටීරියා මගින් නිපදවන ලැක්ටික් අම්ලය නිසා බොහෝ ව්‍යාධිජනකයන්ට අහිතකර පරිසරයක් ඇතිවේ.
22. (සමහර) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් එන්නත් නිපදවීම සඳහා භාවිතා කරයි.
23. උදා :- ~~B.C. ජීවීන්/ පෝලියෝ ජීවීන්~~
24. සමහර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ප්‍රතිජීවක නිපදවීමට භාවිතා කරයි.
25. උදා :- ~~සැප්ටොමයිටස්~~ *Penicillium / Streptomyces*

26. සමහර ආන්ත්‍රික ක්ෂුද්‍රජීවීන් විටමින් නිපදවයි.

b) දිලීරවල ආර්ථික වැදගත්කම විස්තර කරන්න.

01. (සමහර)(විෂමපෝෂී/ මෘතෝපයිවී) දිලීර ආහාර නරක්වීම සිදුකරමින්
02. උදා:- *Mucor*
03. (සමහර)(ව්‍යාධිජනක) දිලීර ශාකවලට රෝග සාදමින්
04. ආර්ථිකව අවාසි ඇතිකරයි/ ආර්ථික වාසි අඩු කරයි.
05. (සමහර)දිලීර ගෘහභාණ්ඩ/ දැවමය භාණ්ඩ දිරාපත් කරයි.
06. (සමහර)දිලීර ආහාර ලෙස භාවිතා කරයි. / *ආහාර ප්‍රතිප්‍රයෝජනීය ආහාර*
07. උදා :- හතු/ *Pleurotus/ Agaricus/ Lentinus* / *yeast* / *Saccharomyces*
08. (සමහර)දිලීර/ මධ්‍යසාර/ මධ්‍යසාරීය පාන/ පාන්/ බේකරි නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතා කරයි.
09. උදා :- *Saccharomyces cerevisiae* / *yeast*
10. (සමහර)දිලීර ප්‍රතිජීවක නිපදවීමට භාවිතා කරයි.
11. උදා :- *Penicillium notatum/ Penicillium chrysogenum*
12. (සමහරක්)ජන්සයිම නිපදවීමට භාවිතා කරයි.
13. eg:- *Aspergillus niger/ Saccharomyces cerevisiae/ Rhizopus* (sp) *Aspergillus oryzae* *yeast*
14. (සමහරක්)කොම්පෝස්ට් නිපදවීමට/ කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණයේදී භාවිතා කරයි. *කෘෂි*

26 + 14 = 40

ඔනෑම 38 x 4 = 152


උපරිම ලකුණු 150

9-4

01. ප්‍රෝටිස්ටාවන් ස්වයංපෝෂී හෝ
02. විෂමපෝෂී විය හැක.
03. ස්වයංපෝෂී පෝෂණයේදී කාබනික ප්‍රභවය වන්නේ අකාබනික කාබන්ය/ CO_2
04. සමහර ප්‍රෝටිස්ටාවන් ප්‍රභාස්වයංපෝෂී වේ.
05. ඔවුන්ගේ ශක්ති ප්‍රභවය වන්නේ ආලෝකයයි.
06. උදා :- ක්ලෝරොෆයිටා, / *Chlamydomonas* / හරිත ජීවීන්
07. රොඩොෆයිටා, / *Rhodospirillum rubrum* / රතු ජීවීන්
08. පියොෆයිටා, / *Sargassum* / ^{සුදානමය} *Chrysophyta* / *Diatom* / ^{කැටුම්බි}
09. විෂමපෝෂී පෝෂණයේදී කාබන් ප්‍රභවය කාබනික වේ.
10. සමහර විෂමපෝෂී ප්‍රෝටිස්ටාවන් සත්ත්ව සදාඥය වේ.
11. ඔවුන් ආහාර අධිභුහනය
12. ජීර්ණය
13. (පෝෂක) අවශෝෂනය
14. ස්විකරණය සහ
15. (ජීර්ණය නොවූ ද්‍රව්‍ය) පහකිරීම කරයි.
16. උදා:- සිලියොපොරා/ *Paramecium*
17. රයිසොපොඩා/ *Amoeba*
18. සමහර ප්‍රෝටිස්ටාවන් සහජීවී වේ.
19. ඔවුන් පෝෂක ලබාගන්නේ වෙනත් ජීව විශේෂයන් සමඟ සංගම් පවත්වමින්/ ජීව විශේෂ දෙකක් එකට ජීවත්වෙමින්ය.
20. සමහරු (සහජීවී ප්‍රෝටිස්ටාවන්) පරපෝෂී වේ.
21. උදා:- *Plasmodium*
22. සමහරු අනෝනාශාධාරක වේ.
23. උදා:- ලයිකනවල ඇල්ගී

b) මිනිස් ආමාශයේ දළ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.

01. J හැඩැති.
02. (උදර කුහරයේ පිහිටන) පේශිමය මල්ලකි./ විස්තාරනය වූ මල්ලකි./ මඩියකි.
03. එහි අවිදුරව/ අවිදුර අත්නය අන්තශ්‍රෝතය සමඟ සන්නිතකය/ සම්බන්ධ වේ.
04. ඒ හෘදසන්න වක්‍රපිඨානය/ විවරය මගිනි.
05. විදුරව ග්‍රහණීය සමඟ සන්නිතක/ සම්බන්ධ වේ/ *ඉන්ද්‍රිය*
06. ඒ අලාර විවරය මගිනි./ *හෘදය*
07. එය අලාර වක්‍ර පිඨානය මගින් (පාලනය වේ.)
08. එය බුධිනය
09. දේහය සහ
10. ආලාරය ලෙස බෙදේ.
11. ආමාශයේ කුඩා වක්‍රයක් සහ විශාල වක්‍රයක් ඇත.
12. පිටත පෘෂ්ඨය සුමටය./ *ඉන්ද්‍රිය*
13. ඇතුළත පෘෂ්ඨය නැමිම් ඇතිකරයි/ රූගේ ඇත.



රූප සටහන සම්පූර්ණයෙන් නම් කළ නිවැරදි රූප සටහන = 07

අර්ධ වශයෙන් නම් කළ නිවැරදි රූප සටහන = 03

නම් නොකළ රූප සටහන = 00

ලකුණු $23 + 13 = 36 \times 4 = 144$
 රූප සටහන = 7
 151

09. a) හාඩ්-වයිත්බර්ග් සමතුලිතතාව විස්තර කරන්න.

හාඩ්-වයිත්බර්ග් සමතුලිතතාවයෙන් ප්‍රකාශවන්නේ,

01. (වෙනත් පරිණාමික බලපෑමක් රහිත විට) (පරිපූර්ණ) ගහනයක පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඇලීල/ ප්‍රවේණි දර්ශ සංඛ්‍යාතය නියතව පවතී.
මෙය පවතින්නේ සමහර උපකල්පන යටතේය/ මෙය සම්පූර්ණවිමට සමහර තත්ත්ව අවශ්‍ය වේ.
02. ගහනයේ ප්‍රමාණය (ඉතා) විශාලය./ සීමාරහිතයි.
03. අහඹු සංවාසය සිදුවේ. / $\frac{1}{N} \rightarrow 0$
04. විකෘති ඇති නොවේ.
05. ආගමනය හා විගමනය නොවේ/ (ගහණය තුලට හෝ ඉන් පිටතට) පර්යන්තය නොවේ./ සංවාත ගහණයකි.
06. (ස්වාභාවික) වරණය නොවේ.
07. ඉහත උපකල්පන වලින් අපගමන වූ විට/ ඉහත උපකල්පන තත්ව සම්පූර්ණ නොවුනවිට ඇලීල/ ප්‍රවේණි දර්ශ සංඛ්‍යාතය වෙනස් වේ./ ජාන ගලනය සිදුවේ.
08. එය පරිණාමයට හේතු වේ.

b) (i) AB රුධිර ගණය සහිත මවකගේ සහ A රුධිර ගණය සහිත පියෙකුගේ දරුවන්ට රුධිරගණ ප්‍රවේණිගතවන ආකාරය විස්තර කරන්න.

පියා
රුධිර ගණය
මව
රුධිර ගණය

01. මවගේ ප්‍රවේණිදර්ශය (AB රුධිරගණය ඇති බැවින්) $I^A I^B$ වේ.
02. පියාගේ ප්‍රවේණි දර්ශය $I^A I^A$)
03. හෝ $I^A I^o / I^A i$ වේ.
04. මවගේ ජන්මාණු I^A
05. සහ I^B වේ.
06. ඒ 50% බැගින්. / 1:1 අනුපාතයෙනි.
07. පියාගේ ප්‍රවේණි දර්ශය $I^A I^A$ වනවිට සියළුම ජන්මාණු I^A වේ.
08. එවිට දරුවන්ගේ ප්‍රවේණිදර්ශ විය හැක්කේ $I^A I^A$
09. සහ $I^A I^B$ ය.
10. ඒ 1:1 අනුපාතයෙනි/ 50% බැගින්
11. ඔවුන්ගේ රුපානු දර්ශ/ රුධිර ගණ A
12. හා AB වේ.
13. ඒ 1:1 අනුපාතයෙනි./ 50% බැගින්
14. පියාගේ ප්‍රවේණි දර්ශය $I^A I^o / I^A i$ නම් ජන්මාණු I^A
15. සහ I^o / i වේ.
16. ඒ 50% බැගින් / 1:1 අනුපාතයෙනි.

17. එවිට දරුවන්ගේ ප්‍රවේණි දර්ශ $I^A I^A$,
18. $I^A I^B$
19. $I^A I^O / I^A i$
20. සහ $I^B I^O / I^B i$ වේ.
21. ඒ 1:1:1:1 අනුපාතයෙනි./ 25% බැගිනි.
22. දරුවන්ගේ රුපානු දර්ශ/ රුධිර ගණ A, AB සහ B ය.
23. ඒ 2:1:1 අනුපාතයෙනි.

• රූප සටහන මගින් ඉහත කරුණු ප්‍රකාශ කර සහ නිවැරදි වචන යොදා ඇත්නම් ලකුණු ලබාදෙනු ලැබේ.

(ii) ABO රුධිර ගණ ප්‍රවේණිය මෙන්ධලිය ප්‍රවේණියෙන් වෙනස් වන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.

01. මෙන්ධලිය ප්‍රවේණියේදී ලක්ෂණයක් පාලනය කරන්නේ/ආවේණිගත වන්නේ ජානයක ඇලීල දෙකක් මගිනි.
02. ABO රුධිරගණ ඇලීල 3ක් මගින් පාලනය/ ආවේණිගත වේ. /
03. මෙම ඇලීල I^A , I^B සහ I^O/i වේ. *අනුරූප*
04. මෙන්ධලිය ආවේණියේදී එක් ඇලීලයක් අනෙක් ඇලීලයට (නිලීන) ප්‍රමුඛ වේ. *අනුරූප*
05. රුපානු දර්ශයේදී ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය ප්‍රකාශ වේ.
06. ABO රුධිරගණවලදී I^A සහ I^B සහ ප්‍රමුඛ වේ.
07. (I^A සහ I^B ඇලීල දෙකම ඇතිවිට) රුපානු දර්ශයේදී A සහ B ලක්ෂණ දෙකම ප්‍රකාශ වේ.

$$8 + 23 + 7 = 38$$

$$38 \times 4 = 152$$

ලබරිම ලකුණු 150

10. පහත ඒවා පිළිබඳව කෙටි සටහන් ලියන්න.

a) මිනිසාගේ වසා පද්ධතිය

01. වසා පද්ධතිය සමන්විත වන්නේ පයෝලය නාලිකා,
02. වසා කේශනාලිකා, 2. a - න්‍යා මාර්ග
03. වසා ගැටිති,
04. විසරිත වසා පටක,
05. වසා අවයව/ ජලිතාව/ තයිමස,
06. සහ ඇට මිදුළු වලිනි.
07. එය වසා පරිවහනය කරයි.
08. වසා කේශනාලිකා අන්ධව ආරම්භ වේ./ කෙලවරක් අන්ධයි
09. ඒවා (සම්බන්ධ වී) විශාල වසා වාහිනී සාදයි.
- 10. ඒවා (එක්වී) විශාල වසා ප්‍රණාල දෙකක් සාදයි. 1. දකුණු වසා ප්‍රණාල දෙකක් සාදයි. 2. වසා ප්‍රණාල දෙකක් සාදයි.
11. ඒවා දකුණු වසා ප්‍රණාල සහ වසා ප්‍රණාල දෙකක් සාදයි. 1. දකුණු වසා ප්‍රණාල දෙකක් සාදයි. 2. වසා ප්‍රණාල දෙකක් සාදයි.
12. උරස් ප්‍රණාලයයි.
13. ආසන්න පේශිවල සංකෝචනයෙන් සහ
14. විශාල ධමනිවල ස්පන්දනය නිසා වසා තරලය පරිවහනය වේ.
15. වසා පද්ධතිය මගින් විශිෂ්ට හා විශිෂ්ට නොවන ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර දක්වයි/ ප්‍රතිශක්තිය ඇතිකරයි.
16. මේද / මේද ද්‍රාව්‍ය ද්‍රව්‍ය (Vit A, D, E, K වැනි උදාහරණයක් පිළිගත හැකිය) අවශෝෂණයට දායක වේ

b) පේශි සංකෝචනයේ සරපත සූත්‍රිකා වාදය

01. මෙම වාදයට අනුව පේශි සංකෝචනයේදී සිහින් ඇක්ටින් සූත්‍රිකා ගණකම්/ මහත මයොසින් සූත්‍රිකා මත ලිස්සා යාම සිදුවේ.
02. මයොසින් සූත්‍රිකා හිසක් සහිතයි.
03. ඇක්ටින් සූත්‍රිකාවල බන්ධන ප්‍රදේශ/ ස්ථාන සහිතයි.
04. කංකාල පේශි තන්තුවකට ස්නායු ආවේගයක් ළඟාවූ විට (ස්නායු-පේශි සන්ධියක් හරහා)
05. සාකොප්ලාස්මීය ජාලිකාව මගින් Ca^{+2} නිදහස් වේ.
06. Ca^{+2} ඇක්ටින් සූත්‍රිකාවල ඇති බන්ධන ප්‍රදේශ නිරාවරණය කරයි.
07. මයොසින් හිස් මෙම බන්ධන ප්‍රදේශ/ ස්ථානවලට සම්බන්ධ වී
08. (ඇක්ටින්-මයොසින්) හරස් සේතු සාදයි.
09. මේ සඳහා ATP ශක්තිය සැපයේ./ ATP අවශ්‍යයි. 1. මේ සඳහා ATP ශක්තිය සැපයේ./ ATP අවශ්‍යයි.
10. මේ සඳහා ATP ශක්තිය සැපයේ./ ATP අවශ්‍යයි. 1. මේ සඳහා ATP ශක්තිය සැපයේ./ ATP අවශ්‍යයි.

11. (සක්‍රීය වූ විට) මින් හරස් සේකු (ඇක්ටිව්-මයොසින්) (සාකොමියරයේ) මධ්‍ය දෙසට/ ඇතුළට නැඹී
12. කෙටි ප්‍රබල (බල) පහරක් ඇතිකර
13. අනුයාත (බල) පහර ගණනාවක් නිසා පේශී තන්තුව/ සාකොමියරය සංකෝචනය වේ.
14. මෙවිට ඇක්ටිව් සූත්‍රිකා සාකොමියරයේ මධ්‍ය දෙසට ලිස්සා යයි.
15. I පටිය සහ
16. H කලාපය කෙටි වේ.
17. A පටියේ දිග වෙනස් නොවේ.

c) ඕසෝන් ස්ථරය ක්ෂයවීම

01. ඕසෝන් ස්ථරය ක්ෂයවීම සිදුවන්නේ ක්ලෝරෝෆ්ලුවරොකාබන්/ CFC නිදහස් වීම නිසාය.
02. මෙය නිදහස් වන්නේ ශීතකරණ, වායු සමන යන්ත්‍ර හා විසරන ප්‍රවාහක/ එයරොසෝල මගිනි.
03. මේ නිසා (හිරුගෙන් පැමිණෙන) අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ (UV කිරණ) පෘථිවියට පැමිණීම වැඩිවේ.
04. මේ නිසා ඇස්වල සුද ඇතිවේ/ සුද ඇතිවීමේ (අවදානම) වැඩිවේ.
05. සමේ පිළිකා ඇතිවේ./ පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානම වැඩිවේ.
06. හෝග අස්වැන්න/ එලදාව අඩුවේ.
07. ඒ ප්‍රභාසංස්ලේශනයට බාධා වීම නිසාය.

$$16 + 17 + 07 = 40$$

$$\text{ඕනෑම } 38 \times 4 = 152$$

$$\text{උපරිම ලකුණු } 150$$