


Agriculture Marking 2018

@AL_Past_Papers

අංක 15 **අමතර - ව්‍යුහගත රචනා**
 සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න.
 (එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 10 යි.)

৩৫৫
 ১৫৩৫
 ১৫৫৫
 ১৫৫৫


1. (A) වල් පැලෑටි, පළය හා පෝෂක පදනම බෝග සමග කරන කර බෝග අස්වැන්න අඩු කරයි.
- (i) රූපානු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ අනුව, වල් පැලෑටි පන්ති තුන සඳහන් කරන්න.
- (1)
 (2)
 (3)
- (ii) "සමෝධානික වල් පැල කළමනාකරණය" අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු 04 x 3)
- උචිත වල්පැල පාලන ක්‍රම කිහිපයක් ඒකාබද්ධ ලෙස භාවිතා කරමින් වල්පැල ගහනය ආර්ථික හානිය මට්ටමට පහළින් පවත්වාගෙන යාම
- (ලකුණු 06)
- (iii) ශාක තුළ වල්නාශක ක්‍රියාකිරීමේ යාන්ත්‍රණය පදනම් කරගෙන වල්නාශක ආකාර දෙක සඳහන් කරන්න.
- (1)
 (2) (ලකුණු 03 x 2)
- (iv) ඉහත වල්නාශක ආකාර දෙක අතුරෙන්, ඇටවරා (*Panicum repens*) පාලනයට වඩාත් සුදුසු ආකාරය කුමක් ද?
- (ලකුණු 04)
- (B) ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (vii) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට පහත රූප සටහන යොදාගන්න.



- (i) ප්‍රචාරණය සඳහා ඉහත අතු කැබැල්ල ලබාගැනීමට තෝරා ගන්නා මාතෘකා ලේඛන කිහිපයක් සුදු වැදගත් ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 රෝග ප්‍රතිරෝධීවලින් තොරවිය යුතුයි. *ප්‍රතිරෝධීවලින් තොර විය යුතුයි.*
 (1) ප්‍රභේදයට අදාළ ලක්ෂණ සහිත අක්ෂර විය යුතු යි. ක්‍රියාකාරී (සක්‍රීය) අංකුර
 (2) සහිත විය යුතුයි. (ලකුණු 04 x 2)
- (ii) මාතෘකා ලේඛනයෙන් මෙම අතු කැබැල්ල කපාගැනීම සඳහා යොදාගන්නා පිහිය, තියුණ හා පිරිසිදු විය යුත්තේ ඇයි?
 රෝග අසාදන වලක්වා ගැනීම
 කැපුම් පෘෂ්ඨයේ පටකවලට හානි නැතිව අවම කර ගැනීමට
 (ලකුණු 06)
- (iii) මෙම අතු කැබැල්ල ආසන්න වශයෙන් තොපමණ දිග විය යුතු ද?
 10 - 30 cm පමණ (පරිච්ඡ 3 - 4) ක් විය යුතුය (ලකුණු 04)
10 - 30 cm පමණ


- (iv) මුල් හටගැනීම ප්‍රවර්ධනය සඳහා අතු කැබැල්ලට කළ යුතු ප්‍රතිකාරය කුමක්ද?
 කෘතිම. මුල්. ඇද්දවීමේ. හෝමෝනයක්. ආලේප. කිරීම. (රූටෝන්, සෙරඩික්ස්) (ලකුණු 04)
- (v) අතු කැබැල්ලේ පහළ පත්‍ර ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?
 පහළ පත්‍රවල සිදුවන නිශ්පාදනයට වඩා ආහාර වැයවීම වැඩිය. පහළ පත්‍රවලට සිදුවන හානි වැඩිය. (ලකුණු 04)
- (vi) අතු කැබැල්ලේ ඉතිරිව ඇති පත්‍රවල අඩක් ඉවත් කළ යුත්තේ ඇයි?
 උත්ස්වේදනය පාලනය කිරීම සඳහා (ලකුණු 04)
- (vii) අතු කැබැල්ලේ ඉතිරිව ඇති පත්‍රවල අඩක් ඉතිරි කළ යුතු වන්නේ ඇයි?
 මුල් ඇද්දවීමට අවශ්‍ය හෝමෝන නිෂ්පාදනය සඳහා (ලකුණු 04)

(C) ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iii) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට පහත රූප සටහන යොදාගන්න.



- (i) ඉහත වගා පද්ධතිය නම් කරන්න.
 බහු ස්ථර වගාව (උඩරට ගෙවතු වගාව) (ලකුණු 04)
- (ii) ආහාර පුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධව මෙම වගා පද්ධතියේ ඇති වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 (1) අවුරුද්ද පුරාම අස්වැන්න ලබා ගත හැක.
 (2) සමතුලිත ආහාර වේලක් ලබා ගත හැක, අවදානම අඩු වේ. (ලකුණු 04x 2)
- (iii) ස්වභාවික සම්පත් භාවිතය සම්බන්ධව, මෙම වගා පද්ධතියේ ඇති වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 (1) පසේ විවිධ ස්ථරවලින් පෝෂක ලබා ගනී
 ආලෝකය උපරිම අන්දමින් පරිභෝජනය කළ හැක,
 (2) පසේ විවිධ ස්ථරවලින් ජලය ලබා ගනී
 කෂේත්‍රය උපරිම අන්දමින් ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඇත.
 ජෛව විවිධත්වය වැඩිය (ලකුණු 04x 2)

(D) ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iii) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට පහත රූප සටහන යොදාගන්න.



(i) ඉහත අභිප්‍රේෂණ ක්‍රමයේදී යොදාගන්නා ලද පරාගන ක්‍රමය නම් කරන්න.

ස්වපරාගනය (ලකුණු 04)

(ii) ඉහත අභිප්‍රේෂණ ක්‍රමයේදී, පසු මුළුපරා ක්‍රමයෙන් මිටි වන්නේ ඇයි?

සහඅභිප්‍රේෂණ අවධානය (ලකුණු 04)

(iii) මෙම අභිප්‍රේෂණ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන අරමුණ කුමක් ද?

නුමුණු පෙළක් ලබා ගැනීම (ලකුණු 04)

(iv) "දෙමුහුම් (hybrid) දිරිය" අර්ථ දක්වන්න.

F₁ ජනිතයා දෙමාපියන් දෙදෙනාට වඩා ලසස් ලසස් සෙත්වීමයි.
හයිබ්‍රිඩ් දෙමාපියන් දෙදෙනාට වඩා ලසස් ලසස් සෙත්වීමයි (ලකුණු 06)

2. (A) දෘශ්‍ය ඝනත්වය, පසක වැදගත් භෞතික ලක්ෂණයක් ලෙස සැලකේ.

(i) පාංශු දෘශ්‍ය ඝනත්වය (bulk density) යනු කුමක් ද?

පසේ (අවිකෘත) ඒකක පරිමාවක වියළි බර
undisturb - අවිකෘත පස (ලකුණු 06)

(ii) ගොවියෙකුට පසක දෘශ්‍ය ඝනත්වය පිළිබඳ දැනුමක් තිබීමේ ප්‍රධාන වාසි හතරක් සඳහන් කරන්න.

- 1) පසේ සවිවරතාවය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැක
- 2) මූල මණ්ඩල ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගත හැක
- 3) ජල අවශෝෂක ධාරිතාව පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගත හැක
- 4) බිම් සැකසීමට සුදුසු උපකරණ තෝරා ගැනීමට දුටුවන (ලකුණු 03x4)

(iii) එක්තරා පසක දෘශ්‍ය ඝනත්වය මැනීම සඳහා සිදු කරනු ලැබූ පරීක්ෂණයකදී, ගැල්වනයිස් බවයක් යොදාගෙන පස් නියැදියක් ගෙන එය බඳුනක තබා තියා බරක් ලැබෙන තෙක් උද්ගත වියළන ලදී.

පස් නියැදියේ හා බඳුනේ බර = 150 g

බඳුනේ බර = 100 g

පස් නියැදියේ පරිමාව = 5 cm³

පසෙහි දෘශ්‍ය ඝනත්වය ගණනය කරන්න.

දෘශ්‍ය ඝනත්වය $\frac{150-100}{5} = 10 \text{ g.cm}^{-3}$ (ලකුණු 04)

AL/2018/08/S-II

- 3 -

- (B) ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බහු වාර්ෂික බෝග පිළිබඳ පර්යේෂණ ආයතන තුනක්, එවා පිහිටි ස්ථාන සමග සඳහන් කරන්න.

පර්යේෂණ ආයතනයේ නම	පිහිටි ස්ථානය	පරිමාණ 06. (1/2 x)
(i) අපනයන කෘෂිකර්ම	මාතලේ	(ලකුණු 03x2)
(ii) පොල් පර්යේෂණ ආයතනය	පුණුවිල	(ලකුණු 03x2)
(iii) රබර් පර්යේෂණ ආයතනය	අගලවත්ත	
(iii) කුරුඳු පර්යේෂණ ආයතනය	කඩුරුපිටිය/පලොල්පිටිය	(ලකුණු 03x2)

- (C) බෝගවලට වැළඳෙන රෝග සහ රෝග උපාකාරයන් එවායේ ප්‍රති හා ප්‍රසූ අස්වනු හානිවලට හේතු විය හැකි ය.

- (i) උපාකාරයකින්, රෝගයක් වෙන් කර දක්වන්න.
- උපාකාරයකින්, ආකයකින්, තවත් ආකයකට බෝනොවේ.....
- රෝගයක් ආකයකින් තවත් ආකයකට පැතිරේ.....


(ලකුණු 04)

- (ii) පහත එක් එක් රෝග ව්‍යාප්ත වන ආකාරයට උදාහරණයක් ලෙස රෝගයක් බැගින් නම් කරන්න.

- (1) බීජ මගින් පැපොල් මුදු පුල්ලි රෝගය හෝ නම්කරන ලද ඕනෑම වයිරස් රෝගයක්, අර්තාපල් පශ්චිම අංශමාරය හා පශ්චිම අංශය
- (2) පස මගින් සනාල මැලට්ට, හිටුමැට්ට, හේ කුලුමුල්ලරෝගය, රබර් පුදුමුල් රෝගය දියමලන් කෑම බොහෝමා ආදිය
- (3) වාතය මගින් හේ.බී.බී.බී., කෝපි. මලකඩ, කපුටුල, බැක්ටීරියා, අංශමාරය යන රෝග

(ලකුණු 04x3)

- (D) පහත රූප සටහනෙන් භෞතික හුව වර්ගීකරණය දැක්වේ. ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iv) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට මෙම රූප සටහන යොදාගන්න.



ඉහත රූප සටහනෙහි දක්වා ඇති පහත භූමි පන්තිවල භූමියේ ස්වභාවය හා වගා කිරීමට සුදුසු බෝගයකට උදාහරණයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

භූමි පන්තිය	භූමියේ ස්වභාවය / වගා කිරීම	සුදුසු බෝග
(i) 1	උණුසුම්, ජලවහනය.....	කංකුරු, ඩී., කොහිලි.. (ලකුණු 03x2)
(ii) 2	ජලවහනය සතුටුදායකයි (පසින් අඩු හා බාදනය අඩු) එළවළු බෝග	(ලකුණු 03x2)
(iii) 5	තරමක් බැවුම් සහිත පාංශු සංරක්ෂණ යෙදිය හැකි භූමි පොල්, රබර්, හේ, කොකොවා	(ලකුණු 03x2)
(iv) 8	උස් බිම් ස්වභාවික වාසලකා	(ලකුණු 03x2)


- (E) ශාක හෝරෝමෝනයක් අර්ථ දැක්වීමේදී යොදාගන්නා ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරන්න.

- (i) නිපදවන ස්ථානයෙන් බැහැර ස්ථානයක ක්‍රියාකාරීත්වය
- ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් නිපදවීම
- (ii) කාබනික සංයෝග වීම
- (iii) සනාල පද්ධතිය ඔස්සේ ගමන් කරයි. (ලකුණු 04x3)

ඉතා අඩු ප්‍රමාණයක් නිපදවීම

ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් නොවේ. නිසැකවම පිටති බැහැර.

(F) විවිධ පාංශු වියන පන්තීන්ගේ පාංශු ජල ප්‍රමාණය පහත ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ. ප්‍රශ්න අංක (i) හා (ii) ට පිළිතුරු සැපයීමට මෙම රූප සටහන යොදාගන්න.



පාංශු වියන පන්තිය

(i) ඉහත ප්‍රස්ථාරයේ P ප්‍රදේශයේ දක්නට ලැබෙන ජල ප්‍රමාණය නම් කරන්න.

ලබා ගත හැකි ජලය

(ලකුණු 04)

(ii) ඉහත ප්‍රශ්න අංක (i) හි නම් කළ ජලය වැඩිම ප්‍රමාණයක් සහිත පාංශු වියන පන්තිය නම් කරන්න.

රොන්මඩ ලෝම

(ලකුණු 04)

3. (A) ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ මහා පරිමාණ කිරි ගව ගොවිපොළ බැගින් නම් කරන්න.

(i) රාජ්‍ය අංශයේ මහා පරිමාණ කිරි ගව ගොවිපොළක් :


රිදියගම, බෝපත්තලාව, පොළොන්නරුව, ඩයගම, වැලිකන්ද (ලකුණු 04)

(ii) පෞද්ගලික අංශයේ මහා පරිමාණ කිරි ගව ගොවිපොළක් :

අඹේවෙල, නවසීලන්ත ගොවිපල

(ලකුණු 04)

(B) වාණිජ බ්‍රොයිලර් කුකුළු නිෂ්පාදනයේදී යොදාගන්නා අභිර්තන ක්‍රමයක් පහත රූප සටහනෙහි දැක්වේ.



(i) ඉහත අභිර්තන ක්‍රමය නම් කරන්න.

දෙමුහුම් අභිර්තනය

(ලකුණු 04)

(ii) F₁ පරම්පරාව, වාණිජ බ්‍රොයිලර් සතුත් ලෙස යොදාගැනීමේ ප්‍රධාන හේතුව ලියන්න.

දෙමුහුම් දිරිය, (මව් කතුන්ට වඩා ඉක්මන් වර්ධනය හා බර වැඩිවීම)

(ලකුණු 04)

[හත්වැනි පිටුව බලන්න.

(C) කුකුළු ආහාර සලාකවල ශක්ති පරිපූරක ලෙස යොදා ගත හැකි ආහාර ද්‍රව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න.

(i) බඩඉරිඟු , සහල් නිවුටු, සුනු සහල්, තෙල් වර්ග , *බෙල්ලාපේ* (ලකුණු 04)

(ii) ධාන්‍ය වර්ග, ධාන්‍ය අතුරු එළ, අළු වර්ග (ලකුණු 04)

(D) හොඳ ගුණාත්මයෙන් යුත් තෘණ සයිලේජ්ට්ට ඇති ගති ලක්ෂණ දෙකක් ලැයිස්තු ගත කරන්න.

(i) ප්‍රසන්න ආවේණික සුවඳක් (පළතුරු සුවඳ) , (ලකුණු 04)

(ii) වර්ණය ලා.කොළ වර්ණය රත්වත්. දුඹුරු , *ඉස් වැට්ටි* , *කොළ* (ලකුණු 04)

(E) ඩිප්ලො නිකිළියන් රංචුවකින් (Layer flock) පිරිසිදු බිත්තර ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වැදගත් කළමනාකරණ ක්‍රියා දෙකක් ලියන්න.

(i) අවශ්‍ය තරම් බිත්තර කුඩු කැබීම, බිත්තර කුඩු නිතර පිරිසිදු කිරීම, (ලකුණු 04)


(ii) කෙටි කාලාන්තරවලින් බිත්තර එකතු කිරීම (ලකුණු 04)

(F) රැක්කවීම සඳහා සුදුසු බිත්තර තේරීමේදී භාවිත කළ හැකි බාහිර ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(i) මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ විය යුතුයි. හැඩ දර්ශකය 74 % වීම, *ආහාර* (ලකුණු 04)

(ii) බර 55 - 60 g , ඕවලාකාර හැඩය, කවචය ඒකාකාරව සනථි කිබීම, කටුවේ පිපිරීම , *කොකිබිය* යුතු ය. වර්ණය වර්ගයට ආවේනික විය යුතුය (ලකුණු 04)

(G) එළදෙනෙකුගේ ස්වභාවික පර්දකියේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය පහත රූප සටහනේ දැක්වේ. ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iv) දක්වා පිළිතුරු සැපයීමට මෙම රූප සටහන යොදාගන්න.



ඉහත රූප සටහනෙහි P, Q, R හා S ලෙස දක්වා ඇති කොටස් නම් කරන්න.

(i) Pගර්ථ බණ්ඩිකාව (Alveoli x) (ලකුණු 03)

(ii) Qලුන්ටි වරායනය (ලකුණු 03)

(iii) Rපුටු වරායනය (ලකුණු 03)

(iv) Sපුටු ඇලිය (ලකුණු 03)

(H) විවිධ රෝග කාරකයන් නිසා සතුන්ට රෝග වැළඳේ. පහත සඳහන් එක් එක් රෝගී තත්ත්වයන්ට හේතු වන රෝග කාරකය නම් කරන්න.

(i) ගවයන්ගේ කිරි උණ :Ca. උණකාවය (ලකුණු 04)

(ii) කුකුළන්ගේ කොක්සිඩියෝසිස් : අභ්‍යන්තර පරපෝෂිතයන්, ප්‍රොටෝසෝවා (ප්‍රොටෝසෝවා) (ලකුණු 04)

(iii) ගවයන්ගේ කුර හා මුඛ රෝගය : වයිරස් (ලකුණු 04)

(iv) කුකුළන්ගේ ගම්බෝරෝ රෝගය : වයිරස් (ලකුණු 04)

කුකුළු වෛද්‍ය විද්‍යාලය

(I) ශිතකරණ තත්ත්ව යටතේ ගබඩා කර තැබූ විට, පලතුරු හා එළවළු වල පසු අස්වනු හානි අඩුවීමට හේතු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(i) ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය මන්දගාමී වීම/සාලනය වීම.....(ලකුණු 04).....

(ii) එන්සයිම ක්‍රියාකාරිත්වය මන්දගාමී වීම/සාලනය වීම.....(ලකුණු 04).....
ස්වසනය හා ඉදිම පාලනය වීම

(J) ආහාර ඇසුරුම්කරණයේ ප්‍රධාන වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(i) ආහාර ආරක්ෂාවීම (ගුණාත්මය ආරක්ෂා වේ).....(ලකුණු 04)

(ii) භාගීභාවය, පහසු වීම, (සරිකරණය, පහසුය, ප්‍රවාහනය හා ගබඩා කිරීම, හෙසුය).....(ලකුණු 04)
නාස්තිය අවම වීම

(K) 1980 අංක 26 දරණ ආහාර පනතේ, ආහාර ලේබල් කිරීමේ නියෝගය අනුව, ආහාර ලේබලයේ ප්‍රධාන මඩලේ (panel) සඳහන් කළ යුතු අනිවාර්ය තොරතුරු දෙකක් ලියන්න.

(i) ආහාරයේ වර්ගය (Generic name).....(ලකුණු 04)

(ii) බර, පරිමාව.....(ලකුණු 04)

4. (A) බෝගයකට 5:10:10 පොහොර පන්තියේ පොහොර මිශ්‍රණය යෙදීමට නිර්දේශිතව ඇත. ඉහත පොහොර මිශ්‍රණයෙන් 100 kg සැකසීමට අවශ්‍ය යුරියා, ක්‍රිත්ව සුපර්පොස්ටේට් හා මිදුරේට්ටිග්ලොබූලීස් ප්‍රමාණ ගණනය කරන්න.

(i) යුරියා (kg).....(ලකුණු 06).....
 $\frac{100}{46} \times 5 \text{ kg} = 10.9 \approx 11 \text{ kg} \rightarrow \frac{11}{50} \times 100 = 22 \text{ kg}$

(ii) ක්‍රිත්ව සුපර්පොස්ටේට් (kg).....(ලකුණු 06).....
 $\frac{100}{45} \times 10 \text{ kg} = 22.2 \approx 22 \text{ kg} \rightarrow \frac{22}{50} \times 100 = 44 \text{ kg}$

(iii) මිදුරේට්ටිග්ලොබූලීස් (kg).....(ලකුණු 06).....
 $\frac{100}{60} \times 10 \text{ kg} = 16.67 \approx 17 \text{ kg} \rightarrow \frac{17}{50} \times 100 = 34 \text{ kg}$

(B) උද්‍යාන බෝග හා කෘෂිකාර්මික ප්‍රචාරණයේදී වර්ධන ප්‍රචාරණය බහුලව යොදා ගනු ලැබේ. පහත දක්වා ඇති බෝග ප්‍රචාරණය සඳහා බහුලව යොදා ගනු ලබන ප්‍රචාරණ ව්‍යුහ සඳහන් කරන්න.

බෝගය	ප්‍රචාරණ ව්‍යුහ ආකාරය	
(i) කැනාස් (cannas)	රයිසෝම	(ලකුණු 04)
(ii) ඩේලියා	ස්කන්ද ආකන්ද	(ලකුණු 04)
(iii) ක්‍රෝටන්	දඬු කැබලි	(ලකුණු 04)
(iv) අඹ	බද්ධ කිරීමට ගන්නා රිකිලි/අංකුර/අතු කැබලි-අතු බැඳීමට	(ලකුණු 04)
(v) තෙසෙල්	මොරෙයියන්	(ලකුණු 04)

(C) බීජ පුළුන්තාව බිදීම සඳහා විවිධ බීජ ප්‍රතිකර්ම යොදනු ලැබේ. පහත එක් එක් බීජවල පුළුන්තාව බිදීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය බීජ ප්‍රතිකර්මය සඳහන් කරන්න.

බීජ වර්ගය	බීජ ප්‍රතිකර්ම ආකාරය	
(i) දඹල	බීජ ආවරණය කිරීම සහ ජලයේ පෙඟවීම	(ලකුණු 04)
(ii) වී	ජලයේ පෙඟවීම	(ලකුණු 04)
(iii) අඹ	බීජ ආවරණය ඉවත් කිරීම/ කැපීම	(ලකුණු 04)
(iv) තත්කාලි	බීජ ජලයේ සෙදීම	(ලකුණු 04)

(D) බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ රතු ඵලාශ්‍රවලට ආදේශකයක් ලෙස ලොකු ඵලාශ්‍ර යොදා ගනිති. එක්තරා වගා කන්නයකදී රතු ඵලාශ්‍ර බෝග වගාව බරපතල ලෙස දිලීර රෝගයකින් හානි වූ නමුත්, ඉන් ලොකු ඵලාශ්‍ර වගාවට බලපෑමක් නොවීය.

(i) ලොකු ඵලාශ්‍රවල සැපයුම් වක්‍රයට කුමක් සිදුවේ ද?

වෙනසක් සිදු නොවේ. $\frac{1}{2} / 10000$ (ලකුණු 04)

(ii) ලොකු ඵලාශ්‍රවල ඉල්ලුම් වක්‍රයට කුමක් සිදුවේ ද?

දකුණට විතැන් වේ. $(100 - 100)$ (ලකුණු 04)

(iii) ලොකු ඵලාශ්‍රවල සමතුලිත මිලට කුමක් සිදුවේ ද?

වැඩිවේ. $(10000 - 10000)$ (ලකුණු 04)

(E) එක්තරා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක යෙදවුම් හා ටීට් අනුරූප නිමැවුම් පහත දී ඇත.

යෙදවුම් ඒකක ප්‍රමාණය	1	2	3	4	5
නිමැවුම් ඒකක ප්‍රමාණය	20	50	90	120	140

(i) යෙදවුම් ඒකක 4 ක් භාවිත කරන ටීට් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය කොපමණ ද?

$3 \rightarrow \frac{120}{4} = 30 - 3 = 27$ (ලකුණු 06)

(ii) යෙදවුම් ඒකක 4 සහ 5 අතර ප්‍රමාණයක් භාවිත කරන ටීට් ආන්තික නිෂ්පාදනය කොපමණ ද?

$\frac{140-120}{5-4} = 20$ (ලකුණු 06)

(iii) දර්ශීය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක දී, ආන්තික නිෂ්පාදනය ඉතා වැඩි වුව, මුළු නිෂ්පාදනයට කුමක් සිදුවේ ද?

ලපරිම වේ. $10000 - 10000$ (ලකුණු 06)

(F) හරිත විප්ලවය තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මයට ධනාත්මක හා සෘණාත්මක බලපෑම් ලැබී ඇත.

(i) හරිත විප්ලවයේ ධනාත්මක බලපෑම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1) ඒකක භූමියකින් ලබාගත හැකි අස්වැන්න වැඩිවීම (ලකුණු 04 x 02)

(2) වැඩි අස්වැනු ලබාදෙන හෝඟ ප්‍රභේද බිහිවීම සහතික ස්වයංපෝෂිතවයට ලක්වීම, සෙදවුම් සඳහා නව වෙළඳපොළ බිහිවීම

(ii) හරිත විප්ලවයේ සෘණාත්මක බලපෑම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1) පළිබෝධනාශක භාවිතය නිසා පරිසරය දූෂණය වීම (ලකුණු 04 x 02)

(2) දේශීය ප්‍රභේද ජාන කිටුවෙන් ඉවත්වීම

භූමි ශායනය

ජෛව විවිධත්වය අඩුවීම

බාහිර යෙදවුම් නොමැතිව වගා කිරීමට නොහැකි වීම

පළිබෝධ වසංගත තත්වයෙන් පැතිරීම

ප්‍රතිරෝධී කෘෂි මාදිලි ඇතිවීම

ආන්තික ගොවීන්ට ප්‍රතිලාභ අත්නොවීම

නිෂ්පාදන අඩුවීම

5. (i) ශ්‍රී ලංකාවේ පහතරට, ආරක්ෂිත ශාක ගෘහ තුළ පරිසර සාධක පාලනය කිරීම සඳහා වඩාත් බහුලව යොදාගනු ලබන ශිල්පීය ක්‍රම විස්තර කරන්න.

ආරක්ෂිත ශාක ගෘහ

වායව හා පාංශු යන පරිසර සාධක 02ම හෝගයට උචිත වන අයුරින් කෘත්‍රීමව, පාලනය කිරීම සඳහා යොදාගන්නා ගෘහ ආරක්ෂිත ගෘහ ලෙස හඳුන්වයි.

පහතරට ආරක්ෂිත ශාක ගෘහ තුළ පරිසර සාධක පාලනය කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන ශිල්පීය ක්‍රම

1. ප්‍රචාරක ව්‍යුහ තුළ රත්වූ වාතය ඉවත් කිරීමට හා සිසිල් වාතය ඇතුළු කිරීමට පිටතුරු පංකා සවිකිරීම.
උදා:- හරිතාගාර, පොලිතින් උමං.
2. උණුසුම් තාපය පිටවීම සඳහා ව්‍යුහයේ වහලයේ සිදුරු හෝ කවුළු තැබීම.
3. ප්‍රචාරක ව්‍යුහය වටා පොලිතින් හෝ වීදුරු වෙනුවට කෘමි දැල් යෙදීම තුළින් උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම.
4. කියත් දැති ආකාරයේ වහලක් සකස් කිරීම මගින් උණුසුම් වාතය පිටවීම තුළින් උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම.
5. ප්‍රචාරක ව්‍යුහය තුළ වහලයට ඇති උස වැඩිකිරීම තුළින් උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම.
6. උෂ්ණත්ව සංවේදී ව්‍යුහ සවිකර අධික ලෙස උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවිට එය හඳුනාගෙන විද්‍යුත් පණිවිඩ මගින් අභ්‍යන්තර කුටීරය පුරා ජලවාෂ්ප මිදුමක් ලෙස විසුරුවා හැරීම (Misting).
7. තාප සුසංහක (Cooling pads) යෙදීම තුළින් උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම.
8. ශාක ගෘහ තුළ අලෝක නිවුරතාව අඩුකිරීම සඳහා සෙවන දැල් භාවිතය.
උදා :- ඇන්කුරියම් හා ඕකිඩි වගාවේදී
9. ශාක ගෘහ තුළ ආර්ද්‍රතාව වැඩිකිරීම සඳහා මිදුමක් ලෙස ජලවාෂ්ප විසිරුවා හැරීම
10. ශාක ගෘහ වටා කෘමි දැල්, පොලිතින් ආදිය යෙදීම හේතුවෙන් සුළඟේ වේගය පාලනය වීම.

හැඳින්වීම ලකුණු 08

ශිල්පීය ක්‍රම 7ක් නම් කිරීම ලකුණු (02 x 7) ලකුණු 14

ශිල්පීය ක්‍රම 7ක් විස්තර කිරීම ලකුණු (04 x 7) ලකුණු 28

- (ii) රෝගී ගොවිපොළ සතුන්ගේ පොදු රෝග ලක්ෂණ සඳහන් කරන්න. සත්ත්ව ගොවිපොළක රෝග පාලනය සඳහා ගත හැකි පූර්වෝපායයන් කවරේ ද?

සත්ත්ව රෝගයන්

සත්ත්වයකුගේ සාමාන්‍ය ශරීර සෞඛ්‍යයේ සිදුවන වෙනස් වීමක් සත්ත්ව රෝගයක් ලෙස හැඳින්වේ.

පොදු ලක්ෂණ

1. කරමල, පිහාටු, ඇස්වල දීප්තිමත් බව අඩු වීම
2. ආහාර රුචිය අඩු වීම නිසා ආහාර ආශ්‍රිතව අඩු වීම
3. මළ ද්‍රව්‍යවල හා මුත්‍රාවල සිදුවන වෙනස්කම්
උදා : දියර ගතියෙන් මළ පහ කිරීම හා මළ ද්‍රව්‍යවල වර්ණය වෙනස් කිරීම
4. දේහාවරණයේ ඇතිවන වෙනස්කම්
උදා : අවුල් වූ පිහාටු , අවුල් වූ රෝම
5. නිෂ්පාදනයේ සිදුවන වෙනස්කම්
උදා : නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය අඩු වීම
6. අසාමාන්‍ය වර්ශාවන් දැක්වීම
උදා : ක්‍රියාශීලීබව අඩු වීම, නිද්‍රාශීලී බව, ඇවිදීමේ වෙනස්කම් පෙන්වීම, රංචුවෙන් වෙනස් වී සිටීම
7. ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම
8. නාඩි වේගය වෙනස් වීම
9. ශ්වසන වේගය වෙනස් වීම

රෝග පාලනය සඳහා යොදා ගත හැකි පූර්ව උපායන්

1. රටකුළට රෝග ඒම වැළැක්වීම සඳහා නිරෝධායන ක්‍රම අනුගමනය කිරීම
2. රෝග ප්‍රතිරෝධී සතුන් අභිජනනය කොට හඳුන්වා දීම
3. සමතුලිත ආහාර ලබා දීම මගින් මනා පෝෂණයකින් රෝග ප්‍රතිරෝධීතාව ඇති කිරීම
4. නිතර නිතර සතුන් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම හා රෝගී සතුන් රැලෙන් ඉවත් කිරීම
5. රෝගවලට එන්නත්කිරීමේ (ප්‍රතිශක්තිකරණ) වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම
6. ගොවිපොළ සනීපාරක්ෂණ ක්‍රියා පටන්වා ගැනීම

7. ගොවිපොළ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම
8. රෝගී සතුන්ට නිසි කළට ප්‍රතිකාර කිරීම
9. පිටතින් ගොවිපළට සතුන් ඇතුල් කිරීමේ දී පරික්ෂාවට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව සතුන් ඇතුළත් කිරීම
10. රටතුළ වෙනත් ප්‍රදේශයක යම් සත්ව රෝගයක් වසංගත තත්වයකට පත් වී ඇත්නම් එම ප්‍රදේශ නම් කිරීම හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීම
11. එම ප්‍රදේශවල සිට සතුන් සත්ව නිෂ්පාදන අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට ගෙන ඒම වැළැක් වීම
12. රෝග වාහකයින් පාලනය කිරීම උදා : කිනිතුල්ලන්, මැක්කන්
13. ගොවිපොළ වටා ආරක්ෂක වැටක් ස්ථාපනය කිරීම
14. වෙනත් ගොවිපළවලින් උපකරණ වැනි දෑ ගෙන ඒමෙන් වැළකීම
15. ගොවිපළට වෙනත් ගොවිපළවලින් භාණ්ඩ හා සතුන් රැගෙනඒම සීමාකිරීම
16. ගොවිපළ තුළට පැමිණෙන පුද්ගලයන් හා වාහන පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවකින් තොරව ඇතුළට නොගැනීම.
17. සතුන් පාලනයේදී වයස අඩු සතුන් කෙරෙහි පළමු අවදානය යොමු කිරීම

හැඳින්වීම	ලකුණු 08
පොදු ලක්ෂණ 6ක් සඳහා ලකුණු (02 x 6)	ලකුණු 12
පූර්ව උපායන් 10ක් සඳහා ලකුණු (03 x 10)	ලකුණු 30

- (iii) ආහාර බෝගවල පසු අස්වනු හානිය පාලනය සඳහා උචිත අස්වනු නෙලන ක්‍රම හා අප්‍රමාදව පසු අස්වනු ප්‍රතිකාර කිරීමේ වැදගත්කම, උදාහරණ සඳහන් කරමින් පැහැදිලි කරන්න.

පසු අස්වනු හානිය

කෘෂි බෝගවල අස්වනු නෙලීමේ සිට පරිභෝජනය තෙක් විවිධ අවස්ථාවලදී අස්වැන්නට සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක හානිය

අස්වනු නෙලීම

1. අස්වනු නෙලීම සඳහා උචිත උපකරණ භාවිතය
අස්වනුවල තැලීම් පොඩිවීම් වැනි යාන්ත්‍රික හානි වළක්වා ගැනීම
උදා:- නිවැරදි උපකරණ භාවිතය සඳහා සුදුසු උදාහරණයක්
2. අස්වනු අතින් නෙලීම
මෙමගින් හානිවිම්වලින් තොර උසස් ගුණාත්මයෙන් යුත් අස්වනු ලබාගත හැක. නිවැරදි පරිණත අවස්ථාව තෝරාගත හැක. උදා:- සුදුසු උදාහරණයක්
3. යන්ත්‍ර භාවිතය
මහා පරිමාණ වගාවන්හි අස්වනු පහසුවෙන්, කෙටිකාලයක් තුළදී නෙලාගත හැක.
උදා:- සංයුක්ත අස්වනු නෙලන යන්ත්‍ර මගින් වී අස්වනු නෙලීම

පසු අස්වනු ප්‍රතිකාර

1. අස්වනු පිරිසිදු කිරීම
 - * අස්වනුවල ඇති අපද්‍රව්‍ය ඉවත් වේ
 - * ක්‍රියා ජීවිතයෙන් සිදුවන හානි අඩුවේ.
2. අස්වනු ශ්‍රේණිගත කිරීම / *Grading*
 - * තැලීම් පොඩිවීම්වලින් වන හානි වළකීම
 - * රෝග හා පළිබෝධ හානි වළකීම.
 - * අස්වනු ඉදිම පාලනය කර ගත හැකිය.
 - * ඒකාකාරී නිශ්පාදනයක් ලබා ගත හැකිය
3. අස්වනුවල උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම (සිසිල් ජලයෙන් සේදීම හෝ මද වේලාවක් ගිල්වා තැබීම)
 - * උත්ස්වේදනය පාලනය කළ හැකිය
 - * කේෂ්ත්‍රයේ දී අස්වනුවලට ඇතිවන උණුසුම් විධාව වලකීම. උදා : කෙසෙල්

* *Pre-cooling*

හැඳින්වීම ලකුණු	— 5	08
අස්වනු නෙලන ක්‍රම 3 නම් කිරීම	(ලකුණු 03 x 2) = 6	06
අස්වනු නෙලන ක්‍රම 3 පැහැදිලි කිරීම	(ලකුණු 03 x 2) = 6	06
අස්වනු නෙලන උදාහරණ 3	(ලකුණු 03 x 3)	09
පසුඅස්වනු ප්‍රතිකාර 3 නම් කිරීම	(ලකුණු 02 x 3)	06
පසුඅස්වනු ප්‍රතිකාර 3 පැහැදිලි කිරීම	(ලකුණු 03 x 3)	09
පසුඅස්වනු ප්‍රතිකාර උදාහරණ 3	(ලකුණු 02 x 3)	06
		<u>50</u>

6. (i) අනෙකුත් වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමවලට සාපේක්ෂව, අතු බැඳීමේ වාසි සඳහන් කර අතු බැඳීමේදී මුල් හටගැනීමේ කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරන්න.

අතුබැඳීම

ශාක අතු මව් ශාකයට සම්බන්ධව තිබියදීම ඒවායේ මුල් ඇදීම උත්තේජනය කර නව ශාක බවට වර්ධනය කරගැනීම අතුබැඳීමයි.

අතු බැඳීමේ වාසි

1. බද්ධ කිරීම, පටක රෝපණය වැනි වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමවලට සාපේක්ෂව සරල තාක්ෂණයක් භාවිතා වන නිසා අතු බැඳීම ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පහසුවෙන් සිදුකළ හැකිය.
2. බද්ධ කිරීම, පටක රෝපණය වැනි ක්‍රමවලට සාපේක්ෂව මේ සඳහා විශේෂ උපකරණ අවශ්‍ය නොවීම.
3. අනෙකුත් වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමවලට සාපේක්ෂව ඉක්මණින් එල ලබාගත හැකිවීම.
4. සාපේක්ෂව විශාල ශාක කෙටි කාලයකින් ලබාගත හැකිය.
5. මව් ශාක මගින් දුහිත ශාකවලටද ජලය හා ආහාර ලබාදේ.
6. මුල් ඇද්දවීම අපහසු ශාකවලට භාවිතා කළ හැකි වීම.

අතුබැඳීමේදී මුල් හටගැනීමේ කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය

අතුබැඳීමේදී කැම්බියම තෙත් පොත්තුවෙන් කිරීම නිසා පත්‍රවල නිපදවෙන ආහාර ජලායම හරහා පරිසංක්‍රමණයට බාධාවීමෙන් කැපුමට ඉහළින් එක්රැස් වේ. එමඟින් C/N අනුපාතය ඉහළ යාමෙන් කැපුම් අසල මුල්ඇදීම උත්තේජනය වේ.

හැඳින්වීම ලකුණු 06

වාසි 5ක් සඳහා ලකුණු 06 බැගින් (06 x 5) ලකුණු 30

කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය කරුණු 2ක් සඳහා ලකුණු 07 බැගින් (07 x 2) ලකුණු 14

(ii) කිරි ගොවියන් විසින් යොදාගනු ලබන විවිධ කිරි දෙවීමේ ක්‍රම පැහැදිලි කරන්න.

කිරි දෙවීම යනු - පුඩු වරාසනයේ ඇති කිරි පුඩු ඇලිය හරහා පිටතට ගැනීම

කිරි දෙවීමේ ක්‍රම

ප්‍රධාන ආකාර 02 කි.

1. අතින් කිරි දෙවීම
2. යන්ත්‍ර මගින් කිරිදෙවීම

1. අතින් කිරි දෙවීම

ප්‍රධාන ආකාර 03 කි.

1. සම්පූර්ණ අත් ක්‍රමය (Full hand method)

මුළු අත්ල හා ඇගිලි භාවිත කරමින් කිරි දෙවා ගනී.




2. සිරීමේ ක්‍රමය (Stripping)

මහපට ඇගිල්ල හා දඹර ඇගිල්ල භාවිත කරමින් තනපුඩුව ඉහළ සිට පහළට සුරැකිය. බුරුල්ලේ අවසන් කිරි ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට මෙම ක්‍රමය භාවිත කරයි.



3. මහපට ඇගිලි ක්‍රමය (Knuckling)

මහපට ගිල්ල නවා පුඩුව මත තබා අතින් ඇගිලි දඹර ඇගිල්ලේ සිට සුළගිල්ල දක්වා පිළිවෙලින් තදකර කිරි දෙවීම කරයි.



2. යන්ත්‍ර මගින් කිරිදෙවීම

රික්තක පිඩනයක් මගින් කිරි ඉවතට ගනී. තනි තනිව යොදා ගත හැකි තල්ලු කරගෙන යා හැකි කිරිදොවන යන්ත්‍ර හෝ දෙනුන් රාශියකගේ එකවර කිරි දෙවිය හැකි සමූහ කිරි දෙවීමේ යන්ත්‍ර භාවිත කර හැකිය.

හැඳින්වීම ලකුණු 0

ප්‍රධාන ආකාර 2 නම් කිරීමට (03 x 2) ලකුණු 0

අතින් දෙවීමේ ආකාර 3 නම් කිරීම (02 x 3) ලකුණු 0

අතින් දෙවීමේ ආකාර 3 රූප සටහන් සඳහා (04 x 3) ලකුණු 12

අතින් දෙවීමේ ආකාර 3 විස්තර කිරීම (04 x 3) ලකුණු 12

යාන්ත්‍රික කිරි දෙවීම විස්තර කිරීම ලකුණු 09

50

- (iii) ආහාර පරි රක්ෂණය සඳහා උෂ්ණත්වය නියාමනය කිරීමේ විවිධ යොදාගැනීම් උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.

ආහාර පරි රක්ෂණය

ආහාරවල පෝෂණ ගුණය, වයනය, රසය හා පෙනුම ආදී ගුණාත්මක ලක්ෂණ හැකි තාක් නොවෙනස්ව පවත්වා ගනිමින් තරක් වීමට බලපාන සාධක කෘතීමව පාලනය කරගනිමින් නාස්තිය වළකා ආහාර කල්කඩා ගැනීමේ හා හැසිරවීමේ ක්‍රියාවලිය ආහාර පරි රක්ෂණයයි.

ආහාර පරි රක්ෂණය සඳහා උෂ්ණත්ව නියාමනයේ විවිධ යොදා ගැනීම්

1. ජීවාණුහරණය

ආහාර තරක්වීමට හේතුවන සියළුම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් හා රෝගකාරක (ව්‍යාධිජනක) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් හා බීජානු විනාශ වේ.

121°C උෂ්ණත්වයේ මිනිත්තු 15-20 කාලයක් ආහාරය රත්කරනු ලැබේ.

උදා : කල්කිරි

2. පැස්ටරීකරණය - 2

රෝගකාරක ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් බොහෝමයක් විනාශ වේ. තරක් වීමට හේතුවන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යම් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වේ.

පැස්ටරීකරණයේ ප්‍රධාන ක්‍රම

(i). අඩු උෂ්ණත්ව දිගු කාල ක්‍රමය (LTLT)

මෙම ක්‍රමයේ දී 63°C උෂ්ණත්වයේ මිනිත්තු 30 ක් තබයි. ඉන්පසු 10°C

උෂ්ණත්වය දක්වා සිසිල් කර ශීතකරණය තුළ ගබඩා කරයි.

උදා : පළතුරු යුෂ, දියර කිරි

(ii). වැඩි උෂ්ණත්ව කෙටි කාල ක්‍රමය (HTST)

ආහාර 72°C උෂ්ණත්වයේ තත්පර 15 ක් තබයි. ඉන්පසු 10°C

උෂ්ණත්වය දක්වා සිසිල් කර ශීතකරණය තුළ ගබඩා කරයි

උදා : පළතුරු යුෂ, දියර කිරි

(iii). උපරිතාප උෂ්ණත්වය (UHT)

ආහාරය $140^{\circ} - 150^{\circ}\text{C}$ අතර උෂ්ණත්වයේ තත්පර කීපයක් තබයි.

උදා:- ද්‍රව කිරි

3. බලාත්විකරණය (සුබර්කරණය)

මෙමගින් ජීව පටකවල එන්සයිම ක්‍රියාව නවතා දමයි. සෘජු ජීවීන් යම් ප්‍රමාණයකට විනාශ විය හැක.

උදා : එළවළු හා පළතුරු වියළීම හා ටින් කිරීම, අධි ශීත කිරීම ආදියට පෙර බලාත්විකරණය කිරීම

Ar අඩු උෂ්ණත්වය යෙදීම

4. (i). ශීත කිරීම ආකාර 2 කි.

සෘජු ජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය අඩාල වේ. එන්සයිම ක්‍රියාව අඩාලවේ.

- Coolling ($7^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}$)
- Refrigeration ($0^{\circ}\text{C} - 4^{\circ}\text{C}$)

උදා : එළවළු, පළතුරු දින කිපයක් තබා ගත හැකිය

S. (ii). අධි ශීතකිරීම

සෘජු ජීවී ක්‍රියා සම්පූර්ණයෙන් නවතී. ආහාරය -18°C ට පත් කිරීමෙන් ආහාරය කල්තබා ගනී.

උදා : මස්, මාළු

හැඳින්වීම	ලකුණු 10
යොදාගැනීම් 4ක් නම් කිරීම (02×4)	ලකුණු 08
යොදාගැනීම් 4ක් විස්තර කිරීම (05×4)	ලකුණු 20
උදාහරණ ඉදිරිපත් කිරීම (03×4)	ලකුණු 12
(19 + 3) =	50

7. (i) දේශීය තත්ත්ව යටතේ ගවයන්ගේ ස්වභාවික සංවාසයට සාපේක්ෂව කෘත්‍රිම සිංචනයේ ඇති වාසි හා අවාසි විස්තර කරන්න.

කෘත්‍රිම සිංචනය යනු

උසස් ආර ලක්ෂණ සහිත පුං ගවයෙකුගෙන් ලබා ගත් ශුක්‍රාණු උපකරණ භාවිත කර මද ලක්ෂණ පෙන්වන එළඳෙනකගේ යෝනි මාර්ගය තුළ තැන්පත් කිරීම.

කෘත්‍රිම සිංචනයේ වාසි

1. දේශීයව නොමැති උසස් ආර ලක්ෂණ සහිත සතුන්ගේ ශුක්‍රාණු අභිජනනයට යොදා ගත හැකිය.
2. සතුන්ගේ ශුක්‍රාණු විදේශ රටවලින් වුවද ගෙන්විය හැකිය
3. පුං ගවයෙකුගේ මරණයෙන් පසුව වුවද ඔවුන්ගේ ශුක්‍රාණු සිංචනය සඳහා යොදා ගත හැකිය
4. එක් විසර්ජනයකින් ලබා ගන්නා ශුක්‍රාණුවලින් දෙනුත් කිහිප දෙනෙකු සිංචනය කළ හැකිය
5. පුං ගවයන් තඩත්තුවට යන වියදමක් නැත
6. ලිංගික රෝග පැතිරීම අවම වේ
7. ගොවිපොළ පාලන කටයුතු විධිමත් වේ
8. ශරීර ප්‍රමාණය වෙනස් සතුන් අතර වුව ද අභිජනනය සිදුකළ හැකිය
9. කායික දුර්වලතාවයන් සහිත පිරිමි සතුන්ගේ වුවද ස්වයං ලබා ගත හැකිය

කෘත්‍රිම සිංචනයේ අවාසි

1. නිසි අභිජනන වැඩපිළිවෙලක් නොමැතිව කෘතිම සිංචනය සඳහා පුං සතුන් තේරීම හේතුවෙන් නුසුදුසු ආර ලක්ෂණ සහිත සතුන් ඇතිවිය හැකිය
2. මේ සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු කාර්මික ශිල්පීන් හිඟ වීම
3. භාවිත කරන උපකරණ ජීවාණුහරණය කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් නොමැති වීම
4. දෙනුන්ගේ මදය නිසි ලෙස හඳුනා ගැනීම අපහසු වීම
5. අවශ්‍ය අවස්ථාවල ගොවීන්ට අවශ්‍ය ශුක්‍රාණු ලබා ගැනීම අපහසු වීම
6. ශිතකරණ පහසුකම් නිසිලෙස නොමැති වීමෙන් සිංචනය කරන අවස්ථාව වන විට ශුක්‍රාණුවල ගුණාත්මය අඩු වීම
7. ගෙවීන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් අඩු බැවින් නිසිකලට තාක්ෂණික ශිල්පීන් ගෙන්වා ගැනීමට නොහැකි වීම
8. කෘතිම සිංචනයෙන් පිරිමි පැටව් වැඩිපුර ලැබේ යැයි ගොවීන් විශ්වාස කීම

හැඳින්වීමට	ලකුණු 10
වාසි 5ක් නම් කිරීම (01 x 5)	ලකුණු 05
වාසි 5ක් විස්තර කිරීම (03 x 5)	ලකුණු 15
අවාසි 5ක් නම් කිරීම (01 x 5)	ලකුණු 05
අවාසි 5ක් විස්තර කිරීම (03 x 5)	ලකුණු 15
	<u>50</u>

(ii) ශ්‍රී ලංකාවේ සහල්වල ඉල්ලුමට හා සැපයුමට බලපාන සාධක විස්තර කරන්න.

සහල් ඉල්ලුම

(5)

ඒ ඒ මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයින්ට සහල් මිල දී ගැනීමට ඇති හැකියාව.

සහල් සැපයුම

(5),

එක්කරා කාල සීමාවක් තුළ යම් මිලකට විකිණීම සඳහා නිෂ්පාදකයන් විසින් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කර ඇති සහල් ප්‍රමාණය

සහල් ඉල්ලුමට බලපාන සාධක

1. සහල්වල මිල

සහල්වල මිල ඉහළ යන විට සහල් සඳහා ඇති ඉල්ලුම අඩු වේ.

2. ආදේශක භාණ්ඩවල මිල

ආදේශ භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යන විට අදාළ භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම වැඩි වේ

උදා : තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ යන විට සහල් සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වේ.

3. පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම

සහල් සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් ලෙස සැලකූ විට පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම ඉහළ යන විට සහල්වලට ඇති ඉල්ලුම වැඩි වේ.

4. පාරිභෝගික රුචිකත්වය

සහල් සඳහා පාරිභෝගිකයන්ගේ කැමැත්ත හා රුචිකත්වය ඉහළ යන විට ඒ සඳහා ඉල්ලුමද වැඩි වේ.

උදා : තිරිඟු පිටිවලට සාපේක්ෂව සහල් සඳහා පාරිභෝගිකයින්ගේ රුචිය වැඩිනම් සහල්වලට ඇති ඉල්ලුම ඉහළ යයි.

5. පාරිභෝගිකයින්ගේ ප්‍රමාණය

ශ්‍රී ලංකාවේ පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ජනගහනය හා ඊට අනුගාමීව සහල් පරිබෝජනය කරන අයගේ ප්‍රමාණය ද ඉහළ ගිය අතර ඊට සමානුපාතිකව සහල් සඳහා ඇති ඉල්ලුම ද ඉහළ ගියේය.

6. අගය එකතු කළ හෝ සකසන ලද ආහාර නිෂ්පාදනය ඉහළ යාම

උදා : සහල් පිටි ආශ්‍රිත කෑම (හෙළ බොජුන් වැනි) වෙළඳපොළ හරහා සමාජ ගත වීම.

දෙවැනි බැව් වැනි නූඩල්ස් නිෂ්පාදන, මේවා නිෂ්පාදනය ඉහළ යාමෙන් සහල් සඳහා ඉල්ලුම ද ඉහළ යයි.

07. පාරිභෝජන රටාවන් හි සිදුවන වෙනස්කම්

රටක් ආර්ථිකව සංවර්ධනය වන විට පිෂ්ඨමය ආහාරවලින් ප්‍රෝටීනමය ආහාර කරා පාරිභෝගිකයින් නැඹුරු වීම. එවන් තත්ත්වයක් තුළ සහල් සඳහා ඉල්ලුම අඩු විය හැකිය.

08. රටෙහි පවතින ඇතැම් අවස්ථා
 උදා : උත්සව, දන්සැල් ආදිය
 මෙවන් අවස්ථාවන්හිදී සහල් සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යා හැකිය.

සහල් සැපයුමට බලපාන සාධක

01. සහල්වල මිල
 මිල ඉහළ යන විට සැපයුම වැඩි වේ. ඇතැම් විට පසුගිය වසරේ/ කන්නයේ මිල ඉහළ/ පහළ යෑම අනුව සැපයුම ඉහළ/ පහළ යා හැකිය.
02. නිෂ්පාදන සාධක, නිෂ්පාදන සාධකවල (ශ්‍රමය/ යෙදවුම්) මිල ඉහළ යාම සහල් සැපයුමට සෘණ ලෙස බලපායි.
03. නිෂ්පාදන තාක්ෂණය හා නව යෙදවුම්
 තාක්ෂණය හා නව යෙදවුම් භාවිතය ඉහළ යාම ධනාත්මක ලෙස සහල් සැපයුමට බලපායි. නව දියුණු කළ වී ප්‍රභේද භාවිතය, අස්වනු නෙලන යන්ත්‍ර ප්‍රචලිත වීම
04. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා සහනාධාර
 උදා : වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම, පොහොර සහනාධාර ආදිය ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් සැපයුම වැඩි කිරීමට දායක වී ඇත.
05. දේශගුණික/ කාලගුණික තත්ව
 වගා කන්නවල දී හිතකර දේශගුණික තත්වයන් තිබීම සහල් සැපයුමට බලපායි.
 උදා : පසුගිය වසර කීපය තුළ වියළි කලාපයට ප්‍රමාණවත් වර්ෂාවක් නොලැබීම නිසා දේශීය සහල් සැපයුම විශාල ලෙස අඩුවිය.
06. සහල් නිෂ්පාදකයන් සංඛ්‍යාව
 සහල් නිෂ්පාදකයන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යන විට සමස්ත සහල් සැපයුමද ඉහළ යයි.
07. අලෙවිකරණ හා ප්‍රවාහන පහසුකම්
 ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් වෙළඳපොලෙහි ප්‍රධාන ගැටලුවක් වන්නේ යල සහ මහ කන්න අවසානයේ ගොවීන්ට තමන්ගේ වී නිෂ්පාදනය සාධාරණ මිලකට විකුණාගත නොහැකි වීමයි. මෙවැනි තත්වයන් ඊලඟ කන්නයේ සැපයුමට සෘණ ලෙස බල පෑ හැකිය.

ආපදා ඉවර්සය

ඉල්ලුම හැඳින්වීමට	ලකුණු 05
සැපයුම හැඳින්වීමට	ලකුණු 05

ඉල්ලුමට බලපාන සාධක 4 නම් කිරීම (02 x 4)	ලකුණු 08
ඉල්ලුමට බලපාන සාධක 4 විස්තර කිරීම (03 x 4)	ලකුණු 12
සැපයුමට බලපාන සාධක 4 නම් කිරීම (02 x 4)	ලකුණු 08
සැපයුමට බලපාන සාධක 4 විස්තර කිරීම (03 x 4)	ලකුණු 12
	<u>50</u>

- (iii) ඉවැඩ් හරිතාගාර ආචරණය (Enhanced green house effect) යනු කුමක් ද? ඉවැඩ් හරිතාගාර ආචරණයට හේතු පැහැදිලි කරන්න.

Man made.

ඉවැඩ් හරිතාගාර ආචරණය

ස්වාභාවික පරිසරයට එක්වන හරිතාගාර වායුවලට අමතරව මානව ක්‍රියාකාරකම් හේතුකොට ගෙන නිකුත් වන හරිතාගාර වායු නිසා ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑමේ ක්‍රියාවලිය ඉවැඩ් හරිතාගාර ආචරණය ලෙස හැඳින්වේ.

ඉවැඩ් හරිතාගාර ආචරණයට හේතු

1. ඉන්ධන දහනය - මෝටර් රථ, යන්ත්‍ර සූත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොදන ප්‍රෙටල්, ඩීසල්, ගල්අඟුරු, ස්වාභාවික වායු ආදිය දහනයේදී CO_2 , N_2O වැනි හරිතාගාර වායු නිකුත්වීම.
2. සත්ව පාලනය - රෝමාන්තික සතුන් විසින් මුඛයෙන් හා ගුදයෙන් පිටකරන CH_4 වායුව
3. කෘෂිකාර්මික අපද්‍රව්‍ය - කෘෂිකාර්මික අපද්‍රව්‍ය (පිදුරු, දහයියා, ලී කුඩු, ශාක හා සත්ව කොටස්) ගිනිතැබීම මඟින් හරිතාගාර වායු විමෝචනය
4. භෝගවශාව සඳහා පොහොර භාවිතය - නයිට්‍රජන් පොහොර වැඩිපුර යොදනවිට පරිසරයට N_2O වායුව පිටවීම
5. මඩවි වගාව - දුර්වල ජලවහන තත්ව ඇතිකිරීම හේතුවෙන් CH_4 වායුව නිපදවීම
6. වනාන්තර ගිනිතැබීම හා ගිනිගැනීම - ලැව්ගිනි ඇතිවීම ආදිය හේතුවෙන් විශාල ලෙස CO_2 වායුගෝලයට එකතු වේ.
7. පළබෝධනාශක, වායුසමන යන්ත්‍ර, ශීතකරණ ආදියේ භාවිතා වන CFC, PFC, HFC වැනි වායු පරිසරයට නිදහස්වීම.
8. කාර්මිකරණය නිසා නිකුත්වන හරිතාගාර වායු HFC

හැඳින්වීමට ලකුණු 10

කරුණු 5ක් නම් කිරීම (ලකුණු 02 x 5) ලකුණු 10

කරුණු 5ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 06 x 5) ලකුණු 30

50

8. (i) පාංශු භායනයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.

පාංශු භායනය

අනිසි භාවිතය හෝ දුර්වල කළමනාකරණය හේතුකොටගෙන පසේ භෞතික රසායනික හා ජෛවීය ලක්ෂණ පිරිහීම පාංශු භායනය නම් වේ.

පාංශු භායනයේ බලපෑම

1. හෝග වගාවේ ඵලදායීතාවය අඩුවීම, මේ නිසා අස්වැන්න අඩුවේ.
2. පස තදවීම, මේ නිසා මතුපිට අපධාවය වැඩිවේ. පාංශු අවකාශ ප්‍රමාණය අඩුවන බැවින් ජලය හා වාතය රඳවාගැනීම අඩුවේ. ශාක මූල පද්ධතිය දුර්වල වේ. උපකරණ භාවිතය අපහසු වේ.
3. පසේ ආම්ලිකතාවය වැඩිවීම
පෝෂක අවශෝෂනයට බාධා ඇතිවේ. පෝෂක උෞනතා ලක්ෂණ පෙන්වයි.
එසේ N තිරකිරීම දුර්වල වේ.
4. පස ජලයෙන් යටවීම (ජලවහනය දුර්වලවීම)
මේ නිසා පස ඔක්සිහාරක තාරක තත්වයට පත්වේ. පාංශු වාතය අඩුවේ. එම නිසා පාංශු ජීවීන් හා ශාකමූලවල ක්‍රියාවට අහිතකර තත්ව ඇතිවේ. ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය අඩුවී කෘෂිකර්මයේ ද්‍රව්‍ය විශෝෂනය අඩුවේ.
5. ලවනතාවය ඇතිවීම
ශාක මූල පද්ධතියෙන් බාහිරාසුරාය සිදුවී මූල මණ්ඩලයේ වර්ධනයට බාධාවීම් ඇතිවේ. පාංශු ව්‍යුහය විනාශ වේ. ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියා අඩපන වී පස නිසරු වේ.
6. වගා කිරීමට සුදුසු භූමි ප්‍රමාණය අඩුවීම.
7. ජලාශවල සුපෝෂණ තත්ව වැඩිවේ. සේදී යන ජලයෙහි N හා P බහුල බැවින් සුපෝෂණ තත්වය වැඩිවේ.

8. වංගු බැරක

හැඳින්වීමට	ලකුණු 10
බලපෑම් 5ක් නම් කිරීම (ලකුණු 02 x 5)	ලකුණු 10
බලපෑම් 5ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 06 x 5)	ලකුණු 30
	50

(ii) පොහොර කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට ප්‍රායෝගිකව යොදාගත හැකි උපාය මාර්ග විස්තර කරන්න.

පොහොර කාර්යක්ෂමතාව

බෝගයට යෙදූ පොහොර ප්‍රමාණයෙන් සත්‍ය වශයෙන්ම බෝගය භාවිතා කළ පොහොර ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීම පොහොර කාර්යක්ෂමතාව නම් වේ. 10

පොහොර කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකිරීමට ප්‍රායෝගිකව යොදාගතහැකි උපාය මාර්ග

1. ශාකවල විවිධ වර්ධන අවධි සඳහා ඒ ඒ අවස්ථාවල අවශ්‍ය පෝෂක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සැපයීම.
2. කාබනික හා අකාබනික පොහොර යන පොහොර වර්ග දෙකම යෙදීම.
3. යෝග්‍ය පොහොර යෙදීමේ ක්‍රම අනුගමනය කිරීම.
උදා:- ක්ෂුද්‍ර පෝෂක සඳහා ශාක පත්‍ර මතට දියරයක් ආකාරයෙන් යෙදීම.
ශාක ජේලී අතර තිරු ලෙස පොහොර යෙදීම.
4. පස තෙත්ව ඇතිවීම පමණක් පොහොර යෙදීම.
5. පාංශු වයනය නිසිලෙස කලමනාකරණය
උදා:- වැලි පසක් නම් කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම.
~~වැළලු වයනය~~
6. කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම වැනි ක්‍රම මගින් පාංශු ව්‍යුහය සකුටුදායක තත්ත්වයකට පත්කිරීම.
7. බෝග නියමිත පරතරයක් සහිතව වගා කිරීම.
8. අධික වර්ෂාව පවතින කාලවලදී පොහොර නොයෙදීම.
9. පොහොර යෙදූ පසු පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම.
10. සමහර පොහොර වර්ග ආවරණය (Coating) කිරීම.
11. නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය වාර කිහිපයකදී යෙදීම.
12. බෝගය සක්‍රීය මූල සහිත ප්‍රදේශයට පොහොර යෙදීම.
13. පොහොර ප්‍රතිචාරය ඉහළ ප්‍රභේද වගාකිරීම.

වැළ මෝහ

හැඳින්වීමට	ලකුණු 10
උපායමාර්ග 8 ක් නම් කිරීම (ලකුණු 02 x 8)	ලකුණු 16
උපායමාර්ග 8ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 03 x 8)	ලකුණු 24
	50

(iii) කෘෂිකාර්මික භූමිවල භාවිත කරනු ලබන විවිධ ජලවහන සැලසුම් විස්තර කරන්න.

ජල වහනය

වගාබිමේ ඇති අතිරික්ත ජලය පාංශු පැතිකඩෙන් ඉවත්වීම (5)

කෘෂිකාර්මික භූමිවල භාවිතා කරනු ලබන විවිධ ජලවහන සැලසුම්

1. විවෘත කාන්තා කැපීම් - ජලය බැසයන ලෙස බැවුම් සහිතව කාන්තා කැපීම් සිදුකරයි.
2. ගල්කාණු - ගැඹුරට කාන්තා කපා විශ්කම්භයෙන් වැඩි ලොකු ගල් පතුලටද ඒ මත විශ්කම්භයෙන් අඩුවන තරමට ගල් තවදුරටත් කීපයක් දමා පස් යොදා වසනු ලැබේ. පාංශු පැතිකඩේ අතිරික්ත ජලය කාණුව තුළට කාන්තා වී බැවුම ඔස්සේ පිටතට ගලායයි.
3. ලී කාණු - ඉහත ආකාරයටම ගල් වෙනුවට ලී භාවිතා කර සකසයි.
4. තල කාණු - පොළොව යටින් සවිවර තල පද්ධතියක් ආනතව සකස් කර ඒ ඔස්සේ ජලය ඉවත්වීමට සලස්වනු ලැබේ.
5. පොම්ප කිරීම - ජලය විශාල ලෙස රැස්වෙන ස්ථානවල යාන්ත්‍රික පොම්ප මඟින් ජලය ඉවත් කිරීම.
6. ශාක වගාකිරීම - භූමියේ පහත්ම ස්ථානවලින් ජලය ඉවත්කිරීමට අපහසු අවස්ථාවලදී අධික වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනයක් සහිත ශාක ජලය එකතුවන ස්ථානවල වගාකර උත්ස්වේදනයෙන් ජලය ඉවත්කිරීම.

eg. $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{3}$

ଜି. ଓ. ଓ. ଓ.

જીલ્લા સેનાલ ડિપુ

පැමිණිලි 2෬ 9 ව.

හැඳින්වීමට ලකුණු 0.5

සැලසුම් ක්ෂේත්‍රය (ලකුණු 03x 5) ලකුණු 15

සැලසුම් 5ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 06x 5) ලකුණු 30

50

004/2

9. (i) බෝග නිෂ්පාදනයේ ප්‍රායෝගික භාවිතාවන් පැහැදිලි කරමින් විශේෂ තව්න විස්තර කරන්න.

තව්නක් යනු

රෝපණ ද්‍රව්‍ය ස්ථිර භූමියේ වගාකරන තෙක් ආරක්ෂිතව රැකබලා ගන්නා ස්ථානයක් තව්නක් නම් වේ.

විශේෂ තව්න වර්ග

1. නොරිබෝකෝ තව්න/ කුට්ටි තව්න

ලැලි හතරක් ගෙන සාදන ලද රාමුවක්. කළ හලාගත්, මතුපිට පස් 1 : කොම්පෝස්ට් හෝ වියලි ගොම 1 අනුපාතයට මිශ්‍රකර ජලය දමා තලපයක් සාදා රාමුව මත දමා සමතලා කර 5 x 5cm කුට්ටි කැපෙන සේ මිශ්‍රණය මත රේඛා ලකුණුකොට කුට්ටි වෙන්වන සේ කපාගත යුතුය.

* පැල ගලවා සිටුවීමේදී මූල මණ්ඩලයට වන හානිය අවම වේ.

* වැටකොළ, පතෝල, වට්ටක්කා වැනි කුකර්බිටේසියේ කුලයේ බීජ පැල සහ බහු වාර්ෂික ශෝග පැලවල මුල්වලට අවම හානියක් වනසේ ක්ෂේත්‍රයේ සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා

2. වැලි තව්න

අඹ, අලිපේර, කරාබු වැනි බෝගවල ග්‍රාහක පැළ ලබාගැනීම සඳහා වැලිතව්න යොදාගැනීම.

3. ස්පොන්ජ් තව්න

ජලරෝපිත වගාව සඳහා අවශ්‍ය පැළ ලබාගැනීමට මෙම තව්න වර්ගය භාවිතා කරයි.

4. තැටි තව්න

වෙළඳපොළෙන් ලබාගත් තැටි යොදාගනිමින් සකස් කරයි. වී වගාවේ පැරණි ක්‍රමයේදී බහුලව භාවිතා කරයි.

5. සුසංහිත තව්න

තෙත් කළ තව්න මිශ්‍රණය පොලිතිනයක් මත 2cm පමණ ඝනකමට දමා පොලිතිනය රෝල්කර තදවන සේ දෙපැත්තෙන් ගැටගසා සිරස්ව බිම සිටුවා බීජ යොදනු ලැබේ.

6. ඩැපොග් තව්න

වී වගාව සඳහා භාවිතා කරයි. කෙසෙල් කොළ හෝ පොලිතින් මත තරමක් තුනී දහඩියා තට්ටුවක් අතුරා ඒ මත බීජ තට්ටුවක් ලෙස තැම්පත් කිරීම සිදුකරයි. තව්න සඳහා බිම සකස් කිරීමකින් තොරව කුඩා ඉඩක සාපේක්ෂව විශාල භූමියක් සඳහා අවශ්‍ය පැල ප්‍රමාණය නිපදවා ගත හැක.

හැඳින්වීමට ලකුණු 05

විශේෂ තව්න 5ක් නම් කිරීම (ලකුණු 02 x 5) ලකුණු 10

විශේෂ තව්න 5ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 03 x 5) ලකුණු 15

විශේෂ තව්නවල ප්‍රායෝගික භාවිතාවන් පැහැදිලි කිරීම (ලකුණු 04 x 5) ලකුණු 20

50

(ii) බීජ ප්‍රතිකාරවල අරමුණු උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.

බීජ ප්‍රතිකාර

සාර්ථක නිරෝගී වගාවක් ලබාගැනීම හා බීජ සිටුවීම පහසු කිරීම සඳහා තවත් දැමීමට පෙර හෝ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමට පෙර ඒ සඳහා භාවිතා කරන බීජවලට සිදුකරනු ලබන විවිධ ක්‍රියා බීජ ප්‍රතිකාර ලෙස හැඳින්වේ.

බීජ ප්‍රතිකාරවල අරමුණු

1. බීජවල සුප්තතාව ඉවත්කිරීම.

- | | |
|--|------------------------------|
| * බීජ ආවරණය ඉවත් කිරීම හෝ කැපීම | - අඹ |
| * බීජ ආවරණය පිළිස්සීම | - තෙක්ක, ලුණු මිදෙල්ල |
| * බීජ ආවරණය සිරීම | - සියඹලා, දඹල |
| * උණුපල ප්‍රතිකාර කිරීම | - ඇකේමියා, ඇහැළ, ඉපිල් ඉපිල් |
| * ආලෝකය ලබාදීම - රතු ආලෝකය | - සලාද බීජ |
| * ස්ථිර භවනය උෂ්ණත්ව වෙනසකට භාජනය කිරීමෙන් සුප්තතාව ඉවත් කිරීම | - සලාද, රාබු |
| * නිෂේදක ද්‍රව්‍ය සෝදා ඉවත්කිරීම | - තක්කාලි, වැල්දොඩම්, පැපොල් |

2. බීජ ජීවානුහරණය/ රෝග හා කෘමි හානිවලින් තොරව පවත්වාගැනීම

පාංශු රෝගකාරක හා කෘමි හානි ඇතිවීම වැළැක්වීමට සිටුවීමට පෙර බීජවලට දිලීර නාශක හෝ කෘමිනාශක යෙදීම

උදා:- ඇන්තුරියම් බීජ KMnO_4 වල ගිල්වා සිටුවීම

මිරිස්, තක්කාලි වැනි බීජ දිලීර නාශකවල ගිල්වා වියලා සිටුවීම

3. බොල්බීජ හා නොපිරුණු බීජ ඉවත් කිරීම

බීජ ජලයේ හෝ ලුණු ද්‍රාවණයක ගිල්වීමෙන් බොල් හෝ නොපිරුණු බීජ ඉවත්කළ හැකිය. එමඟින් ඒකාකාරී වගාවක් හා දිරියෙන් වැඩි පැළ ලබාගැනීමට හැකිවේ.

උදා:- වී, බණ්ඩක්කා, බඩඉරිඟු

4. බීජ වැපිරීම පහසු කිරීම

කුඩා බීජවර්ග වැපිරීමේදී පැළ අතර පරතරය පවත්වා ගැනීම අපහසු බැවින්, ඒකාකාරීව ක්ෂේත්‍රයේ විසුරුවාහැරීම සඳහා වැලි සමඟ දහසියා සමඟ මිශ්‍රකර ක්ෂේත්‍රයට යොදයි.

උදා:- අඹ, කැරට්, සලාද, දුම්කොළ

5. ප්‍රරෝහණය ඉක්මන් කර ගැනීම

සමහර බීජ වර්ග ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවූ විට ප්‍රරෝහනය වීමට කල්ගත වන නිසා එවැනි බීජ පැය 12 - 24 පමණ කාලයක් ජලයේ ගිල්වා සිටුවීමෙන් ප්‍රරෝහණය ඉක්මන් කරගත හැකිය.

උදා:- කරවිල, බණ්ඩක්කා, පතෝල, බඩඉරිඟු, දඹල, වී

6. සිටුවීමේදී බීජ හැසිරවීම පහසු කිරීම

සමහර බීජවර්ගවල පිටත පවතින කෙඳි ආවරණය නිසා එම බීජ එකිනෙකින් වෙන්කර ගැනීම අපහසු වේ. එවැනි බීජ අම්ල ද්‍රාවණයක ගිල්වා කෙඳි ඉවත් කර ගැනීමෙන් සිටුවීම පහසු වේ.

උදා:- කපු, පුළුන්

7. බීජ ආමුඛලනය කිරීම

රනිල කුලයේ බීජ වර්ග සිටුවීමේදී ඒවාට අදාළ රසිසෝබියම් විශේෂ හඳුන්වාදිය හැක.

උදා:- සෝයා බෝංචි

8. බීජ දැඩිකිරීම

නියං ප්‍රතිරෝධී බඩ ඇතිකිරීම සඳහා බීජ ජලයේ පොඟවා මුල් මතුවන විට නැවත පවත්නා තුනීකර තබයි. කිහිපවරක් මෙසේ සිදුකිරීමෙන් නියඟයට ඔරොත්තුදෙන බීජ නිපදවිය හැක. උදා:- වී

9. බීජවලට ඒකාකාරී හැඩයක් ලබාදීම

බීජ විවිධ හැඩ ගැනීම නිසා යන්ත්‍ර මගින් සිදුවීම අපහසු වේ. එවැනි බීජ එකම හැඩයකට ගෙන ඒම සඳහා බීජ ආවරණය කිරීම සිදුකරයි.

උදා:- සීනි බීට් (Sugar Beet)

10. බීජ ආවරණය කිරීම

රෝගවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය අඩංගු මිශ්‍රණයකින් බීජ ආවරණය කරයි. උදා:- මිරිස්, තක්කාලි, බටු

බීජ ප්‍රතිකාර හැඳින්වීමට ලකුණු 08

බීජ ප්‍රතිකාර 6ක් නම් කිරීම (ලකුණු 02 x 6) ලකුණු 12

බීජ ප්‍රතිකාර 6ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 02 x 6) ලකුණු 12

උදාහරණ සඳහන් කිරීම (ලකුණු 03 x 6) ලකුණු 18

50

(iii) සමස්ත උත්සවිකය පාලනය කිරීමට යොදාගන්නා විවිධ ක්‍රම විස්තර කරන්න.

උත්සවිකය යනු

ශාකයේ වායව නොවස්වලින් ජලය වාෂ්ප ලෙස පිටවීම උත්සවිකයයි.

උත්සවිකය පාලනය කිරීමේ ක්‍රම

1. ශාකවලට ප්‍රති උත්සවික කරන යෙදීම්

- * සම්මාස්තිය වීම සහිත ආකාරය
- * පත්‍ර මත තුනී පටල සෑදූ ආකාරය
- * සුමිකා වසන ආකාරය

2. ශාකවලට සෙවන සැලැස්ම

ලංගු පාලක ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන විට හෝ මුල් කරපාද කර සිටුවන විට හාකවලට සෙවන සැලැස්මක් උත්සවිකය අඩුකළ හැක.

3. පත්‍ර අර්ධීකරණය

පාලක හා අතු සංයුක්ත කිරීමේදී පත්‍ර අර්ධීකරණය දැමීම මගින් උත්සවිකය අඩුකළ හැක. උදා- සෙසෙල්

4. ප්‍රචාරක ව්‍යුහ තුළ සිටුවීම

පොලිතින් උළු හෝ කරපු ප්‍රචාරක ව්‍යුහවල ස්ථායීව ඉහළ නිසා එම ව්‍යුහ තුළ වගාකිරීමෙන් උත්සවිකය අඩුකළ හැක.

5. සුළං බාධක සිටුවීම

සුළං අධික ප්‍රදේශවල සුළං බාධක සේ සිටුවීමෙන් සුළගේ වේගය පාලනය කර උත්සවිකය අඩුකළ හැක.

6. ශාකවල අතු කරපාද

ශාකයේ එලදායි නොවන අතු සහ පත්‍ර ඉවත් කිරීමෙන් උත්සවිකය අඩුකළ හැක.

හැඳින්වීමට ලකුණු 10

සුළු සිංහ මාර්ග කිරීම (ලකුණු 03x 5) ලකුණු 15

සුළු සිංහ මාර්ග කිරීම (ලකුණු 05x 5) ලකුණු 25

50

10. (i) වල් පැළෑටි පාලනය කරන විවිධ ක්‍රම විස්තර කරන්න.

අනවශ්‍ය ස්ථානයක වැඩෙන ඕනෑම පැළෑටියක් වල් පැළෑටියක් වේ.

1. යාන්ත්‍රික ක්‍රම

- * අතින් උගුරා දැමීම
- * බිම් සැකසීම
- * ගිනි තැබීම
- * වල් පැළෑටිවල වායව කොටස් ඉවත් කිරීම
- * පස හුරු කාපයට භාජනය කිරීම
- * වසුන් යෙදීම
- * ජලයෙන් යට කිරීම

2. ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම

- * පිරිසිදු රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම
- * නිවැරදි පොහොර භාවිතය
- * අතුරු බෝග වගාව
- * සත්ව බෝග මාරුව
- * බෝග මාරුව
- * මිශ්‍ර බෝග වගාව
- * කඩින් කඩ බෝග වගාව
- * ආවරණ බෝග වගාව

3. ජෛව විද්‍යාත්මක ක්‍රම

- * පරපෝෂිතයින්, විලෝපිකයින්, ව්‍යාධිජනකයින් යොදාගනිමින් වල්පැළ පාලනය

4. ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රමය

- * නීතිමය ක්‍රම මගින් ආක්‍රමණශීලී වල්පැළෑටි වගාවට ඇතුල්වීම පාලනය කරයි.

5. රසායනික ක්‍රමය

- * වල්පැළ පාලනය සඳහා රසායනික වල්නාශක භාවිතය

6. ඒකාබද්ධ වල්පැළ පාලනය

- * පරිසරයට වන හානි අවම වන සේ ආර්ථික හානියක මට්ටමට පහළින් වල්පැළ ග්‍රහණය පවත්වා ගැනීම සඳහා යොදාගන්නා සියලු ක්‍රම මනා සංකලනයකින් යුතුව භාවිත කිරීම

හැඳින්වීමට

ලකුණු 05

පාලන ක්‍රම 5ක් නම් කිරීම (ලකුණු 03 x 5)

ලකුණු 15

පාලන ක්‍රම 5ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 06 x 5)

ලකුණු 30

50

- (ii) උචිත උදාහරණයක් යොදාගනිමින් කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාරයක් සඳහා ව්‍යාපාර සැලසුමක් සකසා ගන්නා ආකාරය විස්තර කරන්න.

ව්‍යාපාර සැලැස්ම

අලුතින් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන කෘෂි ව්‍යාපාරයක ඉදිරි අරමුණු හා ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරමින් අරමුදල් ලබා ගැනීමට සකස් කරන ලේඛනය, ව්‍යාපාර සැලැස්ම වේ.

ව්‍යාපාරයක සැලැස්මක ප්‍රධාන කොටස් 04 ක් ඇතුළත් විය යුතු ය.

1. තාක්ෂණ සැලැස්ම
2. මූල්‍ය සැලැස්ම හෝ මූල්‍ය කළමනාකරණ සැලැස්ම
3. මානව සම්පත් සැලැස්ම
4. අලෙවිකරණ සැලැස්ම

1. තාක්ෂණ සැලැස්ම

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, යෙදවුම් අවශ්‍යතාවය, ගුණාත්මය පාලනය යන තොරතුරු ඇතුළත් සැලැස්ම

2. මූල්‍ය සැලැස්ම

ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවය, මුදල් ගලනය, ආදායම් වියදම් ලේඛන ඇතුළත් තොරතුරු මෙයට අදාළ වේ. (මෙය උදාහරණයකින් විස්තර විය යුතුයි.)

3. මානව සම්පත් සැලැස්ම

මානව සම්පත් අවශ්‍යතාවය, වගකීම්, බඳවා ගැනීම් හා පරිපාලනය පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් වේ. (මෙය උදාහරණයකින් විස්තර විය යුතුයි.)

4. අලෙවිකරණ සැලැස්ම

නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය, ඉලක්ක පාරිභෝගික කණ්ඩායම, අලෙවි පිරිවැය, ප්‍රවර්ධනය, බෙදා හැරීම, මිල පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් වේ. (මෙය උදාහරණයකින් විස්තර විය යුතුයි.)

අලුතින් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාරයකට උදාහරණ-
යෝග්‍ය නිෂ්පාදනය, පාලන වගකීම, බෙදාහැරීම, ප්‍රවර්ධනය, අලෙවිය

පෙර සූදානම් (බලපත්‍ර ගැනීම, ලියාපදිංචිය, අරමුදල් සම්පාදනය)

අමුද්‍රව්‍ය සම්පාදනය, නිෂ්පාදනය සැලසුම් කිරීම

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තත්ත්ව පාලනය, පිරිවැය ගණනය

වෙළඳපොළට යොමුකිරීම, බෙදාහැරීම, ප්‍රවර්ධනය, අලෙවිය

පසු විපරම, වර්ධනය සහ සංවර්ධනය

ව්‍යාපාර සැලසුම හැඳින්වීමට

ලකුණු 10

ව්‍යාපාර සැලසුමේ ප්‍රධාන කොටස් 4 නම් කිරීම (ලකුණු 03 x 4)

ලකුණු 12

ව්‍යාපාර සැලසුමේ ප්‍රධාන කොටස් 4 විස්තර කිරීම (ලකුණු 05 x 4)

ලකුණු 20

උදාහරණ නම් කිරීම

ලකුණු 03

උදාහරණ විස්තර කිරීම

ලකුණු 05

50

ප්‍ර.- ප්‍ර. 08
ප්‍ර.- ප්‍ර. 08

- (iii) පරිසරයට හානිදායක බලපෑම් ඇති කරන කෘෂිකාර්මික ක්‍රියා සඳහන් කර, එම බලපෑම් ලිහිල් කරගැනීමේ ක්‍රම විස්තර කරන්න.

ඉදිරිපත් කළ යුතුය .

අප අවට ඇති සියලුම දේ භෞතික පරිසරයට ඇතුළත් වේ. මිනිසා විසින් පරිසරය තමාගේ ආත්මාර්ථය පිණිස ප්‍රමාණය ඉක්මවා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම හා වෙනස් කිරීම නිසා පරිසරයට හානිදායක වේ.

1. අවිධිමත් ලෙස බිම් ඵලිපෙහෙළි කිරීම

භූමියේ ගිනිකැබිම සිදුකිරීමේදී පරිසර උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම මෙන්ම, CO₂ වායු සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාමක් සිදුවේ. එමෙන්ම පස ආවරණය වන වැස්ම ඉවත් කිරීමෙන් පස බාදනයට පත්වේ.

2. අවිධිමත් ලෙස බිම් පිළියෙළ කිරීම

බැවුම් ඉඩම්වල බැවුම් දිශාවට බිම් පිළියෙළ කිරීම මඟින් හානිදායක ප්‍රතිඵල ඇතිකරයි.

3. ස්ථානයට නොගැලපෙන බෝග වගාකිරීම

උදා:- බැවුම් ඉඩම්වල අලබෝග, දුම්කොළ වැනි බෝග වගාකිරීම

4. අනිසි ලෙස කෘෂිකර්මයන් ද්‍රව්‍ය භාවිතය

පළිබෝධනාශක ජලාශවලට සෝදායෑමෙන් ජල දූෂණය සිදුවේ.

5. එකම බෝගය දිගින් දිගටම වගාකිරීම

6. අනිසි ලෙස අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම

සත්ව මලමුත්‍රා, සත්ව අවශේෂ හා බෝග අවශේෂ නිසි සැකැස්මකින් තොරව පරිසරයට එකතු කිරීමෙන් විශාල පරිසර හානියක් ඇතිවේ.

7. වගා රටා නිවැරදි ලෙස අනුගමනය නොකිරීම

8. අධික බැවුම් සහිත ඉඩම්වල බෝග වගාව

9. අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසු ඉතිරිවන බෝග අවශේෂ ඉවත්කිරීම/ පිළිස්සීම

පිළිගැනීමේ ක්‍රම

1. ව්‍යාධි මිලියෙළ කිරීමේදී අවිධිමත් එළිපෙහෙළි නොකිරීම හා ගිනිතැබීම් සිදු නොකිරීම

2. සෑදුම් ඉඩම්වල බිම් සැකසීම විධිමත්ව සිදුකළ යුතුය.

උදා- බෑවුමට ලම්බකව සි සෑම, සමෝච්ච රේඛා අනුව සි සෑම, ශුන්‍ය සහ අවම බිම් සැකසීමේ ක්‍රම යොදාගැනීම.

3. භූමියට ගැලපෙන හෝග වගා කිරීම.

4. අත්‍යවශ්‍ය විටදී පමණක් කෘෂි රසායන භාවිතය

5. බහු බෝග වගාව සහ බෝග මාරුව වැනි බෝග වගා රටාවන් හා බෝග වගා පද්ධතීන් යොදාගැනීම

6. ගොවිපල තුළ ප්‍රතිවක්‍රීකරණ ක්‍රියාදාමයන් සකස් කිරීම

7. නිවැරදි වගා රටා අනුගමනය කිරීම

උදා- පාංශු බාදනයට දිරි දෙන බෝග (උදා- අලබෝග) එකදිගට වගා නොකිරීම

8. SALT ක්‍රමය මගින් පස සංරක්ෂණය කිරීම.

9. බෝග ඉපතැලි, ආස්තරණ වස්තු සහ ලෙස යොදාගැනීමින් පාංශු ජල සංරක්ෂණය

හැඳින්වීමට ලකුණු 08

සාහිදායක කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම් 7ක් සඳහන් කිරීම (ලකුණු 02 x 7) ලකුණු 14

බලපෑම ලිහිල් කිරීමේ ක්‍රම විස්තර කිරීම (ලකුණු 04 x 7) ලකුණු 28

50