



සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
சபரகமவு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

01 S I

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2025
General Certificate of Education (Advanced Level) Examination - 2025

භෞතික විද්‍යාව I
Physics I

13 ශ්‍රේණිය
අවසාන වාර පරීක්ෂණය

පිළිතුරු පත්‍රය

ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය
01	2	11	1	21	3	31	2	41	2
02	2	12	4	22	5	32	5	42	3
03	2	13	3	23	2	33	1	43	4
04	3	14	5	24	4	34	2	44	4
05	1	15	4	25	3	35	4	45	4
06	4	16	2	26	1	36	1	46	1
07	2	17	2	27	1	37	4	47	1
08	2	18	5	28	1	38	1	48	2
09	2	19	1	29	1	39	1	49	2
10	4	20	2	30	5	40	3	50	4



Click & Visit Our Site **ALapiedu.com**

අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය Past Papers , School Papers , Province Papers , Model Papers ලබා ගත හැක .



සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
சபரகமவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

01 S II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2025
General Certificate of Education (Advanced Level) Examination - 2025

භෞතික විද්‍යාව II
Physics II

13 ශ්‍රේණිය
අවසාන වාර පරීක්ෂණය

කාලය : පැය තුනයි


අමතර කියවීමේ කාලය මිනිත්තු 10 යි.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

ප්‍රශ්න හතරට ම පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න.

(ගුරුත්වජ ත්වරණය, $g = 10 \text{ N kg}^{-1}$)

01. පරිමාව V වන ගෝලාකාර ලෝහ මූනිස්සමක සාපේක්ෂ ඝනත්වය නිර්ණය කිරීම සඳහා සිසුවෙක් පහත ක්‍රියාකාරී ඇටවුම යොදා ගන්නා ලදී. ස්කන්ධය m වන ඒකාකාර ඝනකම් මීටර් රූලක්, ස්කන්ධය (200g) දන්නා පරිමානය සටහන් කරන ලද පතුලෙන් එල්ලිය හැකි පරිදි සැකසූ ප්ලාස්තුටක් (අනෙක් පස කරාමයක් සහිත), ඒ සඳහා භාවිතා කරයි. මීටර් රූල එක් කෙළවරකට ප්ලාස්තුටක්, අනෙක් කෙළවරට ලෝහ මූනිස්සම සම්බන්ධ කර ඇත්තේ ලෝහ මූනිස්සම P සිට O දෙසට වලින කරන දුර අනුව ප්ලාස්තුට තුලට දමා ඇති ජලය ඉවත් කරනු ලැබේ. O හි දී මීටර් කෝදුව එල්ලා සංතුලනය කරන මුල් අවස්ථාවේ O සිට Q කෙළවරට 40cm දුරින් වූ අතර ප්ලාස්තුට තුල ජලය 300 ml ක් අඩංගු විය.



- (a) (i) ඉහත පරීක්ෂණයට සිසුවා භාවිතා කර ඇති භෞතික විද්‍යා මූලධර්මය ලියන්න.
ඒකකල බල පද්ධතියක් සමතුලිතව පිහිටයි නම් කලය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක් වටා සියලු බලවල
ක්ෂරණයන්ගේ එජ එකතුව, පද්ධතියේ සම්පූර්ණතය එම ලක්ෂ්‍ය වටා ඇති කරන ක්ෂරණයට 02
- (ii) ලෝහ මූනිස්සම එල්ලා ඇති පිහිටුම P^1 වන විට $OP^1 = x$ ද, ප්ලාස්තුටේ හා ප්ලාස්තුට තුළ ඇති ජලයේ ස්කන්ධය M ද, ලෝහ මූනිස්සමේ ස්කන්ධය m_c ද මීටර් රූලේ ස්කන්ධය m ද නම් ඉහත සංතුලනය සඳහා සමීකරණය ලියන්න.


$$Mg \times 40 = m_c g \times x + mg \times 10 \quad \leftarrow (03)$$

- (iii) ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයකින් සාපේක්ෂ සන්නත්වය සෙවීමට අදහස් කරන්නේ නම් ඊට සරිලන ආකාරයට සම්කරණයෙහි විචලනය සකස් කරන්න.

$$M = \left(\frac{m_c}{40}\right)x + \frac{10m}{40} \quad \leftarrow (01)$$

$$y = mx + c$$

- (b) ශිෂ්‍යයා විසින් ගනු ලැබූ පාඨාංක වලට අනුව අදින ලද ප්‍රස්ථාරයක් පහත දැක්වේ.



- (i) ඒකක සහිතව අක්ෂ නම් කරන්න.
- (ii) ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය සොයන්න.

ලක්ෂ දෙක තේරීම $\leftarrow$ (02)

අනුක්‍රමනය ගැනීම. $\leftarrow$ (01)

$$\text{අනුක්‍රමණය} = \left(\frac{265-205}{56.25-41.25}\right) \frac{10^{-3}}{10^{-2}}$$

$$= 0.4 \text{ kgm}^{-1} \quad \leftarrow (01)$$

- (iii) ලෝහ මූනිස්සමේ ස්කන්ධය සොයන්න.

$$m' = \frac{m_c}{40} \quad 0.4 \times 40 = m_c$$

$$m_c = 16g \quad \leftarrow (01)$$

- (iv) ලෝහ මූනිස්සමේ පරිමාවට සමාන ජල පරිමාවක ස්කන්ධය 10 g වේ නම් ලෝහ මූනිස්සමේ සාපේක්ෂ සන්නත්වය (S) සොයන්න.

$$S = \frac{16}{10}$$

$$= 1.6 \quad \leftarrow (01)$$

(v) අදිනු ලැබූ ප්‍රස්ථාරයේ අන්තඃකන්ධය 40 g විය. මීටර කෝදුවේ ස්කන්ධය සොයන්න.

$$\frac{10m}{40} = 40 \Rightarrow m = 160g \quad \leftarrow (01)$$

(c) (i) ඔබට ජල බඳුනක් හා දුනු තරාදියකට ඉහත ලෝහ මූනිස්සම තන්තුවකින් සම්බන්ධ කරන ලද උපකරණ ඇටවුමක් සපයා ඇතිනම් ලෝහ මූනිස්සමේ සාපේක්ෂ ඝනත්වය සෙවීම සඳහා ලබාගන්නා පාඨාංක හා ඒවා අතර සම්බන්ධතාවය ලියා දක්වන්න.

$m_1 =$ ලෝහ මූනිස්සම වාතයේ පවතින විට දුනු තරාදි පාඨාංකය $\leftarrow (01)$

$m_2 =$ ලෝහ මූනිස්සම ජලයේ ගිලී පවතින විට දුනු තරාදි පාඨාංකය $\leftarrow (01)$

$$S = \frac{m_1 g}{m_1 g - m_2 g} \quad \leftarrow (01)$$


(ii) මෙම ක්‍රම දෙකෙන් වඩාත් නිවැරදි අගයක් සාපේක්ෂ ඝනත්වය සඳහා ලබාගත හැක්කේ කුමන ක්‍රමයෙන්ද පැහැදිලි කරන්න.

c(i) ක්‍රමයට වඩා ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමය යෝග්‍ය වේ. $\leftarrow (01)$

ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයෙන් ලබා ගන්නා අගය නිවැරදිය. පාඨාංක කිහිපයක් ගෙන ප්‍රස්ථාරයක් අඳින නිසා අගයන් කිහිපයක් සඳහා මධ්‍යන්‍ය අගයක් නියෝජනය වේ. $\leftarrow (01)$

20

02. ධ්වනි මානයක් භාවිතයෙන් ඇඳි තන්තුවක කම්පන සංඛ්‍යාතය (f) තන්තුවේ ආතතිය (T) අනුව විචලනය වන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විද්‍යාගාරයේ සකස් කරන ලද පරීක්ෂණාත්මක ඇටවුමක් රූපයේ දක්වා ඇත.



පරීක්ෂණය සඳහා මීටර් කෝදුවක්, සංඛ්‍යාතය දන්නා සරසුල් කට්ටලයක්, 100 g සිට 600 g දක්වා පඩි කට්ටලයක් හා කඩදාසි ආරෝහක සපයා ඇත.

ධ්වනි මානයේ A කම්බිය සුමට කප්පියක් වටා යවන ලද අතර කෙලවර එල්ලා ඇති තැටියට පඩි එකතු කිරීමෙන් එහි ආතතිය වෙනස් කළ හැක. එහි B කම්බිය නියත ආතතියකට ඇඳ ඇත.

(a) ආතතිය T වන විට A කම්බියේ l දිගක මූලික කම්පන සංඛ්‍යාතය f සඳහා ප්‍රකාශනයක් T, l හා කම්බියේ ඒකක දිගක ස්කන්ධය (m) ඇසුරින් ලියන්න.

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}} \quad \leftarrow (02)$$

- (b) (i) T ස්වායත්ත විචල්‍ය ලෙස ගනිමින් සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීමට ගැලපෙන ආකාරයට සකසන්න.

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

$$4f^2 l = \frac{T}{m} \Rightarrow f^2 = \left(\frac{1}{4l^2 m}\right) T \quad \leftarrow 02$$

$$y = m x$$

- (ii) ඉහත ප්‍රස්ථාරය ඇඳීම සඳහා පාසැල් පරීක්ෂණාගාරයේ ඇති සරසුල කට්ටලය භාවිතයට ගත නොහැකි බව ශිෂ්‍යයෙක් ප්‍රකාශ කරයි. ඒ අදහසට එකඟද? හේතු මගින් පහදන්න.

එකඟවේ. $\leftarrow 01$

ස්වායත්ත විචල්‍ය ලෙස ආතතිය සලකයි නම්, විවිධ ආතති සඳහා නිශ්චිත දිගක කම්පන සංඛ්‍යාතය ලබාගැනීමට සරසුල් කට්ටලය මගින් සිදු කළ නොහැක. $\leftarrow 01$

- (c) දෙන ලද ආතතියක් යටතේ A හි L දිගක මූලික කම්පන සංඛ්‍යාතය සොයා ගැනීමට B නම් දෙවැනි කම්බියක් යොදාගත හැකිය. මේ සඳහා B කම්බියේ තෝරාගත් දිගක මූලික කම්පන සංඛ්‍යාතය දැන සිටිය යුතුය. ඒ නිසා පළමුව සංඛ්‍යාතය අනුව B කම්බිය ක්‍රමාංකනය කර ගත යුතුය.


- (i) සංඛ්‍යාතය දන්නා සරසුරලක් සඳහා B කම්බියේ මූලික අනුනාද දිග (l) සොයාගන්නා ආකාරය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

l අඩු දිගකින් ආරම්භ කර ඒ අතර කඩදාසි ආරෝහකයක් රඳවා සංඛ්‍යාතය දන්නා සරසුල කම්පනය කර ධ්වනි මාන පෙට්ටිය මත තබා සේකු අතර පරතරය ක්‍රමයෙන් වැඩිකරගෙන යන විට කඩදාසි ආරෝහකය විසිවන මොහොතේ දී l දිග ලබා ගනී. $\leftarrow 02$

- (ii) සියලු සරසුල් භාවිතයෙන් සංඛ්‍යාතය f අගයන් සඳහා ලබාගත් l අගයන් මැනගෙන අදින ලද ප්‍රස්ථාරය දල හැඩය දක්වා ඇත.


A කම්බියේ L දිගක් කම්පනය කර එයට අනුරූප කම්පන සංඛ්‍යාතය

(f) සොයා ගැනීමට B කම්බිය හා ඉහත ප්‍රස්ථාරය භාවිත කරන අයුරු විස්තර කරන්න.



A කම්බියේ l දිග කම්පනය කරවා B හි කඩදාසි ආරෝහකයක් රඳවා සේකු අතර පරතරය කුඩා අගයකින් පටන් ගෙන ක්‍රමයෙන් වැඩි කරමින් යන විට කඩදාසි ආරෝහක විසිවන මොහොත හෙවත් අනුනාද අවස්ථාව ලබා ගනී. එවිට B හි දිග මැනගෙන එහි පරස්පරය සොයා ඉහත ප්‍රස්ථාරය භාවිතයෙන් අනුරූප කම්පන සංඛ්‍යාතය ලබාගනී. $\leftarrow 01$

- (d) f සොයාගැනීමෙන් පසු f හා T අතර සම්බන්ධය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉහත (b) හි සඳහන් ප්‍රකාශනය භාවිත කර අදිනු ලබන ප්‍රස්ථාරයේ දළ සටහනක් දී ඇති අක්ෂ යුගලය මත අදින්න.



← 02

- (e) (i) ඉහත (d) හි අදින ලද ප්‍රස්ථාරය භාවිතයෙන් A කම්බියේ එකක දිගක ස්කන්ධය m හි අගය සොයා ගන්නා ආකාරය දක්වන්න.

අනුක්‍රමනය

$$m' = \frac{1}{4lm} \quad \leftarrow 01$$

$$m = \frac{1}{4l^2 m'} \quad \leftarrow 01$$

- (ii) සරසුල් කට්ටලයේ ඇති සියලුම සරසුල් සඳහා මූලික අනුනාද දිගක් ලබාගත හැකි පරිදි පළමුව B කම්බියේ ආතතිය සකස් කරගත යුතුය. මේ සඳහා ඔබ තෝරා ගනු ලබන්නේ භෞතිකව දිග අඩුම සරසුලද, දිග වැඩිම සරසුලද? පහදන්න.

01

භෞතික දිග වැඩිම සරසුල (f - අඩුම සරසුල) $f \propto \frac{1}{l}$ නිසා අඩුම සංඛ්‍යාතයට අදාළව උපරිම

දිග ලැබේ. මෙම සංඛ්‍යාතය මූලික අනුනාද දිග ලැබෙන පරිදි B කම්බියේ ආතතිය සකසා ගත යුතුය. එවිට එයට වඩා අඩු දිගවල් සඳහා මූලික අනුනාද දිගවල් ලබා ගත හැක.

← 01

- (f) එක්තරා ආතතියක් යටතේ A කම්බිය කම්පනය වන සංඛ්‍යාතය 512 Hz විය. එය සමග අනුනාද වන B කම්බියේ අවම දි 21.6 cm වූ අතර B හි දිග ස්වල්ප වශයෙන් වැඩිකර කම්බි දෙකම එකවර කම්පනය කල විට 4 Hz සංඛ්‍යාතයෙන් නුගැසුම් ශ්‍රවණය විය. දිග වෙනස් කල පසු B කම්බියේ නව දිග කොපමණ ද?

$$F_B = 512 \text{ Hz} \text{ නිසා } F \propto \frac{1}{l} \text{ නිසා } f = k \cdot \frac{1}{l} \Rightarrow fl = k \text{ දිග වැඩිකරන විට නව සංඛ්‍යාතය අඩුවිය යුතුය.}$$

$$\therefore \text{දිග වැඩි කල විට නව සංඛ්‍යාතය } f_{B^1} = 512 - 4$$

$$= 508 \text{ Hz} \quad \leftarrow 01$$


$$\therefore 512 \times 21.6 = 508 \times l \quad \leftarrow 01$$

$$l = \frac{512 \times 21.6}{508}$$

$$= 21.77 \text{ cm} \quad \leftarrow 01$$

20

03. නිව්ටන්ගේ සිසිලන නියමය භාවිතයෙන් ද්‍රවයක විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය සෙවීම සඳහා ශිෂ්‍යයකු විසින් සැලසුම් කරන ලද පරීක්ෂණයක ඇටවුමක් රූප සටහනේ දැක්වේ.




- (i) නිව්ටන්ගේ සිසිලන නියමය සඳහන් කරන්න.
අනවරත වායු ප්‍රවාහයක් යටතේ සංවහනයෙන් පමණක් සිසිල් වන වස්තුවක් සඳහා තාපය හානිවන සීඝ්‍රතාවය අමතර උෂ්ණත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. ← 02
- (ii) නියමය සත්‍ය වීම සඳහා අවශ්‍ය තත්ත්ව සඳහන් කරන්න.
(1) සංවහනයෙන් පමණක් සිසිල්විය යුතුයි. ← 01
(2) කාමර උෂ්ණත්වය නියතව පැවතිය යුතුයි. ← 01
- (iii) a) රූප සටහනෙහි පෙන්වා ඇති A, B, C කොටස් නම් කරන්න.
A. තාප පරිවාරක තන්තුව
B. කැලරි මීටරය
C. තාප පරිවාරක පියන ← 02
- b) එම එක් එක් කොටස් භාවිත කිරීමට හේතුව සඳහන් කරන්න.
A. සන්නයනයෙන් වන තාප හානිය අවම කිරීම.
B. ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය මැන එය කැලරිමීටර පාෂයේ උෂ්ණත්වයට බව තීරණය කිරීම.
C. ද්‍රව පාෂයෙන් වන සංවහන ක්‍රියාවලිය වැළැක්වීම. ← 03
- (iv) පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වන මිනුම් උපකරණ හා අයිතමය නම් කරන්න.
මිනුම් උපකරණ : උෂ්ණත්ව මානය }
විරාම සටහන } ← 01
අයිතමය : මත්රය. ← 01
- (v) (i) පරීක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය ජලය හෝ ද්‍රවය පිරවිය යුතු මට්ටම නම් කරන්න. (✓ හෝ ✗)
P - (...✓...) ← 02
Q - (...✗...)
R - (...✗...)

- (ii) ඔබ තෝරාගත් මට්ටමට ජලය හෝ ද්‍රවය පිරවීමට හේතුව කුමක් ද?
කැලරි මීටර පෘෂ්ඨය පුරාම උෂ්ණත්වය එකම අගයක පවත්වා ගැනීම.

← 01

- (vi) ශීතයා ලබාගත් දත්ත භාවිතයෙන් ද්‍රවය හා ජලය සඳහා අඳින ලද සිසිලන වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයේ දක්වා ඇත.



← 02

- (i) ජලය සඳහා වක්‍රය W ලෙසත් ද්‍රවය සඳහා වක්‍රය I ලෙසත් නම් කරන්න.
(ii) එසේ තෝරාගැනීමට හේතුව සඳහන් කරන්න.

ජලයේ විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාවය ද්‍රවයට වඩා වැඩි නිසා එහි තාප හානිවන සීඝ්‍රතාව අඩු වේ.

← 01

- (vii) දෙන ලද කැලරි මීටරයෙහි ස්කන්ධය m හා s විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාවයද වේ. ද්‍රවයේ ස්කන්ධය හා විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාවය පිළිවෙලින් m_0 හා s_0 ද, ජලයේ ස්කන්ධය හා විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාවය පිළිවෙලින් m_w හා s_w ද වේ. එක්තරා විශේෂ උෂ්ණත්වයකදී ජලය හා පොල්තෙල් සඳහා උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණයන් පිළිවෙලින් G_w හා G_0 වේ නම් දී ඇති භෞතික රාශි අතර සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගන්න.

$$(ms + m_0s_0) G_0 = (ms + m_w s_w) G_w$$

← 02


- (viii) ඔබ එක්තරා විශේෂ උෂ්ණත්වයක් සඳහා ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය සොයාගන්නා පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමවේදය කුමක්ද ?

එම ලක්ෂ්‍යයට අදාළව තල දර්පණ තීරුවක් භාවිතයෙන් ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය සොයා ගැනීම.

← 01

04. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ 100 cm දිග විභවමාන කම්බියක් භාවිතයෙන් ඇමීටරයේ ආන්ත ශෝධනය සඳහා ශිෂ්‍යාවක් අඳින ලද රූප සටහනි.

- E_0 - 2V, $r=0$ සම්මත කෝෂය
 S - $1\ \Omega$ නියත ප්‍රතිරෝධය
 R - ධාරා නියාමකයක්
 G මැද බිංදු ගැල්වනෝමීටරය
 K_1, K_2, K - ජේනු යතුරු
 R - විශාල නියත ප්‍රතිරෝධය
 R - විභව මාන කම්බිය



(i) E කෝෂය අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නොමැති කෝෂයක් වන අතර එහි ධන හා සෘණ අග්‍ර දී ඇති කොටුව තුළ නිවැරදිව ඇඳ දක්වන්න. ← 02

(ii) පරීක්ෂණය ආරම්භ කිරීමේදී පළමුව සංචාන කරනු ලබන ජේනු යතුරු මොනවාද?

K_1

← 01

(iii) K_2 සංචාන කිරීමට වඩාත් යෝග්‍යය වන්නේ කෙසේද?

දළ සංතුල දිග ගෙන K_2 සංචාන කිරීම.

← 02

(iv) R_1 ප්‍රතිරෝධය මගින් කෙරෙන කාර්යය ලියා දක්වන්න.

ගැල්වනෝමීටරය තුළින් අධික ධාරාව ගලායාම වැළැක්වීම.

← 02

(v) R ප්‍රතිරෝධයේ අගය වෙනස් කරමින් A පාඨාංකය 0.85 A ලෙසට සකස් කර විභව මානය සංතුලනය කළ විට සංතුලන දිග (AX) 40 cm විය.

(a) විභවමානයෙන් ගණනය කරනු ලබන CD තුළ ගලන ධාරාව කොපමණ ද?

0.85 A

← 01

(b) ඇමීටරයේ මෙම ධාරාවට අදාළ ශෝධනය කොපමණ ද?

$$K = \frac{E_0}{100}$$

$$IS = k(l + e) \leftarrow 01 \quad \frac{85}{2} = 40 + e$$

$$e = 2.5 \text{ cm} \leftarrow 02$$

$$0.85 \times 1 = \frac{2}{100} (40 + e) \leftarrow 01 \quad 42.5 = 40 + e$$

(vi) R හි ප්‍රයෝජන දෙකක් ලියන්න.

01

→ ධාරාව වෙන් කිරීම / S හරහා විභව අන්තර් වෙන්කර සංතුලන දිග වෙනස් කිරීම.

← 01

(vii) E හි අගය 6V ක් හා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශුන්‍යය වේ නම් ඉහත V කොටසේ දී ලද ධාරාව ලබා ගැනීමට R හි අගය කොපමණ විය යුතු ද?

$$V = IR$$

$$R = 6.058 \Omega \leftarrow 01$$

$$6 = 0.85 [1 + R] \leftarrow 01$$

$$= (6.06 \Omega)$$

$$1 + R = 7.058$$

(viii) සංතුලන දිග වන AX හි අගය 25 cm සිට 80 cm දක්වා වෙනස් කළ විට ඔබ විසින් ශෝධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ධාරා පරාසය කොපමණ ද?

$$I_1 I = \frac{2}{100} (25 + 2.5) \leftarrow (01)$$

$$I_2 \times I = \frac{2}{100} (80 + 2.6) \leftarrow (01)$$

$$I_1 = 0.55 A \leftarrow (01)$$

$$I_2 = 1.65 A \leftarrow (01)$$

20



සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
சபரகமவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

01 S II


අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2025
General Certificate of Education (Advanced Level) Examination - 2025

භෞතික විද්‍යාව II
Physics II

13 ශ්‍රේණිය
අවසාන වාර පරීක්ෂණය

B කොටස - රචනා (පිළිතුරු)

05. හෙලිකොප්ටරයක් ඉහලට එසවීමේදී අවශ්‍ය තෙරපුම් බලය සපයනු ලබන්නේ එහි ප්‍රධාන රොටරය (A) මගිනි. රොටරයෙහි ඇති තටු වාතය සමඟ ගැටීම මගින් වාතය පහළ දිශාවට තල්ලු කරමින් වාතය මත ඇතිකරන බලයට ප්‍රතිවිකර්ශණ බලයක් රොටරයේ තටුමත ඇති කරයි. එමගින් හෙලිකොප්ටරය ඉහල දිශාවට තල්ලු කිරීම සිදු කරයි.




- (a) (i) චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන් නියම සඳහන් කරන්න.

යම් වස්තුවක් මත භාහිර අසමතුලිත බලයක් නොසෙදේ නම් එම වස්තුව ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වේ. නැතහොත් නිශ්චලව පවතී. ← 01

වස්තුවක් මත යෙදෙන බාහිර අසමතුලිත බලය වස්තුවෙහි ගම්‍යතා වෙනස් වීමේ සිසුතාවයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. ← 01


(m) වස්තුවක් මත ගොඩනැගෙන සෑම ක්‍රියාවකටම සමාන වූද ප්‍රතිවිරුද්ධ වූද ප්‍රතික්‍රියාවක් වස්තුවක් මත ඇතිකෙරේ. ← 01

- (ii) (1) රූපය ඔබගේ පිළිතුරු පතට පිටපත් කර කෝණික ප්‍රවේගයේ දිශාව ලකුණු කර පෙන්වන්න.



- (b) රොටරයේ දිග l , වාතයේ ඝනත්වය ρ , රොටරය මගින් සුළඟ පහලට විදින වේගය V නම් හෙලිකොප්ටරය අහසේ නිශ්චලව නවතා ඇති විට.

- (i) රොටරය මගින් පහලට තල්ලු කරන සුළං ප්‍රවාහය සිලින්ඩරාකාර ලෙස සලකා සුළඟ පහළට තල්ලු කරන ස්කන්ධ සිසුතාවය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.



$$\frac{m}{t} = \frac{\pi l^2}{4} \times V \times \rho \quad \leftarrow 02$$

(ii) හෙලිකොප්ටරයේ ස්කන්ධය M සඳහා ප්‍රකාශනයක් l, V, g, ρ, π ඇසුරෙන් ගොඩනගන්න.

$$Mg = \frac{mv - m_u}{t}$$

$$Mg = \frac{\pi l^2 V \rho}{4} (V - 0) \leftarrow (01)$$

$$Mg = \pi l^2 V^2 \rho / 4g \leftarrow (02)$$

(iii) ඉහත සිලින්ඩරාකාර සුළං ප්‍රවාහයේ ක්ෂමතාවය සොයන්න.

$$P = \frac{1}{2} mv^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\pi l^2 V^2 \rho}{4} \times V$$

$$= \frac{\pi l^2 V^3 \rho}{8} \leftarrow (02)$$

(iv) හෙලිකොප්ටරය a නියත ත්වරණයකින් ඉහළට චලිත වන අවස්ථාවකදී පහළට තල්ලු කරන සුළං ප්‍රවාහයේ ප්‍රවේගය V_0 , සඳහා ප්‍රකාශනයක් l, M, g, a, ρ, π ඇසුරෙන් ගොඩ නගන්න.

$$F - Mg = Ma$$

$$F = Mg + Ma$$


$$= M(g + a) \leftarrow (02)$$

$$F = \frac{mv - mu}{t}$$

$$M(g + a) = \frac{\pi l^2 \rho}{4} \times V_0^2 \leftarrow (01)$$

$$V_0 = \sqrt{\frac{4M(g+a)}{\pi l^2 \rho}} \leftarrow (02)$$

(c) (2) රූපයේ පරිදි රොටරයේ හුමක අක්ෂය ඉදිරියට ඇලවීම මගින් හෙලිකොප්ටරයට ඉදිරියට හා ඉහළට යෑමට සලස්වයි. රොටරය මගින් වාතයේ ගම්‍යතාවය වැඩිකර ඇත. වාතය මත ඇති කරනු ලබන බලය වායුවේ ගම්‍යතා වෙනස්වන සීඝ්‍රතාවයට සමාන වේ. මෙම පිහිටුමේදී රොටරයේ අක්ෂය සිරස් සමඟ සාදන කෝණය θ වන අතර ඉදිරියට ත්වරණය a_0 වේ.



රූපය (2)

(i) වාතයේ ප්‍රතිරෝධය R සොයන්න.

$$\uparrow F = ma$$

$$F \cos \theta - Mg = Ma \leftarrow (01)$$

$$\Rightarrow F \cos \theta = Mg + Ma$$

$$F \sin \theta - R = Ma_0 \leftarrow (01)$$

$$F \sin \theta = Ma_0 + R$$

$$\tan \theta = \frac{Ma_0 + R}{Mg + Ma} \leftarrow (02)$$


$$M(g + a) \tan \theta = Ma_0 + R$$

$$R = M[(g + a) \tan \theta - a_0] \quad \leftarrow (01)$$

- (ii) මෙම අවස්ථාවේදී ත්වරනය නොවෙනස්ව පවතී නම් රොටරයේ තල තිරස් පිහිටුමට පත්වන විට ප්‍රතිරෝධී බලයට කුමක් සිදුවේද?

වැඩිවේ. $\leftarrow (02)$

- (d) හෙලිකොප්ටරය තිරස්ව අරය r වන වෘත්තාකාර පථයක V ප්‍රවේගයකින් චලිත වනවිට (3 රූපයේ පරිදි) එහි අක්ෂය සිරසට θ කෝණයකින් ආනතවන පිහිටුමක පවතී නම් V සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න.



$$\begin{aligned} \uparrow F \cos \theta &= Mg \\ \leftarrow F \sin \theta &= \frac{Mv^2}{r} \end{aligned} \quad \leftarrow (01)$$


$$\tan \theta = \frac{v^2}{rg}$$

$$V = \sqrt{rg \tan \theta} \quad \leftarrow (02)$$

- (e) හෙලිකොප්ටරය භ්‍රමණය කලනය (Spin Balance) කිරීම වැදගත් වේ. රොටර කඳ (Rotor Shaft) තටුමත ව්‍යාවර්තයක් යොදා ඒවා භ්‍රමණය කිරීමට සලස්වයි. මෙම මොහොතේදී රොටරය B හදිසියේ නතර වුවහොත් හෙලිකොප්ටරයට කුමක් සිදුවේද?

හෙලිකොප්ටරය භ්‍රමණය වේ. (වාමාවර්තව) $\leftarrow (02)$

- (f) බර්නුලි මූලධර්මයට අනුව B රොටරය ඉහළට එසවුම් බලයක් අත් විඳින්නේ නම් එම රොටර් තටුවේ එක් පැත්තක හරස්කඩක් මත බලය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය හරස්කඩක් ඇඳ පැහැදිලි කරන්න.




R හි සංරචකය මගින් ඉහළට බලය සැපයේ. $\leftarrow (01)$

30
30

06. ආලෝකයේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය ප්‍රායෝගිකව දැකිය හැකි අවස්ථාවක් ලෙස දේදුන්න සැලකිය හැක. දේදුන්න අවස්ථා දෙකක් යටතේ විස්තර කල හැක. පූර්වයාලෝකය ඉහළ අවකාශයේ දී වැහි වලාකුලක පවතින දූව බිංවදුක් තුලට වර්තනය වූ විට වර්ණවලට බෙදීයමින් ආලෝක කිරණ එක් පරාවර්තනයකින් පමණක් නැවත එම මාධ්‍යයටම නිර්ගමනය වන්නේ නම් ඉහළ අවකාශය තුල ගොඩනැගෙන වර්ණ කලාපය ප්‍රාථමික දේදුන්නක් ලෙස හඳුන්වයි. එලෙසම පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තන දෙකකින් පමණ වර්ණ වලට වෙන් වී නැවත වාතය නිර්ගමණය වන්නේ නම් ඉහළ අවකාශය තුල වර්ණ කලාපය ද්විතියික දේදුන්නක්

ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රාථමික දේදුන්න ද්විතීක දේදුන්නට ඉහළින් ඇතිවේ. ද්විතීක දේදුන්න ඉතාමත් කලාතුරකින් දර්ශනය වේ. තවද දේදුනු ඇතිවීම සඳහා ගැටුම් පරාමිතිය නම් නිර්ණායකය ඉතා වැදගත් වේ. (impact Parameter)

ද්විතීක දේදුන්නක් සෑදීම සඳහා ගැටුම් පරාමිතිය $b = 0.9511R$. මෙහි R යනු ගෝලාකාර ද්‍රව බිංදුවේ අරයයි. ද්විතීක දේදුන්නේදී දම් වර්ණය සඳහා අවම අපගමනය (minimum deviation) සිදු වන අතර එම අගය 162° ද උපරිම අපගමනය රතු වර්ණය සඳහා සිදුවන අතර (Maximum deviation) එය 168° වේ. ද්විතීක දේදුන්නේ තීව්‍රතාවය ප්‍රාථමික දේදුන්නේ තීව්‍රතාවයෙන් දොළහෙන් කොටසකි ($1/12$).



ජල බිංදුව තුළ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේ දී ආලෝක අංශුවක ශක්තියෙන් 20% ක තරම් ශක්තියක් ද්‍රව බිංදුව අවශෝෂනය කරමින් ප්‍රාථමික දේදුන්න ඇතිවුවහොත් පමණක් ද්විතීක දේදුන්න ඇතිවේ. මෙම ප්‍රාථමික දේදුන්න හා ද්විතීක දේදුන්න අතර ඇතිවන අඳුරු ප්‍රදේශය 'අලෙක්සැන්ඩරගේ අඳුරු පටය' ලෙස විස්තර කරයි. අඳුරු පටයට පහළින් ප්‍රාථමික දේදුන්නක් ඇතිවීම සඳහා අවශ්‍යය ගැටුම් පරාමිතියට වඩා අඩු හෝ වැඩි අගයක් සහිතව පහතය වන ආලෝක කිරණ ද්‍රව බිංදු තුළ එක් අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයක් සිදු කර ද්‍රව බිංදුවෙන් නිර්ගමනය වන විට නිර්ගත ආලෝක කිරණ නිරෝධනය වෙමින් ප්‍රාථමික දේදුන්නකට පහළින් අධි සංඛ්‍යාත්මක වාප ඇති වේ.

ඉහත රූප සටහන සැලකූ විට B හා C කිරණ නිසා අධි සංඛ්‍යාත්මක වාප ඇතිවීම සිදුවන අතර A ආලෝක කිරණය නිසා ප්‍රාථමික ඝනයේ දේදුන්නක් ඇති වේ.

ද්විතීක දේදුන්නක් ඇතිවීම සඳහා ආලෝක කිරණ ද්‍රව බිංදුවක් මත යටි පැත්තෙන් පහතය විය යුතු අතර ද්විතීක දේදුන්නක වර්ණ අනුපිළිවෙල ප්‍රාථමිකයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ අතට වේ.

- (i) ගැටුම් පරාමිතිය යනු කුමක් ද? මෙය දේදුන්නක් ඇතිවීම කෙරෙහි බලපෑම ඇතිවන අයුරු පහදන්න.

ආලෝකය පතනය වන දිශාවට සමාන්තරව ද්‍රව බිංදුවේ විශ්කම්භයක සිට දේදුන්න සෑදීම සඳහා පතනය වන ආලෝක කිරණයට ඇති දුරයි. ← 02

ද්‍රව බිංදුව තුලට ආලෝක කිරණය වර්තනය වීමේදී වර්ණ වලට බෙදෙමින් ඒ ඒ වර්ණ සඳහා නිශ්චිත අපගමනයක් ගොඩ නගා දේදුන්න නිර්මාණය වේ. ← 01

- (ii) ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික දේදුන්න අතර ප්‍රධාන වෙනස් කම් මොනවා ද?

ගැටුම් පරාමිතිය $b = 0.9511 R$ ලෙස පවතිමින් ද්‍රව බිංදුව තුල පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තන දෙකක් සිදු කල යුතුය. ප්‍රාථමික දේදුන්නට සාපේක්ෂව වර්ණ කලාප වල අනුපළිවෙල මාරුවී ද්විතීයික දේදුන්න පෙන්වුම් කරයි. ← 01


- (iii) ඇලෙක්සැන්ඩර් අඳුරු පටය යනු කුමක් ද?

ද්‍රව බිංදුව තුලට වර්තනය වන ආලෝක කිරණයේ ශක්තියෙන් 20% ක් පමණ අවශෝෂනය කර ප්‍රාථමික දේදුන්නක් ඇති වේ. එවිට ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික දේදුන්න අතර ඇතිවන අඳුරු ප්‍රදේශයයි. ← 02

- (iv) අධි සංඛ්‍යාත්මක වාප යනු කුමක් ද?

ගැටුම් පරාමිතියට වඩා අඩු අගයකින් හෝ වැඩි අගයකින් ද්‍රව බිංදුව මත පතනය වන ආලෝකය වර්ණ වලට බෙදී ද්‍රව බිංදුවෙන් නිර්ගත වීමෙන් පසු නිරෝධනය වීමෙන් අධි සංඛ්‍යාත්මක වාප ඇති වේ. ← 02

- (v) ද්විතීයික දේදුන්නක් ඇතිවීම සඳහා වැසි බිංදුවක් මතට සුදු ආලෝක කිරණයක් පතනය විය යුතු කෝණය ගණනය කරන්න.



$t = 0$

$$\sin \theta = \frac{0.9511 R}{R} \quad \leftarrow 02$$

$$\sin \theta = 0.9511$$

$$\theta = 72^\circ \quad \leftarrow 01$$

(vi) ද්විතීක දේදුනක් ඇතිවීම සඳහා රතු හා දම් වර්න සඳහා වර්තන කෝණ ගණනය කරන්න.

රතු ආලෝකයට මුහුණපමනය

$$d_1 = (i - r) + (180 - 2r) + (180 - 2r) + (i - r) \leftarrow 04 \quad \text{අවස්ථා 4 සඳහා}$$

$$168 = 2i - 6r + 360$$

$$168 = (2 \times 72) - 6r + 360$$

$$r_R = 56^\circ \leftarrow 01$$

දම් වර්ණය සඳහා

$$d_2 = (i - r_1) + (180 - 2r_1) + (180 - 2r_1) + (i - r_1) \leftarrow 04 \quad \text{අවස්ථා 4 සඳහා}$$

$$162 = 2i - 6r_1 + 360$$

$$162 = (2 \times 72) - 6r_1 + 360$$

$$r_1 = 57^\circ \leftarrow 01$$

(vii) එම වර්ණ දෙක සඳහා වැනි බිංදුවක වර්තනාංක ගණනය කරන්න.

රතු සඳහා

$$n_r = \frac{\sin 72}{\sin 56} \leftarrow 01$$

$$= \frac{0.9511}{0.8290}$$

$$= 1.15 (1.147) \leftarrow 02$$

දම් සඳහා

$$n_v = \frac{\sin 72}{\sin 57} \leftarrow 01$$

$$= \frac{0.9511}{0.8387}$$

$$= 1.13 \leftarrow 02$$

(viii) අනිකුත් මිනිසුන් වැනි වලාකුළු මත දේදුනක් ඇති වූ විට වැසි ඇති නොවී වලාකුළු තුනීවී යාමක් සිදුවන බව පවසයි. මෙය සත්‍යද?

ආලෝක අංශුවාදය පදනම්කර මෙය පහදන්න.

වැසි බිංදුව තුළට වර්තනය වන ආලෝකය පෝටෝන වල ශක්තිය ජල බිංදුව අවශෝෂනය වන නිසා එහි උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි. එවිට වැසි බිංදු ප්‍රසාරණය වී යෑම නිසා වැනි වලාකුළු තුනී වී යයි. එම නිසා වලාකුළු වර්ධනය බාල කරයි. එම නිසා වැසි ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු කරයි. $\leftarrow 02$

30
30

07. (a) ලෝහ කම්බියක් කෙළවරකට බලයක් යොදා ලබාගන්නා ප්‍රත්‍යාබලය හා වික්‍රියාව ගණනය කර ඒ සඳහා අදිනු ලබන ප්‍රත්‍යාබල - වික්‍රියා සටහනක් පහත දක්වා ඇත.


(i) කම්බියේ යංමාපාංකය ප්‍රස්ථාරය භාවිතයෙන් ගණනය කරන්න.

$$y - \text{ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමනය} \leftarrow 01$$

$$y = \frac{(600-0)10^6}{(3-0) \times 10^{-3}} \leftarrow 01$$

$$= 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2} \leftarrow 01$$

ප්‍රත්‍යාබලය /MPa



- (ii) ලෝහ කම්බියේ හරස්කඩ වර්ගඵලය $0.5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ හා මුල් දිග 5m වේ. සමානුපාතික සීමාව තුළදී කම්බියේ ගබඩා වූ වික්‍රියා ශක්තිය සොයන්න.

$$\frac{e}{l} = 3 \times 10^{-3}$$

$$e = 3 \times 10^{-3} \times 5$$

$$= 15 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$= 15 \text{ mm} \quad \leftarrow (02)$$

$$E = \frac{1}{2} Fe = \frac{1}{2} \frac{AYe^2}{L}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{0.5 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{11} \times (15 \times 10^{-3})^2}{5} \quad \leftarrow (01)$$



$$= 225 \times 10^{-2} \text{ J}$$

$$= 22.5 \text{ mJ} \quad \leftarrow (02)$$

- (b) පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ භංගුර ද්‍රව්‍යයකින් සෑදී කම්බියක් සඳහා බිඳ වැටුම් ලක්ෂය දක්වා ඇඳී භාරය - විතති ප්‍රස්ථාරයකි.

ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ මෙම ප්‍රස්ථාරය පිටපත් කරගෙන මෙම කම්බියේ දිගම ඇති භංගුර ද්‍රව්‍යයකින් සෑදී කම්බියක් සඳහා

$$F = \frac{AYe}{t}$$



- (i) යංමාපාංකය දෙගුණයක්ද, සමාන විශ්කම්භය හා බිඳවැටුම් වික්‍රියාවක් ඇති විට (A ලෙස නම් කරන්න.)

$$F' = \frac{A \times 2Y}{l} e$$

- (ii) පළමු ද්‍රව්‍යයෙන්ම සෑදී කම්බියක විශ්කම්භය භාගයක් වන විට (B ලෙස නම් කරන්න.) අදාළ ප්‍රස්ථාර ඉහළ ප්‍රස්ථාරයේම අඳින්න.

$$F'' = \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right) d^2 \cdot Y e}{l}$$

$$= \left(\frac{A}{4}\right) \frac{d^2 Y e}{l}$$

- (c) ඉහත (i) හා (ii) හි සටහන් දත්ත සහිත කම්බිය සිවිලිමක එල්ලා එහි පහළ කෙළවරට අරය 5 cm හා ස්කන්ධය 5 kg වන සන ගෝලයක් සම්බන්ධ කර ඇත. කම්බිය සිවිලිමේ එල්ලු ස්ථානය පොලව මට්ටමෙන් 5.11 m මදක් ඉහළින් ඇත. ගෝලය සරල අවලම්භයක් ලෙස දෝලනය වීමට සැලැස්වූ විට ගෝලය පහළම ලක්ෂ්‍ය පොළවට ඉතා ආසන්නව ගමන් කරයි.

ඉහත කම්බිය භාවිත කළ විට,

- (i) කම්බියේ ඇතිවූ විතනිය සොයන්න.

$$e = 5.11 - (5 + 0.05 \times 2)$$

$$= 0.01 \text{ m} \quad \leftarrow (02)$$


- (ii) කම්බියේ ආතතිය සොයන්න.

$$F = \frac{AeY}{l} \quad \leftarrow (02)$$

$$= \frac{0.5 \times 10^{-6} \times 0.01 \times 2 \times 10^{11}}{5} \quad \leftarrow (01)$$

$$= 2 \times 10^2 \text{ N} = 200 \text{ N} \quad \leftarrow (02)$$

- (iii) ගෝලය දෝලනය වන පථය සලකා ගෝලයේ උපරිම වේගය හා අවම වේගය සොයන්න.



$$F = ma$$

- අවම වේගය කම්පන කේන්ද්‍රයේ සිට $\leftarrow (01)$

$$T - mg = m \frac{v^2}{r}$$

- එක් කෙළවරක දීය. එය ඉහත වේ. $\leftarrow (01)$

$$200 - 50 = \frac{5 \times v^2}{5.06} \quad \leftarrow (01)$$

$$V = 12.32 \text{ ms}^{-1} \quad \leftarrow (01)$$

$$\text{මෙය උපරිම වේගයයි.} \quad \leftarrow (01)$$

- (iv) සවර් සම හැඩයක් ඇති වානේ හා නව ද්‍රව්‍යය කැබලි සඳහා ඇඳි භාරය - විතනි ප්‍රස්ථාරයක් රූපයේ දැක්වේ. මෙම ද්‍රව්‍ය දෙකෙන් මෝටර් රථයක් හැප්පීමෙන් වන හානිය වැළැක්වීමට යොදන හරස් දණ්ඩ සඳහා (Car bumper) භාවිතයට වඩා සුදුසු ද්‍රව්‍ය හඳුන්වා ඔබේ තෝරා ගැනීමට හේතු දෙකක් ලියන්න.

නව ද්‍රව්‍ය වඩාත් සුදුසු වේ. ← 01

ප්‍රත්‍යස්ථ සීමාව වැඩි නිසා නැවත මුල් තත්වයට පත් කර ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වේ. ← 02

බිඳ වැටුම් ලක්ෂ්‍ය ඉහළ අගයක් ගන්නා නිසා දණ්ඩ කැඩීයාමට වැඩි බලයක් ලැබිය යුතුය.

- (d) ස්කන්ධය නොගිනිය හැකි දිග 1 m හා හරස්කඩ වර්ගඵලය $8 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ වන ලෝහ දණ්ඩක් 100°C හිදී සිරස් ලෙස එක් කෙළවරකින් අවලම්බනය කර ඇත. මෙම දණ්ඩ 0°C දක්වා සිසිල් කළ නමුත් එහි පහළ කෙළවරට ස්කන්ධයන් සම්බන්ධ කිරීමෙන් සංකෝචනය වීම වලක්වා ගනී නම්,

- (i) සම්බන්ධ කළ ස්කන්ධයෙහි අගය.

$$\Delta L = L\alpha\theta$$

$$= 1 \times 2 \times 10^{-5} \times 100$$

$$= 2 \times 10^{-3} \text{ m} \leftarrow 01$$

$$F = AY \frac{\Delta L}{L}$$

$$= 8 \times 10^{-6} \times \frac{2 \times 10^{11} \times 2 \times 10^{-3}}{1} \leftarrow 01$$

$$= 32 \times 10^2 \text{ N}$$

$$= 320 \text{ kg} \leftarrow 01$$

- (ii) දණ්ඩෙහි ගබඩා වූ ශක්තිය ගණනය කරන්න.

$$\text{දණ්ඩේ යංමාපාංකය} \quad 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$$

$$\text{රේඛීය ප්‍රසාරනතා සංගුණකය} \quad 2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

$$W = \frac{1}{2} Fe$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{AYe}{L} \right) \cdot e$$

$$= \frac{1}{2} \times 32 \times 10^2 \times 2 \times 10^{-3} \leftarrow 01$$

$$= 3.2 \text{ J} \leftarrow 01$$

30
30

08. (i) පෘථිවියේ අරය R හා පෘථිවි පෘෂ්ඨය මතදී ගුරුත්වකාන්ධර්ෂණ කේන්ද්‍ර තීව්‍රතාව g නම් පෘථිවියේ සංකීර්ණය ρ ලෙස ගෙන $\rho = \frac{g}{KGR}$ ලෙස පෙන්වන්න. G යනු සාර්වත්‍ර ගුරුත්වා කර්ෂණ නියතය වන

$$\text{අතර } K = \frac{4}{3}\pi \text{ වේ.}$$

$$F = \frac{GMm}{R^2}$$

$$mg = \frac{GMm}{R^2} \leftarrow 02$$

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

$$g = \frac{G \frac{4}{3}\pi R^2 \rho}{R^2} \leftarrow 01$$

$$g = GKIR\rho \leftarrow 01$$

$$\rho = \frac{g}{KGR}$$

- (ii) පෘථිවිය වටා චක්‍රයාගේ භ්‍රමණ කක්‍ෂයේ (Rotationd Orbit) අරය $64 R$ වන වෘත්තාක චලිතයක් යැයි උපකල්පනය සිදුකර පොලවට සාපේක්‍ෂව චක්‍රයාගේ භ්‍රමණ වේගය ආසන්න වශයෙන් 1 kms^{-1} ට සමාන බව පෙන්වන්න.

$R = 6400 \text{ km}$ වේ.

$$\text{කේ.දී } F = ma$$

$$\frac{GMm}{(64R)^2} = \frac{mV^2}{(64R)} \leftarrow (02)$$

$$\frac{GM}{64R} = V^2$$

$$\frac{gR^2}{64R} = V^2$$

$$V = \sqrt{\frac{10 \times 6400 \times 10^3}{64}} \leftarrow (01)$$

$$= 10^3 \text{ ms}^{-1} \leftarrow (01)$$

$$= 1 \text{ kms}^{-1} \leftarrow (01)$$

- (iii) අප ජීවත්වන පෘථිවිය පිහිටි ක්ෂීරපථ මන්දාකිණිය (Milky Way Galaxy) එහි කේන්ද්‍රය වටා භ්‍රමණය වන බවත් අප සූර්යා වටා වරක් භ්‍රමණය වීම සඳහා $3 \times 10^{15} \text{ S}$ කාලයක් ගන්නා බවත් තාරකා විද්‍යාවේ මතයයි. අප සූර්යයා කේන්ද්‍රයේ සිට $5 \times 10^{18} \text{ km}$ දුරින් එක් සර්පිල (Helical) බාහුවක පිහිටමින් චලිත වේ.

- (a) මන්දාකිණි කක්‍ෂයේදී අප සූර්යාගේ භ්‍රමණ වේගය km s^{-1} වලින් ගණනය කරන්න.

$$T = \frac{2\pi r}{V}$$

$$V = \frac{2\pi r}{T} \leftarrow (02)$$

$$= \frac{2 \times 3.14 \times 5 \times 10^{18}}{3 \times 10^{15}} \leftarrow (01)$$

$$= 10^7 \text{ ms}^{-1} \leftarrow (01)$$

$$= 10^4 \text{ kms}^{-1} \leftarrow (01)$$

- (b) මන්දාකිණියේ ස්කන්ධය බොහෝ දුරට එහි කේන්ද්‍රයට සාපේක්‍ෂව වන්නේ යැයි උපකල්පනය කරමින් මන්දාකිණියේ ස්කන්ධය ගණනය කරන්න. $\left(\frac{5}{6.67} = 0.75\right)$

$$F = ma$$

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mV^2}{r} \leftarrow (02)$$

$$M = \frac{V^2 r}{G}$$

$$= \frac{(10^7)^2 \times 5 \times 10^{18}}{6.67 \times 10^{-11}} \leftarrow (01)$$

$$= 0.75 \times 10^{46}$$

$$= 7.5 \times 10^{45} \text{ kg} \leftarrow (02)$$

- (c) එනයිත් අප සූර්යයා වැනි තරුවක මධ්‍යන්‍ය ස්කන්ධය $1.5 \times 10^{30} \text{ kg}$ අගයක පවතින්නේ යැයි සැලකුවිට ක්ෂීරපථ මන්දාකිණියේ අප සූර්යයා වටා තිබිය හැකි තරු ගණන ගණනය කරන්න.

$$\begin{aligned} \text{තරු ගණන} &= \frac{7.5 \times 10^{45}}{1.5 \times 10^{30}} \leftarrow (01) \\ &= 5 \times 10^{15} \leftarrow (02) \end{aligned}$$

- (iv) භ්‍රමණය නොවන ඕනෑම තරුවක හෝ ග්‍රහ වස්තුවක් තම ස්කන්ධය සාන්ද්‍රණය වන විට ඒ මත දී විශේෂ ප්‍රවේගය (Escape Velocity) ආලෝකය ප්‍රවේගයට සමාන වන විට එය කළු කුහරයක් (Black hole) ලෙස වැඩීම ආරම්භ කර ඇතැයි විශ්වාස කරයි. එම මොහොතේ දී එහි අරය අවධි අරය (Critical Radius) (R_c) ලෙස විස්තර කරයි. එනම් අප සූර්යයා වැනි භ්‍රමණය නොවන තරුවක් සාන්ද්‍රනය වී කළු කුහරයක් බවට පත්වීම අරඹන අවධි අරය (R_c) ගණනය කරන්න. එනයිත් එම කළු කුහරයේ පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය (g) සොයන්න.

$$\pi = 3, G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$$

$$\text{ආලෝකයේ ප්‍රවේගය (C)} = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

$$\frac{1}{2} m V_E^2 = \frac{GMm}{R_c} \leftarrow (01)$$

$$R_c = \frac{2GM}{V_E^2}$$

$$= \frac{2 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 1.5 \times 10^{30}}{(3 \times 10^8)^2} \leftarrow (01)$$

$$R_c = 2.22 \times 10^3 \text{ m} \leftarrow (01) \quad \text{ඉහතින්}$$

$$V_E = \sqrt{\frac{2GM}{R_c}}$$

$$= \sqrt{\frac{2gR_c^2}{R_c}} \leftarrow (01)$$

$$V_E = \sqrt{2gR_c} \leftarrow (01)$$

$$g = \frac{V_E^2}{2R_c}$$

$$= \frac{(3 \times 10^8)^2}{2 \times 2.22 \times 10^5} \leftarrow (01)$$


$$= 2.03 \times 10^{13} \text{ N kg}^{-1} \leftarrow (02)$$

30
30

09. A කොටස හෝ B කොටසට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

- A. දුම්පිය ධාවනය සඳහා මෑත කාලයේදී ආලෝක සංඥා යොදා ගනී. ඒවා අවශ්‍ය ස්ථානවල සම්මත වර්ණ ප්‍රදීපනය වන ලෙසට 12V/12W සූත්‍රිකා බල්බ යොදා කුළුණුවල සවිකර ඇත. එමෙන්ම අවශ්‍ය ස්ථානවලදී දුම්පිය මාර්ගය වෙනත් පර්යකට මාරුකිරීමට සපයනු ලබන සංඥා අනුව ක්‍රියා කරන ස්ථානගත මෝටර් (Point motor) භාවිතා කරයි. මෝටර් හා විදුලි බුබුළු ක්‍රියාකිරීම සඳහා අවශ්‍ය විභව

සැපයුම් දුම්රිය ස්ථානයේ තිබෙන ස්වයංක්‍රීය ස්විච්චිකරණ ඒකකය (Relay House) මගින්, මූලික 240 V සැපයුම පරිනාමක යොදා අවශ්‍ය විභව අන්තර් බවට පත් කර සපයයි.



ප්‍රධාන පාලක මධ්‍යස්ථානය මගින් සපයන දත්ත ස්වයංක්‍රීය ස්විච්චිකරණ ඒකකයට සැපයුවට ඒවා ග්‍රහනය කර ස්වයංක්‍රීය ස්විච්චි (Relay) ක්‍රියාකර අදාළ පරිපථ සම්පූර්ණ කර අනුරූප ආලෝක සංඥා මෙන්ම පථයන් මාරු කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

දුම්රිය ස්ථානයක් අසලට එවැනි ආලෝක සංඥා කුළුණු හා පථ මාරු කරන මෝටර් ඇතුළත් දළ ආකෘතියක් පහත රූපයේ දැක්වේ.

මෙහි SP මගින් සංඥා කුළුණු දක්වයි. (Signal Posts)

YL₁ හා YL₂ කහ ආලෝක සංඥා දැල්වෙන විට පථ මාරු කරන බව දැනුම් දේ. R ලෙස සියලු රතු බල්බද, Y ලෙස කහ බල්බද, G ලෙස කොළ බල්බද නිරූපණය කරයි. රතු වර්ණය දැල්වෙන විට කිසිසේත් ධාවනය නොකළයුතු බවද, Y දැල්වෙන විට පරීක්ෂාකාරීව ධාවනය කළ යුතු බවත් කොළ දැල්වෙන විට බාධාවකින් තොරව ධාවනය කළ හැකි බවත් විධානය කරයි.

බටහිර දෙසින් A සිසුගාමී දුම්රියක් හා නැගෙනහිරින් B මන්දගාමී දුම්රියක් පැමිණීමට නියමිතව ඇති මොහොතක් සලකන්න. දුම්රිය පාලක මැදිරිය මගින් B දුම්රිය උප පථයකට ප්‍රථමයෙන් මාරු කර එය දුම්රිය ස්ථානයේ නැවත් වූ පසුව A දුම්රිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ බාධාවකින් තොරව නොනවත්වා යාමට අවශ්‍ය දත්ත (Data) ස්වයං ක්‍රීය ස්විච්චිකරණ ඒකකයට ලබා දී ඇත.

(a) i) නැගෙනහිර සිට දුම්රිය ස්ථානය වෙතට පැමිණෙන B දුම්රිය උප පථයට මාරු කරන බව ඇගවීමට දල්වා තිබිය යුතු ආලෝක සංඥා බල්බය කුමක් ද?

YK₂ දල්වා B දුම්රියට දැනුම් දිය යුතුය.

← 02

ii) B දුම්රිය, දුම්රිය ස්ථානයේ නැවැත්විය යුතු බව ඇගවීමට දල්වා තිබිය යුතු ආලෝක සංඥා බල්බය කුමක් ද?

R₅ දල්වා තිබීමෙන් B දුම්රිය නැවතිය යුතු බව දැනුම් දෙයි.

← 02


(b) B දුම්රිය දුම්රිය වේදිකාවේ නැවැත් වූ පසුව A දුම්රිය පූර්ණ ආරක්ෂිතව දුම්රිය ස්ථානයේ නොනවත්වා ධාවනයට ප්‍රධාන මාර්ගය විවෘත කරන දත්ත ක්‍රියාකර ඇතිවිට දැල්වී තිබිය යුතු ආලෝක සංඥා බල්බ 6 දී ඇති අංකන භාවිතයෙන් දක්වන්න.

G₁ හා G₃ ද R₂ හා R₄ ද, R₅ හා R₆ ද දැල්වී තිබිය යුතුය.

← 02

- (c) ඉහත දක්වන ලද බල්බ 6 පූර්ණ ක්ෂමතාවයෙන් දැල්වීමට 12V විභව සැපයුමට සම්බන්ධ කළයුතු ආකාරය දක්වන පරිපථ රූපය අඳින්න.

බල්බ සියල්ල සමාන්තර ලෙස හා එකම K
ස්විචයකින් එවා සියල්ල එකවර දැල්විය
හැකි ලෙස සම්බන්ධ කළ යුතු වේ. ← 02



- (d) බල්බ සියල්ල පූර්ණ ක්ෂමතාවයෙන් දැල්වීමට අවශ්‍ය ධාරාව සොයන්න.

බල්බයක් 12V/12W වේ.
 $\therefore 12 = 12 \cdot I \quad I = 1A$ ← 02

$\therefore$ බල්බ 6 සඳහා සැපයුමෙන් ලබා දිය යුතු ධාරාව = 6A වේ. ← 01

- (e) ඉහත ආකාරයට බල්බ විනාඩි 2 ක් දැල්වී තිබෙන විට තාපය හා ආලෝකය බවට පත්වන විද්‍යුත් ශක්තිය සොයන්න. (සම්බන්ධක කම්බිවල ක්ෂමතා හානිය නොසලකන්න.)

$W = V \cdot I \cdot t$ වේ.


$W = 12 \times 6 \times 2 \times 60 = 8640 J$ ← 02

- (f) මූලික විදුලි සැපයුම ඇණහිටි අවස්ථාවක ඉහත බල්බ 6 පූර්ණ ක්ෂමතාවයෙන් දැල්වීමට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 1Ω වන බැටරියක් උපයෝගී කරගෙන ඇත්නම් එහි විද්‍යුත් ගාමක බලය සොයා විනාඩි 2 කාලය තුළ බැටරියෙන් විසර්ජනය වන ශක්ති ප්‍රමාණය සොයන්න.

බල්බයක ප්‍රතිරෝධය r නම්

$$12 = \frac{12^2}{re} \Rightarrow r = \frac{12 \times 12}{12} = 12\Omega \leftarrow 02$$

බල්බ 6 ම සමාන්තර කල විට සමක ප්‍රතිරෝධය = $\frac{12}{6} = 2\Omega$



$$E = 6(2 + 1)$$

$$E = 18V \leftarrow 01$$

විනාඩි 2 ක් තුළ බැටරියක් විසර්ජනය වන ශක්තිය = $E \times I \times t$

$$= 18 \times 6 \times 2 \times 60 = 12960 J \leftarrow 01$$

- (g) ස්ථානගත මෝටරයක් (point motor) මගින් පථය මාරු කරන දුම්පිය පිළි ස්ථානගත මෝටරය කොටසට



- i) 5000 N ක මධ්‍යන්‍ය බලයක් තත්පර 5 ක් තුළ සපයා 10cm ක දුරක් විස්ථාපනය කර උප පථයට සම්බන්ධ කරයි. මෝටරයට එම කාලය තුළ සැපයෙන විද්‍යුත් ශක්තියෙන් 60% ක් මේ සඳහා වැය වේ නම් මෝටරය සැපයුමෙන් ලබා ගන්නා ක්ෂමතාවය සොයන්න.

$$\text{තත්. 1 කදී සිදුකල කාර්යය} = \frac{5000 \times 0.1}{5} = 100 J \text{ වේ.} \leftarrow 01$$

$\therefore$ ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාවය = 100 W වේ.

$$\frac{100}{P_2} = \frac{60}{100} \Rightarrow P_2 = 166.7 W \leftarrow 02$$

$\therefore$ සැපයුමෙන් ලබාගන්නා ක්ෂමතාවය = 166.7 W

- ii) මෝටරය ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය විභව අන්තරය සැපයෙන පරිණාමකයෙන් 120V ප්‍රතිදාන විභව අන්තරයක් සපයන නමුත් පරිණාමකයේ සිට 100 m දුරින් මෝටරය පිහිටන නිසා විදුලි රැහැන් මගින් විදුලිය සැපයීමේදී මෝටරයට 100 V විභව අන්තරයක් සැපයේ.

සම්බන්ධක විදුලි රැහැන් වල ගැලූ ධාරාව සොයන්න.

මෝටරය සඳහා $P = VI$ යොදවමු.

$$එවිට 166.7 = 100 \times I \Rightarrow I = 1.67 \text{ A} \quad \leftarrow (02) \quad (\text{දශමස්ථාන 2 වුවද සලකන්න})$$

- iii) සම්බන්ධක රැහැන්වල තාපය හානි වන ක්ෂමතාව සොයන්න.

$$\text{පරිණාමකය මගින් ලබාදුන් ක්ෂමතාවය} = 120 \times 1.667 \quad \leftarrow (01)$$

$$\text{පරිණාමකය මගින් ලබාදුන් ක්ෂමතාවය} = 200.0 \text{ W}$$

$$\therefore \text{සම්බන්ධක කම්බි තුළ හානිවූ ක්ෂමතාවය} = 200.0 - 166.7$$

$$\therefore \text{සම්බන්ධක කම්බි තුළ හානිවූ ක්ෂමතාවය} = 33.3 \text{ W} \quad \leftarrow (01)$$

- iv) මෝටරයට ධාරාව රැගෙන යන රැහැන්වල හරස්කඩ වර්ගඵලය 1 mm^2 නම් ඒවා සාදා ඇති ලෝහයේ ප්‍රතිරෝධකතාව සොයන්න.

$$\text{කම්බිවල ප්‍රතිරෝධය } r \text{ නම් } 33.3 = 1.67^2 \times r$$

$$\therefore r = 11.94 \Omega \quad \leftarrow (02)$$

$$\text{කම්බිවල මුළු දිග} = 2 \times 100 = 200 \text{ m} \quad \leftarrow (01)$$

$$R = \frac{\rho l}{A} \text{ යොදවමු.}$$

$$11.94 = \frac{\rho \times 200}{1 \times 10^{-6}}$$

$$\text{ලෝහයේ ප්‍රතිරෝධකතාවය } \rho = 5.97 \times 10^{-8} \Omega \text{m} \quad \leftarrow (01)$$

- v) මෝටරය ප්‍රමණයට විභව සැපයුම සම්බන්ධ කරන මොහොතේම ගලන ධාරාව ඉහත (ii) හි ලැබුණු ධාරාවට වඩා අඩුවේද? වැඩිවේද? නැතහොත් සමවේද? එයට හේතුව පහදන්න




මෝටරය විභව සැපයුමට සම්බන්ධ කරන මොහොතේම ගලන ධාරාව ඉහත (ii) දී

ගණනය කළ ධාරාවට සමාන වේ. $\leftarrow (01)$


හේතුව කම්බි රත් වී නැති නිසා ඉහත ගණනය කළ ප්‍රතිරෝධයක්ම කම්බි තුළ පැවතීමයි. ඊක වෝල්ටාජ් ගිය පසු කම්බි රත්වීම නිසා ප්‍රතිරෝධය වැඩි වී ධාරාව අඩු වේ. $\leftarrow (01)$

$\frac{30}{30}$

- (B) (a) 15 V ක පමණ යාමන කරනු ලැබූ විභවයක් ලබා ගැනීමට නිසි පරිදි මාත්‍රණය කරනු ලැබූ ක්‍රියාකාරී පරාසයේ පවතින සෙනර් ඩයෝඩයක්, ආරක්‍ෂක ප්‍රතිරෝධයක් (R_S) භාර ප්‍රතිරෝධයක් ($R_L = 3000 \Omega$) හරහා ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතියකට ලබාගනී. අපවර්තනය නොවන කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථයක් හරහා ලබා ගන්නා වර්ධක වෝල්ටීයතාවයක් සෘජුකරණය කිරීම මගින් ලබා ගනී. ඒ සඳහා භාවිතා කරන කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථය සෘජුකාරක පරිපථය හා සෙනර් දියෝඩයක්, ආරක්‍ෂක ප්‍රතිරෝධයක් හා භාර ප්‍රතිරෝධය සම්බන්ධ කරනු ලැබූ පරිපථ 03 ක් වෙත වෙනම රූප වල දක්වා ඇත.



(i) PQRS අග්‍ර, ABCD සඳහා නිවැරදිව සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද?



(ii) $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_F = 200 \text{ K}\Omega$ ද වී නම් $V_{in} = 1.1 \text{ V}$ ද නම් කාරකාත්මක වර්ධකයේ සංචාත ප්‍රතිදාන හා ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය සොයන්න.

අපවර්තන වර්ධක පරිපථයකි.

$$A_V = \frac{V_0}{V_{in}} = \frac{R_F}{R_1} \leftarrow (02)$$

$$= \frac{200}{5}$$

$$= 40 \leftarrow (01)$$

ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව

$$A_V = \frac{V_0}{V_{in}}$$

$$V_{out} = A_V \cdot V_{in}$$

$$= 40 \times 1.1$$

$$= 44V \leftarrow (02)$$

(iii) පූර්ණව සාප්තකරණය වී වෝල්ටීයතා යාමක පරිපථයක ලබා දෙන උපරිම වෝල්ටීයතාව සොයන්න.

$$V_{dc} = \frac{V_P}{\pi/2} = \frac{2V_P}{\pi} \leftarrow (01)$$

$$= \frac{2 \times (44)}{22/7}$$

$$= 28 \text{ V} \leftarrow (02)$$

(b) K යතුර වැසූ විට සෙන්ර් දියෝඩය උපරිම ඝෂමතා උත්සර්ජනයෙන් 450 mW ක්‍රියා කරයි.

(i) උපරිම සෙන්ර් ධාරාව

$$P = VI$$

$$450 \times 10^{-3} = 15 I_Z \quad \leftarrow (01)$$

$$I_Z = 30 \text{ mA} \quad \leftarrow (02)$$

(ii) $R_L = 3000\Omega$ නම් R_L භාර ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාව සොයන්න.

R_L හරහා

$$V_Z = I_L R_L$$

$$\frac{15}{3000} = I_L \quad \leftarrow (01)$$

$$3 \times 10^{-3} \text{ A} = I_L$$

$$3 \text{ mA} = I_L \quad \leftarrow (02)$$

(iii) R_S අගය සොයන්න.

$$I_s = I_Z + I_L \quad \leftarrow (01)$$

$$= 30 + 3$$

$$= 33 \text{ mA} \quad \leftarrow (01)$$

R_S හරහා විභවය

$$V = IR \quad \leftarrow (01)$$

$$V_S = 28 - 15$$

$$13 = 33 \text{ mA} \cdot R_S$$

$$= 13 \text{ V} \quad \leftarrow (01)$$

$$R_S = \frac{13}{33 \times 10^{-3}}$$

$$= 393.9 (394\Omega)\Omega \quad \leftarrow (02)$$

(c) නිවසක භාවිත කරන නාන කාමරයක උණු ජලය හා සිසිල් ජලය අවශ්‍යය පරිදි මිශ්‍ර කරමින් එකම කරාමයකින් ලබාගෙන ස්නානය සඳහා භාවිතා කරන ජල කරාමයක් අඩංගු වතුර මලක් සලකන්න. (water Shower)

මේ සඳහා උෂ්ණත්ව දෙකක ඇති උණු ජලය හා සිසිල් ජලය සකස් කරමින් ස්නානයට අවශ්‍යය උෂ්ණත්වයේ පවතින උණු ජලය ලබා දීම සිදු කරන්නේ ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා කරන පද්ධතියක් මත අවශ්‍යය උෂ්ණත්වය සටහන් කිරීමෙන් පසුවය. මේ සඳහා ස්වයංක්‍රීයව උණු ජලය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍යය වන සංඛ්‍යාංක පරිපථයක් නිර්මාණය කරන්න.

A - උණු ජලය නියමිත උෂ්ණත්වයේ ඇත / නැත.

B - සිසිල් ජලය නියමිත උෂ්ණත්වයේ ඇත / නැත.

C - අවශ්‍යය නිශ්චිත උෂ්ණත්ව සටහන් කර ඇත / නැත.

අදාළ ක්‍රියාවලිය සපුරාලීමට අවශ්‍යය බුළියන් ප්‍රකාශනය සටහන් කර නිවැරදි පරිපථය ඇඳ දක්වන්න.

A - උණු ජලය

B - සිසිල් ජලය

C - උෂ්ණත්වය සටහන් කර ඇත.

A = 1 උණු ජලය නියමිත උෂ්ණත්වය ඇත.

A = 0 නියමිත උෂ්ණත්වය නැත.

B = 1 සිසිල් ජලය නියමිත උෂ්ණත්වය ඇත.


B = 0 නියමිත උෂ්ණත්වය නැත.

C = 1 අවශ්‍යය උෂ්ණත්වය සටහන් කර ඇත.

C = 0 අවශ්‍යය උෂ්ණත්වය සටහන් කර නැත.

R = A . B . C ← 03

A	B	C	R
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



30
30

10. (A) උෂ්ණත්වය අධික දින වලදී සංචාත කාමරයක් සිසිල් කිරීම සඳහා වායු සමනය කිරීමට යන්ත්‍ර (Air Conditoners) භාවිතා කරනු ලබයි. කාමරය සිසිල්ව පවත්වා ගැනීම සඳහා එහි නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය අඩු අගයකින් සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය ඉහළ අගයකින් පවත්වා ගනී.

- a) (i) නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය යනු කුමක් ද?

යම් උෂ්ණත්වයකදී ඒකීය පරිමාවක ඇති ජල වාෂ්ප ස්කන්ධය නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයයි. ← 02

- (ii) තුෂාර අංකය අර්ථ දක්වන්න.

වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය අඩු කරගෙන යාමේදී එය සංතෘප්ත වීම ආරම්භ වන උෂ්ණත්වය තුෂාර අංකයයි. ← 02

- (iii) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය තුෂාර අංකය ඇසුරෙන් ප්‍රකාශ කරන්න.

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය = $\frac{\text{තුෂාර අංකයේ සං.වා.පි.}}{\text{කාමර උෂ්ණත්වයේ සං.වා.පි.}} \times 100$ ← 02

- (iv) කාමරයේ නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය පහළ අගයකින් සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය ඉහළ අගයකින් පවත්වා ගන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.

කාමරයෙන් ජලවාෂ්ප ඉවත් කරන නිසා නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය අඩු වේ. ← 01

කාමරයේ උෂ්ණත්වය අඩුකරන නිසා සං.වා.පි. ද අඩුවන නිසා සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය වැඩිවේ. ← 01

b)

උෂ්ණත්වය ($^{\circ}\text{C}$)	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනවය (Hgmm)	15.50	17.50	19.80	22.3	25.4	28.30	31.75	35.50	39.80	44.40	47.50

කාමරයේ උෂ්ණත්වය 30° හා සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 80% වන දිනයක් සලකන්න. කාමරයේ පරිමාව 50 m^3 ක් වේ නම් පහත සඳහන් දෑ ගණනය කරන්න.

ජලයේ මවුලික ස්කන්ධය 18 g ද සර්වත්‍ර වායු නියතය $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ ද රසදිය සනත්වය 13000 kgm^{-3} ද ලෙස ගන්න.

- (i) කාමරයේ නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය සොයන්න.

$$\text{සා.ආ.} = \frac{P}{P_s} \times 100$$

$$80 = \frac{P}{31.75} \times 100 \quad \leftarrow (01)$$

$$P = 25.4 \text{ m Hg} \quad \leftarrow (02)$$

- (ii) කාමරයේ තුෂාර අංකය කොපමණ ද?

$$\text{..එදින තුෂාර අංකය } 26^{\circ}\text{C} \quad \leftarrow (02)$$

- (iii) කාමරයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 50% දක්වා ද උෂ්ණත්වය 20°C දක්වාද අඩු කරන ලද නම් සනීභවනය වූ ජල ස්කන්ධය කොපමණ වේද?

$$R.H. = \frac{P}{P_s} \times 100$$

$$50 = \frac{P}{17.50} \times 100 \quad \leftarrow (01)$$

$$P = \frac{50 \times 17.50}{100}$$

$$= 8.75 \text{ Hg mm} \quad \leftarrow (02)$$

20°C

$$PV = nRT \quad \leftarrow (01)$$

$$8.75 \times 10^{-3} \times 13000 \times 10 \times 50 = \frac{m}{18 \times 10^{-3}} \times 8.31 \times 293 \quad \leftarrow (02)$$

$$m_1 = \frac{8.75 \times 10^{-3} \times 13000 \times 10 \times 50 \times 18 \times 10^{-3}}{8.31 \times 293}$$

$$= 0.420 \text{ kg} \quad \leftarrow (01)$$

30°C

$$PV = nRT$$

$$25.4 \times 10^{-3} \times 13000 \times 10 \times 50 = \frac{m}{18 \times 10^{-3}} \times 8.31 \times 303 \quad \leftarrow (01)$$

$$m_2 = 1.1803 \text{ kg.} \quad \leftarrow (01)$$

$\therefore$ සනීභවනය වූ ස්කන්ධය m' නම්,

$$m' = m_2 - m_1 \quad \leftarrow (01)$$

$$= 1.1803 - 0.4205$$

$$= 0.7598 \text{ kg}$$

$$= 759.8 \text{ g} \quad \leftarrow (01)$$

- (iv) සනිභවනය වූ ජල ස්කන්ධය ඉවත් කළ පසු නැවත කාමරයට ජලවාෂ්ප ඇතුළු වීමට හෝ පිටවීමට නොදී කාමරයේ උෂ්ණත්වය 26°C දක්වා ඉහළ නංවන ලද්දේ නම් කාමරයේ නව සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය කුමක් ද?

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad \leftarrow (01)$$

$$\frac{8.75}{293} = \frac{P_{26}}{299}$$

$$P_{26} = \frac{8.75 \times 299}{293} \quad \leftarrow (01)$$

$$R.H. = \frac{P}{P_s} \times 100$$

$$= \frac{8.75 \times 299}{293 \times 25.4} \times 100$$

$$= 35.154\% \quad \leftarrow (02)$$


- (v) "වායු සමනය කරන ලද කාමර වල සිටින විට වැඩිපුර ජලය පානය කිරීම වැදගත් වේ." යන ප්‍රකාශනය ඉහත ගණනය කිරීම් ඇසුරෙන් පැහැදිලි කරන්න.

වායු සමනය කරන ලද කාමරයේ නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය අඩුය. එමනිසා ආශ්වාස වාතයේ ජල වාෂ්ප අඩු වන අතර ප්‍රාශ්වාස වාතයේ ජල වාෂ්ප වැඩිය. විචලනය වේ. මේ නිසා වැඩිපුර ජලය පානය කළ යුතුය.

← (02)

$\frac{30}{30}$

- (B) (a) සූර්යයාගේ කාෂ්ණ වස්තු විකිරණයේ නිව්‍රතාව I තරංග ආයාමය λ සමඟ වෙනස්වීම පහත ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ. සූර්යයා පරිපූර්ණ කාෂ්ණ වස්තුවක් ලෙස ගත හැක.



- I) සූර්යයා පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න.

(වින් නියතය $2.9 \times 10^{-3} \text{ mK}$ ලෙස ගන්න.)

වින්ගේ විස්ථාපන නියමය යොදවමු.

$$\lambda_m \times T = C \Rightarrow 500 \times 10^{-9} \times T = 2.9 \times 10^{-3}$$

$$T = 5800 \text{ K} \quad \leftarrow (01)$$

II) පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත සූර්යය විකිරණයේ තීව්‍රතාව ගණනය කරන්න.

$$\text{ස්ටෙෆාන් නියතය} = 5.7 \times 10^{-8} \text{ Wm}^2 \text{ K}^{-4}$$

$$\text{සූර්යයේ අරය} = 7 \times 10^5 \text{ km}$$

$$\text{සූර්යයා සහ පෘථිවි පෘෂ්ඨය අතර දුර} = 1.5 \times 10^8 \text{ km}$$


$$(58^4 = 1.1 \times 10^7 \text{ ලෙස ගන්න.})$$

$$\text{සූර්ය පෘෂ්ඨයෙන් තත්. 1 කදී පිටකරන විකිරණ ශක්තිය} = 4\pi \times (7 \times 10^5)^2 \times 5.7 \times 10^{-8} \times 5800^4$$

පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත තත්. 1 කදී පතනය වන විකිරණ ශක්තිය I නම්,

$$4\pi \times (7 \times 10^5)^2 \times 5.7 \times 10^{-8} \times 5800^4 = 4\pi \times (1.5 \times 10^{11})^2 I$$

$$I = 1365.46 \text{ W m}^{-2} // \text{ලැබේ.} \leftarrow (02)$$



III) සූර්යය විකිරණයේ මුළු තීව්‍රතාවෙන් 45% ක් දෘශ්‍ය ආලෝකයට අයත් වේ. එයින් 20% ක් කහ ආලෝකයට අනුරූප තීව්‍රතාවයැයි සලකා පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත 1 m^2 ක් මත ප්‍රේෂ්ටවන පතනය වන ශීඝ්‍රතාව ගණනය කරන්න. කහ ආලෝකයේ තරංග ආයාමය 500 nm යයි සලකන්න.

$$\text{ආලෝකයේ ප්‍රවේගය } c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{ප්ලාන්ක් නියතය } h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ 1 m^2 ක් මත කහ ආලෝකය පතනය වන තීව්‍රතාවය

$$= 1365 \times \frac{45}{100} \times \frac{20}{100} = 122.8 \text{ Wm}^{-2} //$$


$$\text{කහ ආලෝක ශෝෂණත ශක්තිය} = \frac{h \times c}{\lambda} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{500 \times 10^{-9}}$$

තත් 1ක දී 1 m^2 මත පතනය වන කහ ආලෝක ශෝෂණ සංඛ්‍යාව


$$= \frac{122.8}{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 / 500 \times 10^{-9}}$$

$$= 3.10 \times 10^{20} \text{ s}^{-1} \leftarrow (02)$$

(b) පහත රූපයේ ඇත්තේ නවීන ලෝකයේ භාවිතා කරන X කිරණ බටයකි.



X කිරණ බලය හරහා යොදන V විභව අන්තරය මත විමෝචනය වන X කිරණවල උපරිම සංඛ්‍යාතය හා අවම තරංග ආයාමය රදා පවතී. සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් A හි ගැටුන විට එහි ශක්තිය, එක් X කිරණ පෝටෝනයක් මුදා හැරීමෙන් පමණක් හානි නොවේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සම්පූර්ණයෙන් නිශ්චලවීමට පෙර A හි පරමාණු සමඟ ගැටුම් කීපයක් ඇති කරමින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ශක්තියෙන් විවිධ භාගික ප්‍රමාණ හානි කරයි. එවිට ඉලෙක්ට්‍රෝනය මන්දනයකට ලක්වේ. හානිවන චාලක ශක්තියේ 99% ක් පමණ තාපය ලෙස මුදා හැරේ. මෙසේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ශක්තිය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් හානිවීමේදී සන්නතික තරංග ආයාමයන් සහිත සන්නතික X කිරණ වර්ණාවලියක් ඇතිවේ. මෙම සන්නතික වර්ණාවලියේ විශේෂිත තරංග ආයාම පෙදෙස් සඳහා වර්ණාවලියේ දීප්තිය වැඩිවන බව සොයාගෙන ඇත. සංතතික වර්ණාවලියේ X කිරණවල තරංග ආයාමය සමඟ එහි තීව්‍රතාවයේ විචලනය පහත ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ.



V විභව අන්තරය 25 kV ට වඩා වැඩි වන විට පමණක් සන්නතික වර්ණාවලියට අමතරව තීව්‍රතාවයෙන් වැඩි කොටස් කීපයකින් යුත් රේඛීය වර්ණාවලියක් ද ඇතිවේ.

මෙම ක්‍රියාවලියේදී උපරිම ශක්තියක් සහිත X කිරණ ෆෝටෝන පිටවන්නේ, ඉලෙක්ට්‍රෝනය සතු සම්පූර්ණ චාලක ශක්තියම එක්වරම X කිරණ ෆෝටෝනයක් බවට පත්වන අවස්ථාවේදී ය. එවිට පිටවන X කිරණ ෆෝටෝනවල සංඛ්‍යාතය උපරිම ($f_{\max}$) වන අතර තරංග ආයාමය අවම වේ. ($\lambda_{\min}$) අවම තරංග ආයාමයක් සහිත සන්නතික වර්ණාවලියේ ($\lambda_{\min}$) හි අගය V හි අගය මත රදා පවතී. තීව්‍රතාවයෙන් වැඩි කොටස් කීපයකින් යුත් රේඛීය වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමයන් A ලෝහයේ ලාක්ෂණික වන අතර එය V මත රදා නොපවතී.

මෙම ඡේදය කියවා පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(i) ඡේදයේ දී ඇති ඇටවුමේ A, B, C, D, E, F කොටස් නම් කරන්න.

A - ඉලක්ක ලෝහය

B - සිසිල් කාර ද්‍රව්‍ය ගමන් කරන නළය

C - රික්ත නළය

D - විකිරණශීලී ද්‍රාවණය [ඊයම් කුටීරය]

E - කැතෝඩය

F - සූත්‍රිකාව

03

- (ii) B මගින් ඉටු කෙරෙන කාර්යය කුමක් ද?
ඉලක්ක ලෝහ කාපය සිසිල්කාර ද්‍රව්‍ය මගින් ඉවත් කිරීම. ← 02
- (iii) එක්තරා උපරිම සීමාවකින් යුක්ත ශක්ති පරාසයක ඇති සන්නික X කිරණ වර්ණාවලියක් උපකරණයෙන් නිකුත් වන්නේ ඇයි?
එකම වර්ගයේ අර කුල අභ්‍යන්තර මට්ටම් අතර එකක් පවතින නිසා එම වෙනස කුල එකම අනුව නිශ්චිත ශක්ති අගයන් සහිත සන්නික x වර්ණාවලිය එකක් නිකුත් කරයි. (මෙම නොටස නොසලකා හරින්න.)
- (iv) සන්නික වර්ණාවලියට අමතරව එක්තරා X කිරණ ෆෝටෝන රේඛීය වර්ණාවලියක් ඇතිවීමට තිබිය යුතු අවශ්‍යතාවය කුමක් ද?
 රේඛීය වර්ණාවලිය ඇතිකරන තරංග ආයාම පරාසය රඳා පවතින්නේ කුමක් මතද?
ඉලෙක්ට්‍රෝන අධික වේගයෙන් ඉලක්ක ලෝහයේ ගැටී එවිට ඒවායේ වේගය අඩුයි.
එවිට වාලක ශක්තිය x -කිරණ ට්‍රාන්ස්ෆර් ලෙස නිකුත් වේ. ← 01
- ඉලක්ක ලෝහයේ ස්භාවයමත රඳා පවතී. ← 01
- (v) P₁ හා P₂ විභව සැපයුම මගින් කෙරෙන කාර්යයන් සඳහන් කරන්න.
 P₁ - සූත්‍රිකා රත්කර ඉලෙක්ට්‍රෝන නිපදවීම. ← 02
 P₂ - ඉලෙක්ට්‍රෝන ත්වරණකර ඉලක්ක ලෝහයේ ගැටීම සැලැස්වීම. ← 02
- (vi) a) P₂ විභව සැපයුමේ විභව අන්තරය 80 kV වන විට ත්වරණය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ශක්තිය කොපමණ ද? (ප්ලාන්ක් නියතය = 6.6×10^{-34} JS.

$$E = 80 \times 10^3 \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$= 1.28 \times 10^{-14} \text{ J}$$
 ← 02
- b) මෙම විභව අන්තරය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන X කිරණ බටයක X කිරණ ෆෝටෝනවල උපරිම ශක්තිය කොපමණ ද?

$$1.28 \times 10^{-14} \text{ J}$$
 ← 01
- c) X කිරණ බටයෙන් විමෝචනය වන X කිරණවල උපරිම සංඛ්‍යාතය කුමක් ද?

$$E = hf$$

$$1.28 \times 10^{-14} = 6.6 \times 10^{-34} f$$

$$f = 1.93 \times 10^{19} \text{ Hz}$$
 ← 02
- d) එම X කිරණවල තරංග ආයාමය කොපමණ ද?

$$V = f\lambda$$

$$3 \times 10^8 = 1.93 \times 10^{19} \lambda$$

$$\lambda = 1.55 \times 10^{-11} \text{ m}$$
 ← 01
- (vii) X කිරණ නිෂ්පාදනයට ප්‍රතිලෝම ක්‍රියාවලියක් නම් කරන්න.
ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආවරණය ← 01
- (viii) විද්‍යාගාරයක ඇති විකිරණශීලී මූල ද්‍රව්‍යයක විකිරණශීලී න්‍යෂ්ටි 8.46×10^{13} ක් ඇති අවස්ථාවකදී එය සක්‍රියතාව 1.85×10^5 Bq විය. එම මූල ද්‍රව්‍යයේ,

a) කාල නියතය ?

$$A = \lambda N$$

$$1.85 \times 10^5 = \lambda \times 8.46 \times 10^{13}$$

$$\lambda = 2.19 \times 10^{-8}$$

← (02)

b) අර්ධ ආයු කාලය ? $\left(T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}\right)$

$$T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$$

$$= \frac{0.693}{2.19 \times 10^{-8}}$$

$$= 3.16 \times 10^{17} \text{ S}$$

← (02)

c) සක්‍රියතාව $1.156 \times 10^4 \text{ Bq}$ දක්වා පහළ වැටීමට ගත වූ කාලය සොයන්න.

$$A = \frac{A_0}{2^n}$$

$$1.156 \times 10^9 = \frac{1.85 \times 10^5}{2^n}$$

← (01)

$$1.156 \times 10^9 = \frac{1.85 \times 10^5}{2^n}$$

$$2^n = 16$$

$$n = 4$$

← (01)

$$\text{කාලය} = 4 \times 3.16 \times 10^{17}$$

$$= 12.69 \times 10^{17} \text{ S}$$

← (01)

$\frac{30}{30}$