

Third Term Test - Grade 12 - 2018

A කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම ද B කොටසින් තෝරාගත් ප්‍රශ්න 04 කට පමණක් ද පිළිතුරු සපයන්න.

- ප්‍රශ්න 40ම පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම සපයන්න.
- ඔබේ පිළිතුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතුය.

1. (a) පරිශීලකයාට පරිගණකය සමග කටයුතු කිරීම සඳහා පද්ධති මෘදුකාංග විවිධ ආකාර වලින් ප්‍රයෝජනවත් වේ.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(c)

- (i) දිගු කාලීනව දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා ද්විතියික මතකය යොදා ගනී. ද්විතියික මතකයේ ඇති දත්ත වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි ආකාර 02ක් රූප සටහන් ආධාරයෙන් පැහැදිලි කරන්න.

රූපසටහන

පැහැදිලි කිරීම

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (ii) පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකය ලෙස සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය සැලකේ. ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයේ (SRAM) හා ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයේ (DRAM) වෙනස් කම් 02ක් සංසන්දනාත්මකව සඳහන් කරන්න.

ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය	ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය

2. (a)

- (i) බිටු 8හි දෙකෙහි අනුපූරක අංක ගණිතය මගින් $41 + (-13)$ ආගණනය කරනු ලබන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වන්න. වැඩිම වෙසෙසි බිටුව මගින් උත්පාදනය වූ ආනිතය (carry) ඔබ හසුරුවන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (ii) පහත සඳහන් වගුවෙහි දැක්වෙන කේතන පද්ධතිවල වාසි සහ අවාසි එක බැගින් සඳහන් කරන්න.

කේතන පද්ධතිය	වාසි	අවාසි
ASCII		
BCD		
UNICODE		

(iii) 10101111.100100010_2 යන ද්වීමය සංඛ්‍යාව ඡේදශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(b)

(i) පහත දක්වා ඇති පූර්ණ ආකලකය (*Full Adder*) නිරූපණය කරන සත්‍යතා වගුවේ ප්‍රතිදාන තීරු සම්පූර්ණ කරන්න.

ආදාන			ප්‍රතිදාන	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Carry In</i>	<i>Sum</i>	<i>Carry out</i>
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

(ii) පූර්ණ ආකලකය (*Full Adder*) නිරූපණය සඳහා තාර්කික ද්වාර පරිපථය ගොඩනගන්න.

3. (a)

(i) ගොනු පද්ධතියක් යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා පහත දක්වා ඇති ලක්ෂණ කුමන ගොනු පද්ධති වර්ගයට අයත් දැයි සඳහන් කරන්න.

.....

.....

ලක්ෂණය	FAT / NTFS
ගොනු සඳහා වඩාත් වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබා දීමට ගුප්ත කේතනය භාවිත කරයි.	
යුනිකේත සඳහා සහය නොදක්වයි	
ගොනුවක උපරිම ප්‍රමාණය සීමා සහිතව කුඩා ප්‍රමාණයක් වේ.	
වඩා වැඩි වේගයකින් දත්ත කියවීම/ ලිවීම සිදුකරයි.	

- (ii) මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුළ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියායන්‍යක ක්‍රියාකාරිත්වය වෙනස් කළ හැකි අතුරු බිඳුම් අවස්ථා දෙක නම් කර ඉන් එකක් සිදුවිය හැකි අවස්ථාවක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

- (iii) මෙහෙයුම් පද්ධතියක ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග කළමනාකරණය තුළ සිදුවන එකීම (spooling) යන්න මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක ක්‍රියාව ඇසුරින් (print spooling) පැහැදිලි කරන්න.

.....


.....

.....

.....

(b).

- (i) මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා භාවිතා කරන දිය ඇලි ආකෘතියක් පහත රූපසටහන මගින් දැක්වේ.



ඉහත රූපසටහනේ A, B, C හා D සඳහා සුදුසු පද ලියන්න.

- A –
- B –
- C –
- D –

- (ii) වෙළඳ ආයතනයක් වෙත ඇතුළු වීමේ දොරටුව අසලට පුද්ගලයෙක් පැමිණි විට සහ පිටවීමේ දොරටුව අසලට පුද්ගලයෙකු පැමිණි විට දොරටු විවෘත වීමට හා ඇතුළු වීමේ සහ පිටවීමේ දොරටු දිනකට කී වතාවක් විවෘත වනවාද යන්න වාර්තා වීමට අදාළව පරිගණක පද්ධතියක් සකස් කිරීමට එහි කළමනාකරණ මණ්ඩලය තීරණය කරයි. මෙම පද්ධතියේ තිබිය යුතු කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා සහ කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා 2 බැගින් ලැයිස්තු ගත කරන්න.

කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා :-

.....

කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා :-

.....

4. (a)

මියුරු පුද්ගලික මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සමාගමක සේවය කරන තරුණයෙකි. ඔහු තම රැකියා ස්ථානයේ තමාගේ මෘදුකාංග සංවර්ධන කණ්ඩායම් සමාජිකයින් අතර විවිධ තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීම සඳහා ගුප්ත කේතනය භාවිතා කරයි. එසේම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වෙබ් අඩවි හරහා තොරතුරු ලබාගැනීම, විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතයෙන් මිතුරන් සමග විවිධ ගෙනු හුවමාරු කරගැනීම යනාදිය ද සිදු කරයි.

- (i) ගුප්ත කේතන ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා වන සමමිතික යතුරු කේතනය (*symmetric key Encryption*) සහ අසමමිතික යතුරු කේතනය (*Asymmetric key Encryption*) කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

.....

- (ii) පරිගණක ජාලකරණය හා සම්බන්ධ නියමාවලියක් යනු කුමක්ද?


.....

- (iii) පරිශීලක දත්ත පණිවුඩ නියමාවලිය (*UDP*) හා සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලියේ (*TCP*) කාර්යය කෙටියෙන් පැහැදිලි කර ඉහත සිදුවීමට අදාළ එම නියමාවලි වලට අමතරව භාවිත වන වෙනත් නියමාවලි 2ක් සඳහන් කරන්න

.....

(b). පහත පද්ධතිය සඳහා දී ඇති භූතාර්ථ සම්බන්ධතා අනුකෘතියේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

මිහිරි සර නැමැති ගුවන් විදුලි නාලිකාව මගින් නවක ගායකයන්ගේ ගීත වැඩි වශයෙන් ප්‍රචාරය කරයි. මෙම ගීත විකාශය කිරීමේ පහසුව සලකා දත්ත ගබඩාවක් තුළ ගායකයින් විසින් ගායනා කරන ලද ගීත ඇතුළත්ව නිර්මාණය කරන ලද ගීත ඇල්බම සහ ගායකයින්ගේ තොරතුරු ගබඩා කිරීමට තාක්ෂණික අංශය විසින් තීරණය කරන ලදී. සෑම ගායකයෙකුම හඳුනා ගැනීම සඳහා ගායක අංකය, නම, දුරකථන අංකය සහ ලිපිනය ද, ගීත ඇල්බම හඳුනා ගැනීම සඳහා ඇල්බමයේ අංකය, මාතෘකාව සහ සකස් කළ දිනය ද ගබඩා කර තබා ගනියි. ගීත ඇල්බම තුළ ගීත රාශියක් ඇති අතර එක ගීතයක් ඇතුළත් වන්නේ එක් ගීත ඇල්බමයකට පමණි. ගීතයක් හඳුනා ගැනීම සඳහා ගීත අංකය හා නම භාවිත කරයි. එක් ගීත ඇල්බමයක් අයිති වන්නේ එක් ගායකයෙකුට වන අතර එක් ගායකයෙකු හට ගීත ඇල්බම කිහිපයක් සෑදිය හැකි වේ.



තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - II - 12 ශ්‍රේණිය
තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2018

B කොටස - රචනා

1. න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක පවත්වා ගෙන යන හරිතාගාරයක් සඳහා මුහුදු ජලය පිරිපහදු කොට සැපයීම සඳහා පද්ධතියක් ස්ථාපනය කරන ලදී. මෙම පද්ධතිය මගින් පිරිපහදු කළ ජලයේ සංයුතිය පරීක්ෂා කර බලනු ලබයි.

මෙහිදී ජලයේ උෂ්ණත්වය(A) සහ ජලයේ ලවණ සාද්‍රණය (B) හා ජලයේ විකිරණශීලීතාව (C) මැනීමට සංවේදක සහිත විශේෂ උපකරණයක් පවතී.


මෙම පද්ධතියෙන් ජලය හරිතාගාරය වෙතට මුදා හැරීම පහත අවස්ථාවන්හි දී පමණක් සිදුවේ.

- ජලය හරිතාගාරය වෙතට මුදා හැරීම සඳහා අනිවාර්යෙන්ම ජලයේ විකිරණශීලීතාවයෙන් තොර විය යුතුය.
- ඉහත කොන්දේසිය තෘප්තවන අවස්ථාවන්හි දී ජලයේ උෂ්ණත්වය සම්මත අගයේ පැවතිය යුතු අතර ජලයේ ලවණ සාද්‍රණය සම්මත අගයේ පැවතිය යුතුය.
- විකිරණශීලීතාවයෙන් තොර ජලයේ ලවණ සාද්‍රණය සම්මත අගයේ පවතින විට උෂ්ණත්වය සම්මත අගයේ නොපැවතුණද ජලය මුදා හැරීමට අවස්ථාව ලබා දේ.
- විකිරණශීලීතාවයෙන් තොර ජලයේ උෂ්ණත්වය සම්මත අගයේ පවතින විට ලවණ සාද්‍රණය සම්මත අගයේ නොපැවතුණද ජලය මුදා හැරීමට අවස්ථාව ලබා දේ.

ජලය විකිරණශීලීතාවයෙන් යුක්ත වීම බුලිය අගය 1 මගින් ද, උෂ්ණත්වය සම්මත අගයේ පැවතීම බුලිය අගය 1 මගින් ද සම්මත ලවන සාන්ද්‍රණය පැවතීම බුලිය අගය 1 මගින් ද නිරූපණය කරයි නම්,

- (i) ඉහත සංසිද්ධියට අදාළව හරිතාගාරය වෙත ජලය මුදාහැරීමේ අවස්ථාව (F) දැක්වීමට සත්‍යතා වගුව ගොඩනගන්න.
- (ii) සත්‍යතා වගුව ඇසුරෙන් එහි අවසන් ප්‍රතිදානය සඳහා සුළු නොකරන ලද බුලිය ප්‍රකාශනය ගුණිතයන්ගේ එකතුවක් (SOP) ලෙස ලබාගන්න.
- (iii) ඉහත (ii) හි ඔබ ලබා ගත් ප්‍රකාශනයට අදාළ ද්වාර පරිපථය නිර්මාණය කරන්න.
- (iv) ඉහත (ii) හි ඔබ ලබා ගත් ප්‍රකාශනය බුලිය නීති ඇසුරින් හැකිතාක් සරල කර දක්වන්න. සරල කිරීමේදී ඔබ භාවිත කරන ලද බුලිය නීති සඳහන් කරන්න.
- (v) ඉහත (iv) හි සරල කර ලබා ගත් බුලිය ප්‍රකාශය සඳහා (NOR) ද්වාර පමණක් භාවිත කර තාර්කික පරිපථය නිර්මාණය කරන්න.

2. “විදුලක” පුද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන අයතනයට අයත් පීඨ දෙකක් වන තොරතුරු තාක්ෂණ හා ඉන්ජිනේරු තාක්ෂණ ඒකක සඳහා වන විද්‍යාගාර පරිගණක සඳහා අනන්තරාල සබඳතාවය ලබාදීමට එහි ජාල පරිපාලක විසින් 192.168.1.0/24 නැමති අන්තර්ජාල නියමාවලි ලිපිනය මිලදී ගත් අතර පසුව පරිගණක විද්‍යාගාර දෙකේ අවශ්‍යතාවයට සුදුසු පරිදි පිරිමැසුම්දායක ලෙස තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාගාරය සඳහා 255.255.255.128 හා ඉන්ජිනේරු තාක්ෂණ ඒකක 255.255.255.192 යන උපජාල අවරණ යටතේ පහත ජාල සටහන පරිදි උපජාල ගත කරන ලදී.



පසුව මෙහි පරිපාලන ඒකකය සහ විභාග ඒකකය සඳහා පිළිවෙලින් පරිගණක 30 සහ 14 ක ප්‍රමාණයක් බැගින් ඇතුළත් උපජාල දෙකක් ඉහත මිලදීගත් 192.168.1.0/24 ලිපිනය යටතේ එක් කිරීමට ජාල පරිපාලක විසින් තීරණය කරන ලදී.

(a). එක් එක් ඒකක වල පරිගණක සඳහා ලබා දිය හැකි උපරිම සන්නායක ලිපින ගණන කොපමණද ?

(b). මෙම ඒකක දෙකට අදාල ජාල ලිපින ලියන්න.

(මෙහි සන්නායක ලිපින පිළිවෙලින් මුලින් තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකයට ත් පසුව ඉන්ජිනේරු තාක්ෂණ ඒකකයටත් ද ඉතිරි ලිපින අනුපිළිවෙලින් පළමුව පරිපාලන ඒකකයට සහ පසුව විභාග ඒකකයටත් ලබා දීමට ජාල පරිපාලක තීරණය කර ඇත.)

(c). අලුතින් උප ජාලයට එක් කරන පරිපාලන ඒකකය සහ විභාග ඒකකය සඳහා අවශ්‍ය උපජාල සැකසීමට අදාළ ව පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

	පරිපාලන අංශය	විභාග අංශය
උප ජාල අවරණය (subnt mask)		
ජාල ලිපිනය (subnt ID)		
පළමු ධාරක යන්ත්‍රයේ ලිපිනය (first Host Address)		
අවසන් ධාරක යන්ත්‍රයේ ලිපිනය (Last Host Address)		
විකාශන ලිපිනය (Broadcast Address)		

(d). ඉහත ජාල සටහනෙහි සඳහන් ජාල ස්ථලක නම් කර එම ස්ථලක වල වාසියක් සහ අවාසියක් බැගින් සඳහන් කරන්න

3. (a)

(i) නියත ලක්ෂ්‍ය හා ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.

(ii) ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් ලිවිය හැකි ආකාරය ආකෘතියක් මගින් පෙන්වා එහි කොටස් හඳුන්වන්න.

(iii) පරිගණකයක් තුළ ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා වල අවශ්‍යතාවය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(b) $2CD.42_{16}$ යන ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න.

(c) 375.04_{10} යන දශමය සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න.

(d) 5307.263_8 යන අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න.

(e) ද්වීමය සංඛ්‍යාව සුළු කරන්න.

(i) $1\ 1\ 0\ 1\ 0\ .\ 1\ 1\ 1_2$

+ $1\ 0\ 1\ 0\ 1\ .\ 1\ 0\ 1_2$

$1\ 1\ 0\ 1\ .\ 1\ 1\ 1_2$

(ii) $1\ 0\ 1\ 1\ 1\ .\ 0\ 0\ 1_2$

- $1\ 1\ 1\ 0\ .\ 1\ 1\ 0_2$

(e) බිටු අනුසාරිත XOR මෙහෙයුම යොදා ගනිමින් පහත සඳහන් ද්වීමය සංඛ්‍යා සුළු කරන්න.

$1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ XOR\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0$

4.

- (a). පරිගණකයක් තුළ මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරන්න.
- (b). පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාර නම්කර ඒ එක එකක් සඳහා උදාහරණය බැගින් දෙන්න.
- (c). පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ක්‍රියායන කළමනාකරණයේදී විවිධ ක්‍රියායන යන පවත්වාගෙන යන ආකාරය පැහැදිලි කෙරෙන ක්‍රියායන සංක්‍රාන්ති රූපසටහන ඇඳ එහි එක් එක් පියවර පැහැදිලි කරන්න
- (d). පරිගණකයකට උපාංග ධාවක අවශ්‍ය වන්නේද? ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න.
- (e). සන්දර්භ ස්විචයක ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.
- (f). නියමකරණයේදී භාවිත කරන නියමකරණ ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වන්න

5. (a) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ පහත සංකල්ප කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(i) සමාන්තර පරිගණනය

(ii) ජාලක පරිගණනය

(b) සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බලපෑම නිසා සිසුයෙන් සංවර්ධනය වන ක්ෂේත්‍රයකි. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේදී භාවිත කළ හැකි පරිගණක පාදක පද්ධති 03ක් සඳහන් කර එම එක් එක් පද්ධතියේ උපයෝගීතාව කෙටියෙන් දක්වන්න.

(c)

(i) පරිගණකයක් මගින් යම් උපදෙසක් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය (පියවර සමඟ) පෙන්වීමට සෛවම් ඉෂට වක්‍රය ඇඳ දක්වන්න.

(ii) පරිගණකයක නිර්මිතය පෙන්වුම් කරන වොන්-නියුමාන් ආකෘතියක නම් කරන ලද රූප සටහනක් ඇඳ දත්ත පථය සහ පාලන පථය පැහැදිලිව දක්වන්න

6. පහත දැක්වෙන මාර්ගගත භාණ්ඩ ඇණවුම් පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිරූපණය කිරීමට සන්දර්භ රූප සටහනක් ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණ සහ නිර්මාණ ක්‍රමවේදයට(SSDM) අනුකූලව අඳින්න. ඔබගේ සටහනේ බාහිර භූතාර්ථ සහ දත්ත ගැලීම් පැහැදිලිව පෙන්වන්න. ඔබ විසින් කරන ලද උපකල්පන වෙනොත් සටහන් කරන්න.

"Easy Way" යනු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ ඇණවුම් කළ හැකි පද්ධතියකි (GOS). භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීමට නම් මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ ලියාපදිංචි වී සාමාජිකත්වය ලබා ගත යුතු වේ. පුද්ගලයෙකු සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පතක් භාණ්ඩ ඇණවුම් පද්ධතියේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගෙන එය සම්පූර්ණ කර GOS වෙත යොමු කළ යුතු අතර එහි ඇති තොරතුරු පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව සාමාජිකත්වය ලබා දුන් බව විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් මගින් දන්වයි. තවද GOS සඳහා පිවිසීමට අවශ්‍ය පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ද විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුමට යොමු කරනු ලැබේ. මෙම පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය පද්ධතියට ඇතුල් කර භාණ්ඩ ඇණවුම් පද්ධතියට සාමාජිකයෙකු ලෙස ඇතුළත් වී භාණ්ඩ මිලදී ගත හැකි වේ.

භාණ්ඩ ඇණවුමක් සාමාජිකයෙකු විසින් GOS වෙත ලබා දුන් විට අදාළ භාණ්ඩ සියල්ල තිබේදැයි GOS හරහා භාණ්ඩ විමසුමක් මගින් භාණ්ඩ ගබඩාවෙන් පරීක්ෂා කර බලයි. භාණ්ඩ ගබඩාව, අදාළ භාණ්ඩ ඇති නැති බව අනුව භාණ්ඩ ඇණවුම සකසා නැවත පද්ධතිය වෙත යොමු කරයි. සකස් කරන ලද ඇණවුම පද්ධතිය මගින් සාමාජිකයාට ලබා දී ඔහුගෙන් ඇණවුම තහවුරු කර නැවත ලබා ගනියි. ඉන් පසු බිල්පත සකසා සාමාජිකයා වෙත යොමු කරන අතර සාමාජිකයා විසින් එයට අදාළ ගෙවීම් සිදු කරනු ලැබේ. තහවුරු කරන ලද ඇණවුම පද්ධතිය විසින් භාණ්ඩ ගබඩාවට හා සැපයුම් කරුවාට යොමු කරන අතර සැපයුම් කරු විසින් භාණ්ඩ සහ භාරදීමේ ආකෘතිය භාණ්ඩ ගබඩාවෙන් ලබා ගෙන එම භාණ්ඩ අදාළ සාමාජිකයා වෙත ලබා දී භාණ්ඩ භාරගත් බව සහතික කර ගැනීම සඳහා භාර දීමේ ආකෘතිය සම්පූර්ණ කර ලබා ගනියි. සම්පූර්ණ කරන ලද භාරදීමේ ආකෘතියේ පිටපතක් සැපයුම්කරු විසින් පද්ධතිය වෙත යොමුකර භාණ්ඩ භාර දුන් බව සනාථ කරනු ලැබේ.



තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 12 ශ්‍රේණිය - 2018

Third Term Test - Grade 12 - 2018

විභාග අංකය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I කාලය පැය දෙකයි

උපදෙස්,

- සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
- පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- පිළිතුරු පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1),(2),(3),(4),(5) යන පිළිතුරු වලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරන්න.

1. පරිගණක මතක උපාංග ඒවායේ දත්ත ප්‍රවේශ වේගයේ ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කර ඇති වරණය තෝරන්න.

- | | |
|---|--|
| (1) රෙජිස්තර, ප්‍රකාශ තැටිය, දෘඩ තැටිය | (2) වාරක මතකය, මතක කාඩ්පත, දෘඩ තැටිය |
| (3) දෘඩ තැටිය , මතක කාඩ්පත, ප්‍රකාශ තැටිය | (4) ප්‍රකාශ තැටිය, දෘඩ තැටිය, මතක කාඩ්පත |
| (5) වාරක මතකය, ප්‍රධාන මතකය, රෙජිස්තර | |

2. දත්ත හා තොරතුරු සම්බන්ධ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් වඩාත් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- (1) තීරණ ගැනීම සඳහා යොදා ගනු ලබන තොරතුරු සැකසීමට භාවිත කරන දත්ත වල නිවැරදි බව ඉතා වැදගත් වේ.
- (2) අර්ථවත් දත්ත නිර්මාණය සඳහා, තොරතුරු අර්ථාන්විතව සංවිධානය කිරීම දත්ත සැකසීම ලෙස හඳුන්වයි.
- (3) දත්ත ජීවන චක්‍රයේ පියවරක් ලෙස යල් පැනගිය දත්ත ඉවත් කිරීමක් සිදු නොකරයි.
- (4) තොරතුරුක වටිනාකම කාලයත් සමග වෙනස් වුවත් පුද්ගලානුබද්ධ නොවේ.
- (5) මහ දත්ත සම්ප්‍රදායික දත්ත සැකසුම් මෘදුකාංග භාවිතයෙන් සකස් කිරීමට අපහසුවක් නැත.

3. අන්තර්ජාලය මගින් සපයනු ලබන සේවාවක් නොවන්නේ,

- | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| (1) ලෝක විසිරි වියමන (www) | (2) වෙබ් අතරික්සු | (3) ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය (FTP) |
| (4) IP දුරකථන | (5) ටෙල් නෙට් | |

4. පරිගණක පද්ධතියක ප්‍රධාන සංරචකයක් ලෙස දෘඩාංග සැලකේ. දෘඩාංග පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ තෝරන්න.

- A – සුපරීක්ෂය, මෙහෙයුම් යටිය සහ ස්පර්ශ තිරය ආදාන උපක්‍රම සඳහා උදාහරණ වේ.
- B – පරිගණක තිරය සඳහා LCD තාක්ෂණය යොදා ගැනීමෙන් LED තාක්ෂණයට වඩා විදුලි පරිභෝජනය අඩුවී ඇත.
- C – වාරක මතකය, මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ කාර්යයන් වේගවත් කිරීමට උපකාර කරන අර්ධ සන්නායක මතකයකි.
- (1) A පමණි.
 - (2) B පමණි.
 - (3) C පමණි.
 - (4) A හා B පමණි.
 - (5) A හා C පමණි.

5. මූලික තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය ජනප්‍රිය දත්ත ආදාන උපක්‍රමයකි. මෙම උපක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ තෝරන්න.

- (1) ලිඛිත හෝ මුද්‍රිත ලේඛනයක සඳහන් පැන්සල් සලකුණු කියවීමට හැකි සුපරික්ෂක උපාංගයකි.
- (2) ණය පත් හා බැංකු ATM කාඩ් මත තැන්පත් කර ඇති දත්ත කියවීමට යොදා ගනී.
- (3) වෙක් පත් වල අංක පරිගණකයට ආදානය කිරීම සඳහා යොදා ගනී.
- (4) බහුවරණ පිළිතුරු පත් ලකුණු කිරීම සඳහා යෝග්‍ය ආදාන උපක්‍රමයකි.
- (5) භාණ්ඩ වල අඩංගු තීරු කේත පිරික්සීම හා කියවීම කඩිනමින් සිදුකිරීමට හැකියාව ඇත.

6. වොන් නියුමාන් ගේ ආවයන ක්‍රමලේක සංකල්පයට අනුව නිපදවන ලද ප්‍රථම ආවයන ක්‍රමලේඛන පරිගණකය වන්නේ,

- (1) ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator)
- (2) EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Calculator
- (3) Automatic Sequence Controller (Mark 1)
- (4) EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator)
- (5) UNIVAC (Universal Automatic Computer)

7. 137යන අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව ට තුල්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා අතුරෙන් කවරක් ද?

- (1) 25_{10} (2) 1011111_2 (3) $5E_{16}$ (4) 93_{10} (5) 10001111_2

8. 15.125_{10} හි ද්වීමය නිරූපණය කුමක්ද ?

- (1) 11111.1111101_2 (2) 111.100_2 (3) 1111.11101_2 (4) 1111.001_2 (5) 111.001_2

9. ක්ෂුද්‍ර පරිගණක සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A – නෝට් බ්ලක් පරිගණකය, උකුළු පරිගණකයට වඩා කුඩා සිහින් පරිගණකයකි.

B – ෆැබ්ලි උරුකපනය, ටැබ්ලි පරිගණකයට වඩා විශාල වන අතර ස්පර්ශක තිර සහිත උපක්‍රමයකි.


C – සුහුරු ජංගම උරුකපන සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධති අවශ්‍ය නොවූවත් ෆැබ්ලි සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධති පහසුකම් අවශ්‍යවේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ තෝරන්න.


- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා B පමණි. (4) A හා C පමණි. (5) B හා C පමණි.

10. රූප සටහනෙන් නිරූපණය වන අංකිත සංඥාවක් සම්ප්‍රේෂණය වන නිවැරදි ක්‍රමවේදය කුමක්ද?

- (1) විස්තාර සිරුමාරුව, (2) විස්තාර මූර්ජනය,
- (3) සංඛ්‍යාත සිරුමාරුව, (4) කලා සිරුමාරුව,
- (5) අංකිත සිරුමාරුව



11. පහත දක්වා ඇති තාර්කික ද්වාර පරිපථයට තුල්‍ය මූලීය ප්‍රකාශය තෝරන්න.



- (1) $\overline{(\overline{A}B + B \oplus C)} C$
- (2) $\overline{(\overline{A}B + B + C)} C$
- (3) $\overline{(\overline{A}B + B \oplus C)} C$
- (4) $\overline{(\overline{A}B + B \oplus C)} C$
- (5) $\overline{(\overline{A}B + B + C)} C$

12. 11001011යනු නිඛිලයක 2හි අනුපූරකය නම් එම නිඛිලය වන්නේ,

- (1) 51 ය. (2) (-53) ය. (3) (-63) ය. (4) 53 ය. (5) (-61) ය.

13. (-9_{10}) සහ (-16_{10}) හි 1හි අනුපූරක පිළිවෙලින් නිරූපණය වන්නේ කුමන වරණයෙන් ද?

- (1) 00001001 හා 00010001 (2) 00010110 හා 11101111 (3) 00001001 හා 00010000
- (4) 11110111 හා 11110000 (5) 11110110 හා 11101111

(14) පහත සත්‍යතා වගුවේ ප්‍රතිදානය නිරූපනය කරන F තීරයට ගැලපෙන එකතුවේ ගුණිත ප්‍රකාශනය (POS) වන්නේ කුමක් ද?

- (1) $(\bar{A} + \bar{B}).(A + \bar{B})$
- (2) $(A + B).(A + \bar{B})$
- (3) $(\bar{A} + \bar{B}) + (A + B)$
- (4) $(A.B) + (A.\bar{B})$
- (5) $(A.B) + (A.\bar{B})$

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

(15) $A + (B.C) = (A + B).(A + C)$ මගින් දක්වා ඇති බුලිය න්‍යාය වන්නේ කුමක් ද?

- (1) විභේදන න්‍යායය
- (2) සමකිරික්තතා න්‍යායය
- (3) ඩි මෝගන් න්‍යායය
- (4) න්‍යාදේශ න්‍යායය
- (5) සංසටන න්‍යායය

(16) රටක පවතින වාරි මාර්ග පද්ධතිය අයත් වන්නේ පහත සඳහන් පද්ධති අතරින් කවරකටද?

- (1) ස්වභාවික සහ විවෘත
- (2) ස්වභාවික සහ සජීවී
- (3) කෘත්‍රිම සහ විවෘත
- (4) කෘත්‍රිම සහ සංවෘත
- (5) භෞතික සහ සංවෘත

(17) පහත දක්වා ඇති කාතෝ සිතියමට වඩාත් ගැලපෙන බුලිය ප්‍රකාශනය කුමක් ද?

- (1) $\bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC + ABC$
- (2) $ABC + ABC + ABC + ABC$
- (3) $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC$
- (4) $ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- (5) $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	1		
	1			1	1

(18) 0.04397 යන දශමය සංඛ්‍යාවෙහි අඩුම වෙසෙසි අංකය සහ වැඩිම වෙසෙසි අංකය වන්නේ පිළිවෙලින්

- (1) 4 හා 7
- (2) 0 හා 7
- (3) 7 හා 4
- (4) 7 හා 0
- (5) 0 හා 4

(19) A වල ඇස්ති අගය 1000001 නම් $WIND$ යන වචනය ට අදාළ ඇස්ති කේතය කුමක් ද ?

- (1) 0010110 0001000 0001101 0000100
- (2) 0010111 0001001 0001010 0000101
- (3) 0001111 0001001 0001101 0000101
- (4) 0010111 0001001 0001110 0000100
- (5) 0010111 0001000 0001101 0000101

(20) පරිගණක මෘදුකාංග සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ තෝරන්න.

- A – නිදහස් මෘදුකාංග මුදල් ගෙවීමකින් තොරව ලබා ගත හැකි වුවද වැඩි දියුණු කිරීම නිසි අවසරයකින් තොරව කළ නොහැක.
- B – පද්ධති මෘදුකාංග, විශේෂිතවූ පරිසරයක, විශේෂ වූ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට විශේෂයෙන් නිර්මාණය වී ඇත.
- C – හිමිකම් සහිත මෘදුකාංගයක් මිලදී ගත් පුද්ගලයා එම මෘදුකාංගයේ හිමිකරුවෙක් බවට පත්වේ.
- D – මෙහෙයුම් පද්ධති, පද්ධති මෘදුකාංගයක් වන අතර පරිගණක සම්පත් කලමණාකරණය කර දෙයි.

- (1) A පමණි.
- (2) C පමණි.
- (3) B හා D පමණි.
- (4) C හා D පමණි.
- (5) D පමණි.

(21) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යෙදවුම් විවිධ වසම් තුළ ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී. මෙම යෙදවුම් පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක් ද?

- (1) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යොදා ගැනීම් නිසා සිසුන්ගේ ස්වයං ඉගෙනුම සඳහා අභිප්‍රේරණය වීම අඩුවී ඇත.
- (2) රසායනාගාර වල සිදුකල නොහැකි පර්යේෂණ සඳහා විශේෂයෙන්ම පරිගණක අනුහුරුකාරක යොදා ගනී.
- (3) නීතිය බලාත්මක කිරීමේ කටයුතු සඳහා පරිගණක භාවිත කිරීම නිසා විස්වාසනීයත්වය බිඳ වැටීමට හේතු වී ඇත.
- (4) ගුවන් විදුලි සංඛ්‍යාත හඳුනා ගැනීමේ උපකරණ මගින් සත්ත්ව පාලනය අපහසු වී ඇත.
- (5) ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉගෙනීම 21 වන සියවසේ නව ප්‍රවණතාවයක් උවත් හොඳ අන්තර්ගතයක් ලබාදීමේ අපහසු ව ඇත.

- (22) මෙහෙයුම් පද්ධති පරිණාමය සැලකීමේදී සරල කාණ්ඩ පද්ධති සම්බන්ධව නිවැරදි ප්‍රකාශනය වන්නේ,
 (1) තනි ක්‍රමලේඛනයක් පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ.
 (2) දෘඩාංග වලට සෘජු ප්‍රවේශයක් ලබා දේ.
 (3) ප්‍රතිචාර කාලය අවම වේ.
 (4) සකසනයේ උපයෝගීතාවය අඩු කරගැනීමට සකස්කරන ලද්දකි.
 (5) ආදාන ප්‍රතිදාන අතරතුර සකසනය අති කාර්යබහුල වේ.
- (23) ගොනු විභජන සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න
 A – යාබද විභාජනයේදී ගොනුවෙහි ප්‍රමාණය වැඩිකරගැනීම අපහසුවේ.
 B – සබැඳි විභාජනයේදී බාහිර බණ්ඩනීකරණයක් ඇති නොවේ.
 C – සුවක අනුක්‍රමික විභාජනයේදී බණ්ඩනීකරණයක් ඇත.
 ඉහත ඒවා අතුරෙන් කවර ප්‍රකාශනය/ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද ?
 (1) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) A හා C පමණි. (4) B හා C පමණි. (5) A, B හා C සියල්ලම
- (24) පරිගණක ජාල වල දී සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයේ ඇති ධාරිතාව සහ ප්‍රේරණය නිසා සංඥාවක හැඩය වෙනස්වීම හඳුන්වනු ලබන්නේ නමිනි.
 හිස්තැනට අදාළ නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ,
 (1) ගුප්තතාව ය. (2) සෝෂාව ය. (3) වැහැරීම ය. (4) විකෘති වීම ය. (5) කලාප පළල ය.
- (25) යෝජිත නව පද්ධතියේ යෝග්‍යතාව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා සිදු කරනු ලබන ශක්‍යතා අධ්‍යයනය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.
 A – නව පද්ධතිය සඳහා අවශ්‍ය වන දෘඩාංග, මෘදුකාංග හා අනෙකුත් උපාංග ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබේදැයි බැලීම තාක්ෂණික ශක්‍යතාව වේ.
 B – වැයවන සමස්ත පිරිවැය හා එමගින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ විශ්ලේෂණය කිරීම ආර්ථික ශක්‍යතාව වේ.
 C – සංවිධානයේ උපාය මාර්ගික අරමුණු සඳහා යෝජිත පද්ධතිය උපකාරවේද? යන්න තීරණය කරනු ලබන්නේ මෙහෙයුම් ශක්‍යතාවය මගිනි.
 ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශද?
 (1) A පමණි. (2) A සහ B පමණි. (3) A සහ C පමණි. (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C පමණි.
- (26) දෘඩ තැටියක දත්ත ගොනුවක් ගබඩා වන කුඩාම ප්‍රමාණය හඳුන්වනු ලබන්නේ,
 (1) සෙක්ටර් (Sector) ලෙසය. (2) ට්‍රැක් (Track) ලෙස ය. (3) සිලින්ඩර් (Cylinder) ලෙස ය.
 (4) ක්ලස්ටර් (Cluster) ලෙස ය. (5) ප්ලේට් (Plate) ලෙස ය.
- (27) අද ලොව බරපතළ ගැටළුවක් බවට පත්ව තිබෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ පහත වරණ අතරින් කුමක් ද?
 (1) ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ කොටස් ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට භාජනය කිරීමෙන් ගැටළුව අවම කර ගත හැක.
 (2) විෂ රසායන පසට කාන්දුවීම නිසා කාලයකදී පානීය ජලය විෂ සහිත වේ.
 (3) මෙම ගැටළුවට සාර්ථකව මුහුණ දීමට පරිසර හිතකාමී පරිගණක සම්පත් පිළිබඳ අධ්‍යයනය වැදගත්ය.
 (4) දියුණු ලෝකයේ බොහෝ රටවල් මෙම ගැටළුව සඳහා නීති කෙටුම් පත් සම්පාදනය කර ඇත.
 (5) හැකි තාක් දුරට කැඩීම්යම්, ඊයම් වැනි ලෝහ භාවිතකර ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටස් නිෂ්පාදනයෙන් ගැටළුව අවම වේ.
- (28) විවෘත පද්ධති අන්තර් සම්බන්ධතා (OSI) යොමු ආදර්ශයේ දත්ත ගුප්ත කේතනය සිදුකරනු ලබන්නේ,
 (1) යෙදවුම් ස්ථරයේ දී ය. (2) සැසි ස්ථරයේ දී ය. (3) ජාල ස්ථරයේ දී ය.
 (4) ඉදිරිපත් කිරීම් ස්ථරයේ දී ය. (5) දත්ත සම්බන්ධක ස්ථරයේ දී ය.
- (29) පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් ක්‍රියායන කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය වන දත්ත ව්‍යුහයක් තබා ගන්නා අතර එය ලෙස හැඳින්වේ
 ඉහත හිස්තැන පිරවීමට වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක්ද ?
 (1) ක්‍රියායන පාලන කාණ්ඩය (2) ක්‍රියායන සංක්‍රාන්තිය (3) ක්‍රියායන තත්ව රූප සටහන
 (4) ක්‍රියායන නියමකරණය (5) ක්‍රියායන අතුරුබිඳුම

- (30) නියමකරණය සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ,
 (1) නියමකරණ අතුරින් අඩුම වේගයක් සහිත නියමකරණය වන්නේ කෙටිකාලීන නියමකරණයයි.
 (2) දීර්ඝකාලීන නියමකරණය ක්‍රියායන ප්‍රතිභරණ නියමකරණය කි.
 (3) දීර්ඝකාලීන නියමකරණය කාර්ය නියමකරණයකි.
 (4) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සංචිතයේ ඇති ක්‍රියායන තෝරා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මතකයට ගෙන එන්නේ කෙටිකාලීන නියමකරණය මගිනි.
 (5) සකසනය විසින් ක්‍රියාත්මක කරවීම සඳහා ප්‍රධාන මතකයේ තිබිය යුතු ක්‍රියායන සංඛ්‍යාව පාලනය කිරීම දීර්ඝකාලීන නියමකරණය මගින් සිදුකෙරේ.
- (31) ප්‍රකාශ තැටි යනු විද්‍යුත් මාධ්‍යයක දත්ත ගබඩා කරන ආවයන උපක්‍රම වේ. ප්‍රකාශ තැටි සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
 (1) DVD – RAM තැටියක දත්ත මකමින් ලිවිය හැකි වාර ගණන DVD – RW තැටියක ලිවිය හැකි වාර ගණනට වඩා විශාල ගුණයකින් වැඩිය.
 (2) CD – R තැටියක ධාරිතාවය 4.7GB – 9.4 GB අතර අගයක් ගනී.
 (3) Blue – Ray තැටි වල ධාරිතාවයට වඩා DVD තැටි වල ධාරිතාවය වැඩි වේ.
 (4) ප්‍රකාශ තැටි මත දත්ත ලිවීමට අධි බලැති පාර ජම්බුල කිරණ යොදා ගත හැක.
 (5) CD – ROM තැටියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සමානවේ.
- (32) අතන්‍ය මතක පිටුවක ඇති යොමුවකට අනුරූප භෞතික මතකය තුළ ඇති රාමුවක යොමුවක් ඇදීම ලෙස හැඳින්වේ.
 ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද ?
 (1) ප්‍රතිභරණය (2) අනුරූපකරණය (3) පිටුකරණය (4) එතිම (5) සන්දර්භ ස්විචය
- (33) පිළි-පොල ((Flip – Flop) සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේද?
 (1) පිළි-පොල SRAM හි භාවිත වන ක්‍රමවේදය වේ.
 (2) අගුළු පිළි-පොල පමණක් තාර්කික පරිපථ නිර්මාණය සඳහා භාවිත කරයි.
 (3) පිළි-පොල පරිපථයකට යමක් ආදානය කළ විට එය මතක තබා ගැනීමේ හැකියාවක් නොමැත.
 (4) අර්ධ ආකලකය සඳහා පිළි-පොල භාවිත කරනු ලැබේ.
 (5) පිළි-පොල භාවිත කර තාවකාලික මතකයක් නිර්මාණය කළ හැකිය.
- (34) වෙබ් පාදක ප්‍රකාශනය හා ආකෘති කළමනාකරණය, සඳහා උදාහරණ වේ.
 ඉහත හිස් තැන සඳහා සුදුසු වන තොරතුරු පද්ධතිය කුමක්ද?
 (1) තීරණ සහාය පද්ධති(DSS) (2) දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධති(KMS)
 (3) විධායක සහාය පද්ධති(ESS) (4) අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධති(CMS)
 (5) ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් පද්ධති(ERPS)
- (35) ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක වේගය ප්‍රකාශ කිරීමට භාවිත කරන ඒකකය වන්නේ කුමක් ද?
 (1) PPM (2) LPM (3) DPI (4) DPS (5) LMP
- (36) පරිශීලක දත්ත පණිවුඩ නියමාලිය (UDP) භාවිතා වනුයේ කුමන ස්ථරයේද?
 (1) යෙදුම් (2) භෞතික (3) දත්ත සන්ධාන (4) ජාල (5) ප්‍රවාහන
- (37) සන්නිවේදනය හා සම්බන්ධ පහත සිද්ධි අධ්‍යයනය කරන්න.
 A – ගුවන්විදුලි සන්නිවේදනය ද්විපථ සන්නිවේදන ක්‍රමයකි.
 B – ජංගම දුරකතනය හරහා සිදුවන සන්නිවේදනය පූර්ණ ද්විපථ ක්‍රමයට සිදුවේ.
 C – සන්නිවේදන මාධ්‍යක් තුළ එකිනෙක හා සම්මිශ්‍රනය නොවී ස්වාධීනව දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම බහුපථකරණය වේ.
 ඉහත ප්‍රකාශන වලින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ වන්නේ,
 (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා B පමණි. (4) B හා C පමණි. (5) A හා C පමණි.

- (38) කියවීමට පමණක් හැකි මතකය (ROM) පිළිබඳව වඩාත් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- (1) මෙම වර්ගයේ මතකය නෂ්‍ය මතක වර්ගයක් වන අතර කියවීමට පමණක් හැකිය.
 - (2) ක්‍රමලේඛිත, කියවීමට පමණක් හැකි මතකය (PROM) ට ඇතුළත් කර ඇති දත්ත පමණක් මකා නැවත ඇතුළත් කළ හැකිය.
 - (3) මැකිය හැකි ක්‍රමලේඛිත කියවීමට පමණක් හැකි මතකය (EPROM) තුළ අන්තර්ගත දත්ත පාර ජම්බුල කිරීම මගින් මැකිය හැක.
 - (4) මැකිය හැකි ක්‍රමලේඛිත කියවීමට පමණක් හැකි මතකය (EPROM) තුළ අන්තර්ගත දත්ත විද්‍යුත් ආරෝපණයක් මගින් මැකිය හැක.
 - (5) විද්‍යුත් වශයෙන් මැකිය හැකි ක්‍රමලේඛිත කියවීමට පමණක් (EEPROM) හැකි මතකය තුළ අන්තර්ගතය අධෝරක්ත කිරීම මගින් මැකිය හැක.
- (39) අමීල තම මිතුරා වන සිතිජ්ට යැවූ විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩය සිතිජ්ගේ ගිණුමට ගිය බව අමීල විසින් තහවුරු කරගැනීමට අදාළ ප්‍රවාහන නියමාවලිය කුමක්ද?
- (1) පරිශීලක දත්ත පණිවුඩ නියමාවලිය
 - (2) සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය
 - (3) ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය
 - (4) අධිපාඨ තැන්මාරු නියමාවලිය
 - (5) වසම් නාම නියමාවලිය
- (40) වසම් නාම සේවා දායකයක ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ කුමක්ද?
- (1) සේවා පරිගණක වෙත වෙබ් පිටු සැපයීම.
 - (2) අන්තර්ජාල නියමාවලි ලිපින නිකුත් කිරීම.
 - (3) වසම්නාම සඳහා අන්තර්ජාල නියමාවලි ලිපින ලබාදීම.
 - (4) අන්තර්ජාල නියමාවලි ලිපින සඳහා වසම්නාම ලබා දීම.
 - (5) අධිපාඨ සම්ප්‍රේෂණ නියමාවලිය භාවිතයෙන් සේවාග්‍රාහක පරිගණක වෙත වෙබ් පිටු සැපයීම.
- (41) පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර ආකෘතියක් වන දිය ඇලි ආකෘතිය සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න:
- A – අවශ්‍යතාවන් හොඳින් හඳුනාගත් සහ ස්ථාවර වන පද්ධති සඳහා සුදුසු වන ආකෘතියකි.
- B – සැබෑ ලෝකයේ තොරතුරු පද්ධති ක්‍රියාත්මක වීමේදී රේඛීය පියවර ඔස්සේ සිදුවන නිසා දිය ඇලි ආකෘතිය බහුලව භාවිත වේ.
- C – අවසාන නිමැවුම ලබා ගැනීමට ගතවන කාලය අවිනිශ්චිත වන අතර සේවා දායකයාට නිමැවුම දැක ගැනීමට හැකි වන්නේ අවසාන අදියරේදීය.
- ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ කවර ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ ද?
- (1) A පමණි.
 - (2) B පමණි.
 - (3) A හා C පමණි.
 - (4) B හා C පමණි.
 - (5) A, B හා C සියල්ලම.
- (42) සීඝ්‍ර යෙදවුම් සංවර්ධන (RAD) ආකෘතිය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ අතරින් සාවද්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- (1) පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ අවධි සමගාමීව මෙම ආකෘතිය තුළ ක්‍රියාත්මක වේ.
 - (2) සීඝ්‍ර යෙදවුම් සංවර්ධන ආකෘතිය භාවිත කර කෙටි කලකින් තොරතුරු පද්ධතියක් සැකසීමේ හැකියාව ඇත.
 - (3) කෙටි කාලයකින් මෘදුකාංගයේ මූලික ආකෘතියක් දැක ගැනීමට හැකි වේ.
 - (4) සේවා ලාභියාගේ අදහස් ලබා ගෙන පද්ධතියේ වෙනස්කම් සිදු කර ගත හැකි වේ.
 - (5) පද්ධතිය ආරම්භයේ සිට අවසානය තෙක් සියලුම අදියර සෑම විටම රේඛීය පියවර ඔස්සේ සිදුවන නිසා මෙම ආකෘතිය සරල වේ.
- ව්‍යාපාරික ආයතනයක ඇති පරිගණක ජාල අතරින් එක් ජාලයක 255.255.255.192 යන උපජාල ආවරණය භාවිතා කරන අතර එහි එක් පරිගණක යන්ත්‍රයක IP ලිපිනය 201.80.33.65 වේ. මෙම ප්‍රකාශය ඇසුරින් පහත ප්‍රශ්න අංක 43 සිට 45 දක්වා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
- (43) මෙම IP ලිපිනය අයත් පන්තිය කුමක්ද?
- (1) A පන්තිය
 - (2) B පන්තිය
 - (3) C පන්තිය
 - (4) D පන්තිය
 - (5) E පන්තිය
- (44) එම ජාලයට අයත් උපජාල ගණන කොපමණද?
- (1) 2 කි.
 - (2) 4 කි.
 - (3) 60 කි.
 - (4) 65 කි.
 - (5) 30 කි.

(45) එම උප ජාලයට අයත් නිවැරදි ධාරක යන්ත්‍ර ලිපින පරාසය කුමක්ද?

- (1) 201.80.33.0 සහ 201.80.33.62 වේ.
- (2) 201.80.33.1 සහ 201.80.33.62 වේ.
- (3) 201.80.33.65 සහ 201.80.33.126 වේ.
- (4) 201.80.33.65 සහ 201.80.33.127 වේ.
- (5) 201.80.33.64 සහ 201.80.33.127 වේ.

(46)①..... මගින් තොරතුරු පද්ධතියක කේත පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන අතර②..... මගින් ස්වාධීන ඒකක ලෙස සකස් කළ මෘදුකාංග එකට එකතු කළ පසු එකතු වීම නිසා දෝෂ හට ගනීදැයි පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.



ඉහත ① හා ② හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය පද අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

- (1) ශ්‍රේණි මංපුසා පරීක්ෂාව , ඒකක පරීක්ෂාව
- (2) කාල මංපුසා පරීක්ෂාව , පද්ධති පරීක්ෂාව
- (3) ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව, කාල මංපුසා පරීක්ෂාව
- (4) ශ්‍රේණි මංපුසා පරීක්ෂාව , ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව,
- (5) පද්ධති පරීක්ෂාව, ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව

(47) සාදා නිම කළ නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන ක්‍රමවේද පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක්ද?

- (1) පද්ධතිය කොටසින් කොටස ස්ථාපනය කර පැරණි පද්ධතියෙන් ඉවත් වීම අවධි ස්ථාපනයේ දී සිදුවේ.
- (2) නියාමක ස්ථාපනය සරල, වේගවත්ම හා පිරිවැය අවම වන ස්ථාපන ක්‍රමවේදයක් වේ.
- (3) සෘජු ස්ථාපනයේදී අනවශ්‍ය ලෙස කාලය වැයවීම හා පිරිවැය අධික ලෙස වැයවීම සිදුවේ.
- (4) සමාන්තර ස්ථාපනයේදී අවදානම වැඩිවන අතර පිරිවැය අවම වේ.
- (5) සෘජු ස්ථාපනයේදී පද්ධති 2ක් ක්‍රියාත්මක වීම නිසා සංසන්දනාත්මක ලෙස නව පද්ධතියේ දෝෂ හඳුනාගත හැකි වේ.

(48) දත්ත ගැලීම් සටහන් වලදී භාවිත වන, පහත දැක්වෙන A, B හා C මගින් පෙන්වා ඇති සංකේත වලින් නිරූපණය වන්නේ කුමක්දැයි අනුපිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න.




- (1) බාහිර භූතාර්ථ, දත්ත ගැලීම, ක්‍රියාවලි
- (2) ක්‍රියාවලි, දත්ත ගබඩා, බාහිර භූතාර්ථ
- (3) දත්ත ගැලීම, බාහිර භූතාර්ථ, ක්‍රියාවලි
- (4) දත්ත ගබඩා, ක්‍රියාවලි, බාහිර භූතාර්ථ
- (5) බාහිර භූතාර්ථ, දත්ත ගබඩා, ක්‍රියාවලි

(49) සම්බන්ධිත දත්ත සමුදාය පිළිබඳව පහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

- (1) ආගන්තුක යතුර ඇති උපලැකියේ නිදර්ශක හිස්ව තැබීමට හැකියාවක් නොමැත.
- (2) නිරූප්‍ය යතුරු අතරින් ප්‍රාථමික යතුර තෝරා ගනු ලැබේ.
- (3) විකල්ප යතුරු අතරින් ආගන්තුක යතුර තෝරා ගනු ලැබේ.
- (4) ආගන්තුක යතුර ලෙස ඇති උපලැකිය සෑම විටම වෙනත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුරක් විය යුතු නොවේ.
- (5) නිරූප්‍ය යතුරු, විකල්ප යතුරු වල උපකුලකයක් වේ.

(50) පහත දැක්වෙන්නේ ආයතනයක සේවකයින් ව්‍යාපෘති සඳහා ලියාපදිංචි වීම නිරූපණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති භූතාර්ථ සම්බන්ධක අනුකෘතියකි.



ඉහත භූතාර්ථ සම්බන්ධතා අනුකෘතියට අදාළව නිවැරදි සම්බන්ධක/තාර්කික පරිපාටික සටහන කුමක්ද?

- (1) සේවකයා(සේවක අංකය, නම)
ව්‍යාපෘතිය(ව්‍යාපෘති අංකය, ව්‍යාපෘතියේ නම, අවසන් දිනය)
ලියාපදිංචි වෙනවා(සේවක අංකය, ව්‍යාපෘති අංකය, ලියාපදිංචි දිනය).
- (2) සේවකයා(සේවක අංකය, නම, ලියාපදිංචි දිනය)
ව්‍යාපෘතිය(ව්‍යාපෘති අංකය, ව්‍යාපෘතියේ නම, අවසන් දිනය)
ලියාපදිංචි වෙනවා(සේවක අංකය, ව්‍යාපෘති අංකය, ලියාපදිංචි දිනය).
- (3) සේවකයා(සේවක අංකය, නම)
ව්‍යාපෘතිය(ව්‍යාපෘති අංකය, ව්‍යාපෘතියේ නම, අවසන් දිනය, ලියාපදිංචි දිනය)
ලියාපදිංචි වෙනවා(සේවක අංකය, ව්‍යාපෘති අංකය, ලියාපදිංචි දිනය).
- (4) සේවකයා(සේවක අංකය, නම)
ව්‍යාපෘතිය(ව්‍යාපෘති අංකය, ව්‍යාපෘතියේ නම, අවසන් දිනය)
ලියාපදිංචි වෙනවා(සේවක අංකය, ව්‍යාපෘති අංකය, ලියාපදිංචි දිනය).
- (5) සේවකයා(සේවක අංකය, නම)
ව්‍යාපෘතිය(ව්‍යාපෘති අංකය, ව්‍යාපෘතියේ නම, අවසන් දිනය)
ලියාපදිංචි වෙනවා(සේවක අංකය, ව්‍යාපෘති අංකය, ලියාපදිංචි දිනය).